



Makita
working world
wide

Makita

Aku plotostříhy UH004G/UH005G

Akumulátor	Li-ion 40V
Počet úderů	0-2000/3600/5000 min ⁻¹
Délka lišty	600 / 750 mm
Max průměr větve	23,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6, 3,8 / 4,8 kg

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XGT
40V Li-ion
max



Makita



Makita
working world
wide

Makita

Aku plotostříhy UH006G/UH007G

Akumulátor	Li-ion 40V
Počet úderů	0-2000/3000/4000 min ⁻¹
Délka lišty	600 / 750 mm
Max průměr větve	25 mm
Hmotnost	3,7 / 4,7, 3,9 / 4,9 kg

BL
MOTOR

WG
WET GUARD



XGT
40V Li-ion
max

Makita



Makita
working world
wide

Makita


Aku plotostříhy UH008G/UH009G

Akumulátor	Li-ion 40V
Počet úderů	0-2000/3600/5000 min ⁻¹
Délka lišty	600 / 750 mm
Max průměr větve	21,5 mm
Hmotnost	3,6 / 4,6, 3,7 / 4,7 kg

BL
MOTOR

WG
WET GUARD

XGT
40V Li-ion
max



Makita



Vlastnosti stroje

Lehké a dokonale vyvážené aku plotostříhy
srovnatelné s benzinovými.





Srovnání

UH004/5GZ

Standard

23,5 mm

Velmi ostré

samobrousící

zuby

UH006/7GZ

Silné větve

25 mm

Velmi ostré

zuby s trojitým

ostřím

UH008/9GZ

Tenké větve

21,5 mm

Standardní

zuby s trojitým


ostřím






Srovnání


UH004/5GZ




23.5 mm




UH006/7GZ



UH008/9GZ



21.5 mm





Obecné vlastnosti všech strojů

Bezuhlíkový motor

**BL
MOTOR**

**Elektronická regulace
chodu – 3 rychlosti**





Obečné vlastnosti všech strojů

Nízká hmotnost

Ideální vyvážení


**Nastavení rukojeti
v 5 pozicích**





Obecné vlastnosti všech strojů

Antivibrační provedení





Obecné vlastnosti všech strojů

Technologie WG – možnost použití strojů v dešti

