

ŠIMEK

proficentrum

NEJLÉPE
HODNOCENÝ
e-shop v oboru

KAMENNÁ
PRODEJNA

1500m²

27 let
na trhu

1992-2019



DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ
NÁSTROJE A KOVÁNÍ

Tuto nabídku a dalších 16 000 výrobků nakoupíte v e-shopu. Letákové položky najdete jednoduše zadáním objednacího čísla.

KATALOG
2019

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

23. ROČNÍK PREZentační VÝSTAVY STROJŮ A NÁŘADÍ DNE

24.5.2019

V areálu firmy Šimek proficentrum v Kalu u Klatov

Team ŠIMEK proficentrum je tu pro vás



tel.: 376 32 33 32



info@simek.eu



Klatovy - Kal 22



www.simek.eu




d
Test

velkoobchodní ceny
pro registrované

info ikony o slevách, akcích,
dopravě zdarma a dalších výhodách

snadné hledání zadáním
názvu, obj. čísla či označení výrobce



akce
a výprodeje

rychlé info o ceně
a dostupnosti

Kategorie zboží

Šimek proficentrum - vše pro truhláře / Katalog / Dřevoobráběcí stroje / Podavače / Maggi Podávací zařízení STEFF 2044 - podavač



-9%
SKLADEN

Maggi Podávací zařízení STEFF 2044 - podavač

Objednací číslo ŠIMEK: 58002
Označení výrobce/MPN/SKP: 13620601

30 dní
na vrátnost

Kalkulačka splátek

27 225 Kč
24 805 Kč
20 499 Kč bez DPH

Skladem na prodejně: 6 ks
Objednejte do 13 hod a doručíme v ČR ve čtvrtek 2.5.

1

Po-Pá 8-17
376 323 332

Vytisknout
produktovou
kartu

Dotaz
na produkt



Popis

Technické parametry

Video

Vhodné příslušenství

Podobné produkty

Dotaz na produkt

Informace o produktu: Maggi Podávací zařízení STEFF 2044 - podavač

Objednací číslo ŠIMEK: 58002
Označení výrobce/MPN/SKP: 13620601

popisek a technické parametry

kalkulačka splátek

aktuální počty kusů zboží
skladem na prodejně

Výhody registrace:

**Nakupujte za VO ceny!
Aktuální dostupnost.**

Registrací na e-shopu získáte přístup
k individuálním slevám, které znáte již
z naší prodejny nebo od obchodních
zástupců.



Formátovací pily ALTENDORF - KVALITA, která přesvědčí!

Stroje ALTENDORF patří mezi absolutní špičku na trhu, vynikají především tuhostí a precizním zpracováním do každého detailu.

VAŠE NOVÁ PILA F45
ZA ZVÝHODNĚNOU CENU


F 45
Konfigurace stroje F 45 DIGIT:

- horní panel s ovládáním ve výšce očí Pro Drive
- elektro-motorické ovládání zdvihu a náklonu kotouče, náklon 0 – 46°
- průměr hlavního kotouče max. 450 mm
- motor 5,5 kW, manuálně stavitelné otáčky 3,4,5000 ot/min
- dvou-osý předřezový agregát s elektromotorickým nastavením z ovládacího panelu
- pojezdový stůl 3200 mm, maximální řezná délka s předřezem 3105 mm
- hlavní úhlové / pokosové pravítko 90°, pro příčné řezy s digitálním odečtem DIGIT L – výsuvné do max. 3500 mm
- **podélné pravítko s elektromotorickým nastavením šířky řezu do 1300 mm**
- obj.č. 11197

~~659.712,-~~
Akční cena skladový stroj
614.000,-
bez DPH

UŠETŘÍTE
45.712 Kč



DIGIT L -
digitální
zobrazení
dorazu na
příčném
pravítku

Formátovací pily řady WA 80

- jsou určeny k profesionálnímu použití, do menších i větších provozů. Konstrukce této pily je velmi robustní a jednoduchá na ovládání. Většina technických řešení vychází z typu F45. Jedná se o velmi kvalitní stroje střední kategorie za dostupnou cenu díky sériovosti výroby

WA 80 TE - s motorickým naklápěním a zdvihem pilového kotouče
- obj.č. 98066

WA 80 X - pila s programovatelným podélným pravítkem s motorickým posuvem. Naklápění a zdvih pilového kotouče je také motorický. Standardem je horní ovládací panel.
- obj.č. 96746

Standardní výbava:

- max. průměr pilového kotouče 400 mm
- kotouč je naklápěn a zvedán elektricky, se zobrazením polohy na displeji
- výkon motoru 4 kW
- otáčky 3000/4000/5000 ot./min.
- pojezdový stůl 3000 mm


WA 80 X
WA 80 TE
Nový ALTENDORF WA 8 TE - Tradičně výkonný stroj s motorickým ovládáním

- motoru 5,5 kW, otáčky 3 / 4 / 5000 ot/min
- předřezový agregát, 0,75 kW
- dvojitý pojezdový stůl s ocelovým vedením 3200 mm
- pilový kotouč max. 400 mm
- šířka řezu 1300 mm
- elektromotorické nastavení výšky a úhlu kotoučů
- příčné pravítko, pevné 90°, s možností výsuvu do 3200 mm.
- jednostranné úhlovací pravítko
- pracovní výška stolu 910 mm
- hmotnost stroje 1100 kg
- obj.č. 12044


WA 8 TE

Akční cena
299.000,-
bez DPH

Detail ovládacího panelu:

Detail formátovacího stolu:


CNC vyvrtávací a frézovací stroje série „F”

Modely F 8 a F 12 - optimální a efektivní řešení pro všechny potřeby nábytkářské výroby za dostupnou cenu.

Modely F 80 a F 120 jsou určeny pro výrobu nábytku s vysokou produktivitou!



F120

Automatické nastavení šířkového pravítka podle rozměru dílce.



Zásobník pro automatickou výměnu čtyř frézovacích nástrojů.



Patentovaný systém pro bezpečné frézování otvorů, bez složitých úchytů zbytkového materiálu



Variabilní vrtací agregát umožňuje používat až 12 vertikálních a 4 horizontální vřetena



BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER - CNC vyvrtávací a frézovací stroj s horizontálním vrtacím agregátem s obráběním z pěti stran dílce. Obrobený dílec může být vrácen zpět obsluze, nebo je vysunut na druhou stranu stroje. Jedná o vysoce flexibilní stroj s kompaktními rozměry pouze 3 m2.




BORING SYSTEM Evolution 1000 ROUTER

CNC stroj s frézku

Vícevřetenová vrtací hlava, nezávislá vřetena s roztečí 32 mm:


- 11 vertikálních vřeten Y= 1000 mm
- 4 horizontální vřetena Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění ze čtvrté strany Y = 1000 mm
- 1 horizontální vřeteno pro obrábění z páté strany Y = 1000 mm
- drážkovací pila, pracovní šířka Y= 1000 mm
- frézka 3,3 kW, 24.000 ot/min
- hmotnost 1450 kg
- obj.č. 11894

Detail obráběcího agregátu:



UPÍNAČÍ KLEŠTINA

Dostatečně dimenzovaná upínací jednotka (270x40 mm) zajistí efektivní a precizní upnutí obráběných dílců do hmotnosti až 70 kg a poradí si i s tvarovaným povrchem obrobků



GT 800

Průběžný vyvrtávací CNC stroj GT 800 s horizontálním vrtacím agregátem a s obráběním z pěti stran dílce. Jedná se o flexibilní vrtací a drážkovací CNC stroj s jednoduchým ovládáním, kompaktními rozměry a za velmi zajímavou pořizovací cenu!

DŮLEŽITÉ ZNAKY:

- Obrábění dílců z 5-ti stran
- Uživatelsky velmi přívětivý software
- Vrtání do horní části dílce
- Malé nároky na prostor
- Příznivá cena

URČENÍ STROJE:

- Pro menší výrobu nábytku z velkoplošného materiálu, jelikož se jedná o flexibilní stroj s kompaktními rozměry

Technická data

GT 800

Rozměr obrobku v ose X	250 - 5000 mm
Rozměr obrobku v ose Y	100 - 800 mm
Rozměr obrobku v ose Z	10 - 50 mm
Rychlost posuvu v X, Y, Z	25 m/min
Otáčky vřetene	3400 ot/min
Celkový příkon	2,5 kW
Pracovní tlak	6 bar
Rozměry stroje DxŠxV	1750x1830x1735 mm
Hmotnost stroje NETTO	700 kg
Objednací číslo	41839

V ceně od
485.000,-
bez DPH

PŘÍKLADY OBRÁBĚNÍ:

■ Vrtání do plochy a do všech do čtyř hran dílce:

■ Drážkování do plochy dílce v ose X:

■ Vyvrtaný a vydrážkovaný dílec:



**TŘETÍ PŘÍTLAK
ZDARMA**

103.900,-
Akční cena
86.900,-
bez DPH

136.900,-
Akční cena
114.900,-
bez DPH

156.000,-
Informační cena
bez DPH

215.000,-
Informační cena
bez DPH

BORING 21 PRESTIGE
BORING 23
BORING 29
BORING 35

Technická data	BORING 21 PRESTIGE	BORING 23	BORING 29	BORING 35	BORING 21 TECHNOLOGY
Počet vřeten	21 ks	23 ks	29 ks	35 ks	21 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Celková rozteč	640 mm	704 mm	896 mm	1088 mm	640 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm	65 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	1x 1,5 kW	2 x 1,5 kW	1x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm	960 x 3000 mm	1142 x 3000 mm	1340 x 3000 mm	960 x 3000 mm
Hmotnost	310 kg	320 kg	380 kg	450 kg	260 kg
Pneu. přítlaky	2 ks	2 ks	4 ks	4 ks	2 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy	2x1,5m+4 dorazy
Objednávací číslo	58313	58011	09796	58226	55712


Využití pravítek pro vrtání řady otvorů - systém 32:

Využití pravítek pro vrtání řady otvorů v příčném směru:

BORING 323 DIGIT
Třívřeteníková kolíkováčka BORING 323 DIGIT

- robustní otevřená konzolová konstrukce umožňuje snadné vkládání dílců
 - příčný posun vertikálních hlav je uložen na přesném lineárním vedení a každá z jednotek je vybavena elektronickým snímačem s mikrometrickým nastavením polohy vřeteníku, digitálním počítadlem a pneumatickým aretačním systémem
 - hliníkové 3m dlouhé pravítko s lineárním vedením je vybavené čtyřmi pneumatickými dorazy (dva s digitálním a dva s mechanickým zobrazením polohy), ovládanými z řídicího panelu
 - otočné přítlaky s dřevěnými nástavci (750x106x30mm) slouží pro lepší rozložení přítlačné síly




BORING 46
219.000,-
Informační cena
bez DPH


Příklady vrtání na stroji BORING 46:

BORING 46

- Univerzální kolíkováčka se dvěma vřeteníky (2x 23 vřeten) určenými pouze pro vertikální vrtání.

Technická data	BORING 323 DIGIT	BORING 46
Počet vřeten	3 x 23 ks	2 x 23 ks
Rozteč vřeten	32 mm	32 mm
Vertikální hlava	2 ks	2 ks
Horizontální hlava	1 ks	---
Min.odstup vert.hlav	150 mm	150 mm
Max.odstup vert.hlav	850 mm	650 mm
Výkon motoru	3 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Max.rozměry dílce	80 x 850 x 3000 mm	80 x 700 x 3000 mm
Hmotnost stroje	1100 kg	380 kg
Počet pneu přítlaků	2 ks	6 ks
Pravítko	3 m + 4 dorazy	3 m + 4 dorazy
Objednávací číslo	58199	96559


NÁHRADNÍ KOLEČKA:

Pogumované kolečko
80x28mm, 45 SHORE
Obj.č. 58004 - 442 Kč

Gumový kroužek
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58319 - 312 Kč

Pogumované kolečko
120x60mm, 45 SHORE
Obj.č. 58005 - 490 Kč

Ocelové kolečko
120x60mm
Obj.č. 58052 - 1.248 Kč

Pogumované kolečko pro
podavač MW-102 TOS Svitavy
115x27mm
Obj.č. 03094 - 945 Kč

Technická data	STEFF 2032	STEFF 2033	STEFF 2034	STEFF 2038	STEFF 2044	STEFF 2048	STEFF 2068	VARIOSTEFF 3/4
Počet rolen	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	4 ks	4 ks	6 ks	3/4 ks
Počet rychlostí	4	8	4	8	4	8	8	variabilní
Rychlost posuvu	4-8-9-18 m/min	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	4-8-11-22 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	2-4-5,5-6,5-11-13 16,5-33 m/min	3-18 m/min
Průměr rolen	80 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Šířka rolen	28 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Výkon motoru	0,18 kW	0,55 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
Zdvih rolen	15 mm	15 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Hmotnost	30 kg	41 kg	59 kg	60 kg	63 kg	64 kg	74 kg	60/65 kg
Objednávací číslo	58003	58427	58001	58090	58002	58080	58046	12308 / 12323
Cena bez DPH	13.300 Kč	16.900	19.200 Kč	21.500 Kč	22.500 Kč	25.100 Kč	41.300 Kč	30.900 Kč / 33.300 Kč



Technická data	JUNIOR 640	BIG 800	BEST 700S
Výkon motoru	3 kW	3 kW	5,5 kW
Průměr kotouče	400 mm	400 mm	565 mm
Upínací průměr kotouče	30 mm	30 mm	30 mm
Hloubka řezu max.	125 mm	125 mm	200 mm
Prořez - min.	20 x 545 mm	20 x 705 mm	20 x 570 mm
Prořez - max.	125 x 450 mm	125 x 610 mm	200 x 400 mm
Prořez - rameno 45°vpravo	125 x 300 mm	125 x 420 mm	200 x 270 mm
Prořez - rameno 45°vlevo	125 x 110 mm	125 x 230 mm	200 x 80 mm
Prořez - naklopení 45°	80 mm	80 mm	115 mm
Objednávací číslo	58105	58022	58010

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Detail uložení řezné jednotky na kalených tyčích

Automatický olepovací stroj pro hrany tloušťky 0,4 – 3 mm s vlastní nanášecí jednotkou tavného lepidla, je určený pro menší výrobce nábytku. Jednoduchá obsluha, zajímavá cena a dobrá kvalita olepené hrany včetně opracování, to jsou fakta, která Vás přesvědčí.



Ergonomický dotykový ovládací panel s možností volby spouštění jednotlivých pracovních operací. Např. při olepování šikmých dílců je možné jednoduše tlačítkem vypnout kapovací jednotku

KOMPAKTNÍ STROJ ZA DOBRU CENU

Pogumované podávací válečky uložené v kuličkových ložiskách ve stole stroje, usnadňují díky minimálnímu tření posuv i velkých dílců



Výsuvná podpěrná konzola stolu

221.000,-
Akční cena
185.000,-
bez DPH

ES 3.50

Technická data	ES 3.50
Tloušťka hrany (min/max)	0,4 / 3 mm
Tloušťka olepovaného materiálu (min/max)	14 / 50 mm
Rychlost posuvu	6 m/min
Pracovní teplota lepidla	190° - 210° °C
Výkon motoru frézovacího agregátu	2 x 0,37 kW
Hmotnost stroje	280 kg
Celkové rozměry stroje	2500x1550x1200 mm
Objednací číslo	93600



- Frézovací jednotka je vybavena dvěma samostatnými vysokootáčkovými motory uloženými na přesných lineárních vedeních
- Numerické indikátory pro přesné seřízení fréz



- Perfektní kopírování povrchu frézovaných dílců zajišťují velká kopírovací kola 130 mm



- Osvědčený systém rovnoměrného nanášení tavného lepidla na dílec pomocí válečku
- Přítlačnou zónu tvoří pogumovaný válec a dva válce z tvrdě oceli s mechanickým přítlakem, které zajišťují kvalitní přítlačení olepované hrany



JOINT 5x5 MEC

Mechanické nožní sponkovačky JOINT MEC nepotřebují pro provoz zdroj el.energie a stlačeného vzduchu. Horní přítlak zafixuje spojované lišty a spodní razník do nich vtlačí sponku.



JOINT 5x5 A

Pneumatické sponkovačky JOINT 5x5 A jsou obzvlášť vhodné pro spojování lišt při výrobě dveří a oken. Stroj ovládáme dvojpohovým pedálem. První sešlápnutí sevře sponkovaný rám a druhé sešlápnutí vtlačí sponku do rámu. Model JOINT 5x5 AS je navíc vybaven předním přítlakem pro lepší sevření rámu a pneumatickou aretací zadního pravitka.



JOINT 5x5 AS

Model JUMBO MANUALE EC 120 je určený pro všechny, kteří pracují s širokým spektrem rámu. Nožním pedálem je ovládan přední a horní přítlak, sponkování zajišťuje ovládací páka se spínačem umístěná na boku stroje.



JUMBO MANUALE 120 EC

Sekačky lišt jsou ideálním řešením pro čistý řez. Typ MINI 2000 a MINI 2000T jsou mechanické sekačky určené pro malé lišty. Profesionální řada 8100 je dodávána s mechanickým, pneumatickým pohonem. Stroje jsou vybaveny rozšířením stolu a měřicím systémem. Díky možnosti natáčení vodicích pravitků je možné sekání lišt i pod úhlem 45st.



8100



8100 3P

Model 8100 3P - včetně horních a spodních pneumatických přítlaků lišty

Technická data	MEC 5x5	JOINT 5x5 A	JOINT 5x5 AS	JUMBO 120 EC
Min. rozměr lišty	5 x 5 mm	5 x 5 mm	5 x 5 mm	8 x 5 mm
Max. rozměr lišty	100 x 70 mm	100 x 70 mm	100 x 70 mm	120 x 130 mm
Kapacita zásobníku	250 sponek	250 sponek	250 sponek	250 sponek
Velikost sponek	4-7-10-12-15 mm	7-10-15 mm	7-10-15 mm	4-7-10-12-15 mm
- za příplatek	---	4-12 mm	4-12 mm	---
Pracovní tlak	(mechanické ovládání)	8 bar	8 bar	8 bar
Spotřeba vzduchu	---	1,4 l / cyklus	1,6 l / cyklus	3 L / cyklus
Hmotnost	44 kg	27 kg	28 kg	40 kg
Objednací číslo	57044	57001	57019	57005
Cena bez DPH	26.000 Kč	32.300 Kč	38.400 Kč	47.900 Kč

Technická data	8100	8100P	8100 3P	8100 3P +přítlaky
Max.kapacita stříhu	100x160mm	100x160mm	100x160mm	100x160mm
Pohon nožové hlavy	nožním pedálem	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky	třístupňový pneumaticky
Hmotnost	110 kg	140 kg	140 kg	130 kg
Objednací číslo	94083	94084	57045	---
Cena bez DPH	52.000 Kč	79.400 Kč	84.900 Kč	98.600 Kč



Širokopásová bruska PONY se řadí mezi nejmenší brusky, přičemž její výkonnostní parametry mezi nejmenší zdaleka nepatří. Snadná obsluha a malé rozměry společně s výhodnou cenou jsou hlavní předností tohoto stroje. PONY je vhodná pro malé truhlářské provozy nebo k obrábění menších dílů.
- obj.č. 03048

Informační cena
194.600,-
bez DPH

PONY 630C



CINDY je jednostranně otevřená širokopásová bruska určená především pro broušení okenních rámu.
- obj.č. 03279

Informační cena
207.300,-
bez DPH

CINDY 300C



BULLDOG 3 je bruska vyvinutá pro zákazníky, kteří požadují jednoduchost, spolehlivost a především kvalitu při všech technologiích broušení za optimální cenu. Precizní broušení masívu i dýhovaných povrchů je pro tento stroj samozřejmou záležitostí.
- obj.č. 03360

Informační cena
248.400,-
bez DPH

BULLDOG 3 SPB 950C



Pro broušení masívu, dýhovaných povrchů a laků je určená řada BULLDOG 5. Stroj vyniká svojí robustností, spolehlivostí a variabilitou kombinací brusných agregátů. Již bylo vyrobeno několik tisíc kusů, které spolehlivě slouží zákazníkům po celém světě.
- obj.č. 96440

BULLDOG 5 SPB 1100C

Informační cena
327.100,-
bez DPH



Stroj je určen pro náročné operace při broušení masívu, dýhovaných povrchů, MDF nebo podkladových tmelů a laků. Stálá výška stolu umožňuje používat stroj v technologických linkách.
- obj.č. 96513

BULLDOG 7




BULLDOG 9 je svojí konstrukcí a možnostmi určen pro nejnáročnější broušení. Dosažená vysoká kvalita broušených povrchů a stupeň automatizace zařazuje stroj do nejvyšší třídy.
- obj.č. 96514

BULLDOG 9

Technická data	PONY	CINDY	BULLDOG 3	BULLDOG 5	BULLDOG 7	BULLDOG 9
Pracovní šířka	430/630 mm	300/400 mm	650/950/1100 mm	630/910/1100/1300 mm	910/1100/1300 mm	1100/1300 mm
Pracovní výška	3 - 160 mm	3 - 200 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm	3 - 160 mm
Délka pásu	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	2200 mm	2620 mm

Možnosti sestavení brousících a hoblovacích agregátů:



Informační cena
67.900,-
bez DPH

PBH 220 BASSET

Basset je pásová bruska určená pro broušení obrobků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva. Stroj lze doplnit o řadu specifických příslušenství a v porovnání s řadou Eco umožňuje Basset obrábění i rozměrnějších dílů.



Informační cena
80.700,-
bez DPH

PBB 22 HUSKY

Husky je stroj vycházející z řady Basset. Svými parametry a robustní konstrukcí se stává bruskou nejvyšší třídy ve své kategorii pásových brusek. Komfort broušení doplňuje navíc masivní konstrukce a elektrický zdvih stolu.



Informační cena
124.900,-
bez DPH

HBK 3200

Hranová bruska HBK 3200
- robustní stroj speciální konstrukce určený pro broušení rovných i zakřivených hran
- rozměr pásu 150x3200 mm
- motor 3 kw
- hmotnost 680 kg
- obj.č. 03084



Standardní výbava pro BASSET:
- naklápěcí brousící jednotka 0-90°



Technická data	BASSET	HUSKY
Pracovní délka stolu	1000 / 2200 / 2500 / 3000 mm	2200 / 2500 / 3000 mm
Délka pásu	4000 / 6400 / 7000 / 8000 mm	6200 / 6800 / 7800 mm
Max. zatížení stolu	100 kg	100 kg
Objednávací číslo	03021	99707

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny





**Již BRZY ZPĚT
V NAŠÍ NABÍDCE**

SP 630



ALIGATOR 630

Informační cena
244.700,-
bez DPH



SP je tloušťkovací fréza univerzálního použití vhodná pro menší a střední truhlářské provozy k obrábění povrchu a tloušťkování.

Technická data	SP	ALIGATOR
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm	530 / 630 / 800 mm
Pracovní výška	250 mm	300 mm
Výkon motoru	4 / 4 / 5,5 kW	5,5 / 7,5 / 11 kW
Rychlost posuvu	4 a 8 m/min	4 - 19 m/min
Hmotnost	690 / 760 / 860 kg	1020 / 1160 / 1380 kg
Objednací číslo	03503	03665

Aligator je vysoce výkonná tloušťkovací fréza pro náročné práce obrábění a tloušťkování rozměrných dílů. Svými parametry jde o stroj vhodný do středních a velkých truhlářských provozů.



SR 430

**Již BRZY ZPĚT
V NAŠÍ NABÍDCE**

Srovnávací fréza SR je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťují kvalitní a rovný povrch.

Technická data	SR 330 / 430 / 530
Pracovní šířka	330 / 430 / 530 mm
Délka srovnávacích stolů	2700 mm
Výkon motoru	3 / 4 / 4 kW
Hmotnost	420 / 486 / 620 kg
Objednací číslo	02112



SC 430

Současné odklopné srovnávací stoly:



**Již BRZY ZPĚT
V NAŠÍ NABÍDCE**

Kombinovaná fréza SC 330, 430, 530
- čtyřnožový hoblovací válec
- 4 bodové uchycení stolu tloušťkovací frézy
- samostatný motor posuvu obráběného materiálu, 6/12 m/min
- tloušťka obráběného materiálu 3-250 mm
- délka srovnávacího stolu: SC 330 a SC 430 - 2150 mm, SC 530 - 2.350 mm



R 430

Informační cena
224.500,-
bez DPH

Srovnávací fréza R je robustní a stabilní profesionální stroj pro srovnávání ploch a hran. Výkonný motor a čtyřnožový hoblovací válec zajišťuje kvalitní a rovný povrch. Oproti řadě SR má řada R delší pracovní stoly a již v základní ceně řadu komfortního vybavení.

Technická data	R 430 / 530 / 630
Pracovní šířka	430 / 530 / 630 mm
Délka srovnávacích stolů	3050 mm
Výkon motoru	5,5 / 5,5 / 5,5 kW
Hmotnost	530 / 570 / 620 kg
Objednací číslo	11123

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

KARTÁČOVACÍ STROJE

FORMÁTOVACÍ PILY



BB 600

Informační cena B 600
214.500,-
bez DPH

Informační cena BB 600
266.100,-
bez DPH

Kartáčovací stroj TWINGO
- je určen převážně ke zvýraznění přírodní struktury dřeva, dále pak pro leštění a čištění povrchů
- pracovní šířka 300 a 600 mm
- Ø nástroje 120 - 300 mm,
- nezávislé nastavení výšky pracovních jednotek
- dva pogumované přítlačné válce na pracovní jednotku, výškově nastavitelné
- elektrický zdvih pracovních jednotek + stupnice s ukazatelem výšky agregátu
- dvě rychlosti podávacího pásu 4,5 / 9 m/min



PF 450

Informační cena
283.000,-
bez DPH

Formátovací pila P 450
- je profesionální formátovací pila se stabilní konstrukcí pro nejnáročnější truhláře
- ergonomický design a ty nejvyšší standardy slibují maximální efektivitu a spolehlivost
- výkon hlavního motoru a předřezu 6 kW a 0,75 kW
- max. průměr pilového kotouče 450 mm
- otáčky kotouče 3500 / 4500 / 6000 ot./min.
- délka formátovacího stolu 3200mm, (2500 / 3900 mm)



Vertikální formátovací pila BASIC 3500 x 2100

- pro řezání velkoplošných materiálů překližek, DTD, OSB, MDF desek, plexiskla, hliníkových kompozitů, akrylátů v horizontálním a vertikálním směru
- pevný rám vyrobený ze silnostěnné svařené oceli s opěrným roštem
- plynulý a velmi lehký chod pilové jednotky zajišťuje lineární vedení a to v horizontálním i vertikálním směru
- nenáročná údržba i při dlouhodobém používání
- manuální posuv trávce a pilové jednotky
- jednoduchá obsluha tlačítky na ovládací jednotce
- stroj splňuje všechny bezpečnostní předpisy dle evropských norem a díky automatickému vypnutí stroje v případě kolizní pozice pilové jednotky eliminuje jakékoliv možnosti jeho poškození pilovým kotoučem

Technická data	BASIC 3500/2100
Řezná délka	3500 mm
Řezná výška (horizontálně)	2100 mm
Řezná výška (vertikálně)	2100 mm
Řezná hloubka	55 mm
Motor	3 kW / 400V
Otáčky kotouče	5400 ot/min
Průměr pilového kotouče	250 mm
Hmotnost	650 kg
Objednávací číslo	09099

Informační cena
269.500,-
bez DPH



BASIC 3500/2100

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

GRAULE

PŘÍČNÉ FRÉZKY

Příčná frézka QNF-W/N

- stabilní konstrukce z šedé litiny
- přesné vedení kuličkových pouzder u posuvného vozíku na kalených a broušených ocelových tyčích
- natáčení ramene 45° - 90° - 45°
- naklápění jednotky 90° - 45° vlevo
- s hydraulickou brzdou posuvu
- s oboustranným pneumatickým upínáním materiálu
- brzděný motor 3 kW, 400V, 2800 ot/min
- přímý pohon nástroje z motoru
- max. průměr nástroje 250 mm
- max. šířka drážkovací frézky 60 mm
- délka frézování cca 240 mm
- frézovací nástroj musí mít tělo z hliníku
- obj.č. 10097

Informační cena
176.000,-
bez DPH



QNF-W/N

Detail frézování obrobku:



V nabídce jsou další dva modely příčných frézek:

- QNF-90 °: pouze příčné drážky bez natáčení a naklápění jednotky
- QNF-W: příčné drážky s natáčením ramene 45° - 90° - 45°

ACM

BROUSÍCÍ CENTRUM

Hranová bruska OBS 150

- univerzální brousící centrum s vertikální oscilací pásu
- nastavitelný ovládací panel
- manuální zdvih stolu
- naklápění pracovního stolu se stupnicí pro zobrazení úhlu
- pravítko s mikronastavením úběru
- pravítko se stupnicí ± 45 °
- pracovní stůl 220x1440 mm
- rychlost pásu 11,5 - 8 m/sec
- rozměr pásu 150x2200 mm
- motor 3,5 - 2,5 HP
- hmotnost 550 kg
- obj.č. 13036

217.300,-
Akční cena
195.000,-
bez DPH



OBS 150

Detail pravítka:



Volitelné doplňky:



ACM

PÁSOVÉ PILY

Pásová pila s formátovacím vozíkem

- SUMMA 740-2"/1500**
- průměr pásovců 740 mm
- motor 5,5 kW
- max. výška řezu 500 mm
- max. šířka řezu 710 mm
- šířka pásu max. 45 mm
- obj.č. 01590



SUMMA 740-2"/1500

371.200,-
Akční cena
334.000,-
bez DPH

Pásová pila BS 640

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 2,2 kW
- max. výška řezu 400 mm
- max. šířka řezu 620 mm
- pracovní stůl 600x885mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 350 kg
- obj.č. 95939

97.000,-
Akční cena
87.300,-
bez DPH



BS 640

151.000,-
Akční cena
135.900,-
bez DPH



BS 840

Pásová pila BS 840

- robustní stroj pro průmyslové využití
- motor 4 kW
- max. výška řezu 540 mm
- max. šířka řezu 820 mm
- pracovní stůl 820x1160mm
- naklápění stolu 0°-20°
- hmotnost 580 kg
- obj.č. 10192



dlabáčka VDA 315
15.000,-
bez DPH

VDA 315
MSP 315
MSP 415

Technická data	MSP 315	MSP 415
Délka srovnávacích stolů	1500 mm	1870 mm
Pracovní šířka srovnávání	310 mm	410 mm
Max. výška tloušťkování	230 mm	230 mm
Výkon motoru	3,7 kW	3,7 kW
Objednávací číslo	99365	72607
Informační cena	99.900 Kč	114.900 Kč



Informační cena
144.900,-
bez DPH

SP 410

Kombinovaná frézka SP 410
- délka srovnávacích stolů 1900 mm
- pracovní šířka 410 mm
- max. výška tloušťkování 240 mm
- rychlost posuvu 7 a 14 m/min
- motor 4 kW
- obj.č. 72640



Informační cena
125.900,-
bez DPH

RFS 410

Srovnávací frézka RFS 410
- délka srovnávacích stolů 2600 mm
- pracovní šířka srovnávání 400 mm
- motor 4 kW
- obj.č. 52089



Informační cena
89.000,-
bez DPH

FSN 300 A

Spodní frézka FSN 300 A
- naklápěcí vřeteno 30 mm
- čepovací vozík CV 310 - 1 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 3,7 kW
- obj.č. 72611
Podpěrný rám 870x630 mm,
pravítko se dvěma dorazy - 25.000 Kč



Informační cena
139.000,-
bez DPH

FS 550 A

Spodní frézka FSN 550 A
- naklápěcí vřeteno 30 mm
- přední čepovací vozík CV 360 - 1,2 m
- úhlovací pravítko, upínací excentr
- motor 5,3 kW
- obj.č. 02060
Podpěrný rám 870x630 mm, pravítko se dvěma dorazy - 25.000 Kč



Informační cena
266.950,-
bez DPH

FS 550

Spodní frézka FS 550
- včetně čepovacího vozíku CV 6
- pravé prodloužení stolu s výsuvnou konzolou
- motor 7,5 kW
- pevné vřeteno 30 (40, 50) mm
- obj.č. 02387



Informační cena
220.000,-
bez DPH

RFT 630

Tloušťkovací frézka RFT 630
- max. šířka tloušťkování 630 mm
- max. výška tloušťkování 300 mm
- rychlost posuvu 5-20 m/min
- výkon motoru 5,5 kW
- obj.č. 52009



Informační cena
115.000,-
bez DPH

PK 250 A - 2m

Formátovací pila PK 250 A
- včetně podpěrného rámu s pravítko a se dvěma dorazy
- motor 3,7 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2 m
- obj.č. 02540



Informační cena
135.000,-
bez DPH

PK 320 A - 2,6m

Formátovací pila PK 320 A
- motor 5,3 kW
- předřez 0,5kW
- formátovací vozík délka 2,6m
- obj.č. 02282



Informační cena PF 300L
159.000,-
bez DPH

PF 300L

Formátovací pila PF 300L / PF 350
- max. průměr kotouče 315mm / 350 mm
- formátovací vozík 3,2 m
- motor 5,3 kW + předřez 0,5kW
- obj.č. 01938

Informační cena PF 350
179.000,-
bez DPH

Registraci na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny

Informační cena
34.350,-
bez DPH

ČB 400/1

Čelní bruska ČB 400/1
- čelní jednotkoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,1 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 02547




Informační cena
62.100,-
bez DPH

ČB 600/1

Čelní bruska ČB 600/1
- čelní jednotkoučová bruska
- litinový stůl s naklápěním
- úhlovací pravítko
- motor 1,5 kW
- spodní odsávání
- obj.č. 72627

Universální lisovací stroj řady RP je díky jednoduché obsluze, rychlému přestavení a přijatelné ceně, určený pro každou truhlářskou dílnu. Lis umožňuje lepení spárovky, rámu s příčkami a díky patentovanému systému horního excentru, také korpusů nábytku! Kombinace robustní konstrukce a moderní hydrauliky, dělá z modelu RP nejprodávanější lis z nabídky. Lisy je možné dodávat pouze v mechanickém provedení, s centrální mechanickou pumpou, nebo s elektrohydraulickým agregátem.



RP 3000

- upínací rozměr rámu DxŠ - 2600x1600 mm
- hydraulická jednotka: max. tlak 2000 kg
- mechanický přítlak: tlak cca 1000 kg
- lehce posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- přesně vrtaný rastr svislých trámů

Příslušenství:

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 21.840 Kč bez DPH
- boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 21.840 Kč bez DPH
- další svislé pravítko 90° - 15.100 Kč bez DPH

Základní provedení a výbava stroje

- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
 - levé boční pravítko 90° - 1 ks
- Cena 76.700 Kč bez DPH



RP 3000

- lisování spárovky

RP 3000

- lisování korpusů

- RP 3000 - výbava akčního modelu stroje:**
- svislá lisovací jednotka s manuálně ovládaným hydraulickým pístem - 3 ks
 - boční pravítko 90° - 1 ks
 - boční trámec se dvěma lisovacími jednotkami s ozubeným hřebem - 1 ks
 - excentrický upínač pro lisování korpusů - 3 ks
 - spodní korpusový nástavec - 3 ks
- obj.č. 97956

~~119.990,-~~

Akční cena
101.990,-
bez DPH

Přípravek pro lisování spárovky
(Cena za kus 6.500 Kč bez DPH)

Naklopatelná lisovací patka
(Cena za kus 1.430 Kč bez DPH)

Horní upínač pro lisování korpusů excentrický
(Cena za kus 4.680 Kč bez DPH)



Podvozek pro snadnou manipulaci v dílně
(Cena za 4 kola s brzdou 6.630 Kč bez DPH)

Spodní korpusový nástavec
(Cena za kus 2.470 Kč bez DPH)



Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT

- snadno ovladatelný, mobilní a výškově přestavitelný pracovní stůl
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky



~~33.540,-~~
Akční cena
29.200,-
bez DPH

SHT 300

- Stůl SHT 300**
- pracovní plocha 1170x700 mm
 - výška 450-1070 mm
 - nosnost 300 kg
 - obj.č. 00197

- Stůl SHT 500**
- pracovní plocha 1170x700 mm
 - výška 450-1070 mm
 - nosnost 500 kg
 - obj.č. 00198

~~34.840,-~~
Akční cena
30.600,-
bez DPH

- Stůl SHT 300 XL**
- pracovní plocha 2000x700 mm
 - výška 450-1070 mm
 - nosnost 300 kg
 - obj.č. 00199

~~45.200,-~~
Akční cena
39.800,-
bez DPH



Registraci na www.simek.eu získejte ještě nižší ceny


LEIMO PRO je jednoduchý přesný lis s bočními přítlaky, vhodný jak pro lepení spárovky, tak rámových konstrukcí!

- stabilní rámová konstrukce
- upínací rozměr: DxŠ 2110 x 1170 mm
- mechanické přítlaky s trapézovým závitem, tlak 2000 kg, zdvih 120 mm
- posuvné lisovací jednotky s uložením na kuličkových ložiskách
- obj.č. 21308

Základní výbava:

tři svislé lisovací jednotky, pravítko 90st., boční trámec se dvěma přítlaky

LEIMO PRO - lisování rámu:



LEIMO PRO - lisování korpusů:



LEIMO PRO

Příslušenství za příplatek:

- Svislá lisovací jednotka, přítlak s trapézovým závitem - 5.980 Kč
- Přípravek pro lisování spojů na pokos - 3.510 Kč
- Přípravek pro lisování spárovky - 3.380 Kč
- Naklopatelná lisovací patka +/-30st. - 1.430 Kč
- Nástavec na lisování korpusů - 1.170 Kč
- Podvozek - 6.630 Kč

Akční cena
36.900,-
bez DPH



Pracovní plocha 2850 x 1150 mm
Výkon vakuové pumpy 25 m3/h
Příkon elektro 5,25 kW
Max. pracovní teplota 60 °C
- obj.č. 16941

AP 300/130/25

Informační cena
199.900,-
bez DPH

Vakuový dýhvací lis je určen pro výrobce nábytku, kteří vyrábějí dýhované a tvarované nábytky. Hlavními přednostmi jsou:

- **Rychlost procesu dýhování.** Díky vyhřívanému víku vakuového lisu trvá proces lepení dýhy jen 3 – 5 minut dle tloušťky dýhy.
- **Schopnost dýhování rovných i tvarovaných dílců.** Pouze membránový lis umožní kvalitní dýhování jak rovných, tak i tvarových dílců a to díky specifickým vlastnostem kaučukové membrány.
- **Možnost modelování výrobků.** Roztažnost membrány ve spojení s vakuem umožňuje modelování překližky, dýhy, laminátu atp. Tím je umožněna výroba velmi zajímavého nábytku, obličů dveří, apod.



1 m
289,-
bez DPH

Separční folie pro dýhovací lisy

- šíře 1450 mm, tl. 0,25 mm
- vysoká mechanická pevnost
- tepelná odolnost až 150°C
- praktický doplněk všech dýhovacích lisů
- obj.č. 96935



Informační cena
128.800,-
bez DPH

SLR 2500/1800

- je hydraulický rámový lis pro výrobu oken, dveří, spárovek, eurohranolů
- **lis je možné vybavit doplňky tak, aby byl univerzálně použitelný jak pro lisování rámových konstrukcí, tak pro lisování spárovek, eventuelně i hranolů do max. šířky materiálu 90 mm.**
- lis je dodáván s elektricky poháněným hydraulickým agregátem.
- **vysouvání a zasouvání lisovacích jednotek se provádí čtyřmi tlačítky z centrálního ovládacího panelu**
- za příplatek je možné zvětšit pracovní pole na 3000 mm x 2100 mm

Technická data	SLR 2500/1800
Pracovního pole	2500 x 1800 mm
Svislá lisovací jednotka	3 kusy
Vodorovná lis.jednotka	2 válce
Příkon motoru	0,55 kW
Síla tlačné patky	0,2 - 2 tuny
Hmotnost	680 kg
Objednací číslo	72669

SLR-2500/1800-3+2+0

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



BRIKETOVACÍ STROJE



Informační cena
150.000,-
bez DPH

BrikStar EK

Briketovací lis BrikStar EK je určen především pro malé dílny. Jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis. Cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie.



Informační cena
289.000,-
bez DPH

BrikStar 30 - 1m³

Briketovací lisy BrikStar jsou určeny pro malé a střední provozy s jednosměrným či vícesměrným provozem. Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením a spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály.



Pytlovač

Pytlovač s 6 pytlí s pohonem od posuvu briket, bez elektrické energie

- snadné a levné balení briket pro plynulé plnění briket do šesti pytlů zároveň a to bez jejich otáčení
- obj.č. 33386

Lisy BrikStar s velkoobjemovou násypkou a filtrační jednotkou s ventilaátorem, je výhodné připojit k centrálnímu odsávání a docílit tak bezobslužného a bezprašného systému zpracování odpadu.

- obj.č. filtrační nástavba HN 1 14498



Informační cena
45.460,-
bez DPH

Informační cena
361.000,-
bez DPH

BrikStar 50 - 1m³

Technická data	BrikStar EK	BrikStar 30	BrikStar 50
Průměr brikety	62 mm	65 mm	65 mm
Výkon stroje	10 - 30 kg/hod	20 - 40 kg/hod	40-60 kg/hod
Příkon motoru	2,2 kW	4,4 kW	5,4 kW
Velikost násypky	0,6 m ³	1, 2, 3 m ³	1, 2, 3 m ³
Objednací číslo	25437	11950	10811



Technická data	FT 100	FT 200	FT 202	FT 302	FT 400	FT 401	FT 403	FT 502	FT 504
Odsávací kapacita	950 m ³ /h	1560 m ³ /h	1760 m ³ /h	3600 m ³ /h	4600 m ³ /h	4490 m ³ /h	5990 m ³ /h	7900 m ³ /h	8700 m ³ /h
Připojovací hrdlo	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	250 mm	250 mm	250 mm	300 mm	300 mm
Výkon motoru	0,37 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3 kW	3 kW
Filtrační plocha	1,4 m ²	1,4 m ²	2,4 m ²	4,9 m ²	6 m ²	6 m ²	9 m ²	12 m ²	18 m ²
Odsávací rychlost	36 m/s	35,3 m/s	28 m/s	41 m/s	26 m/s	46 m/s	34 m/s	32 m/s	35 m/s
Výška odsavače	1950 mm	2200 mm	2200 mm	2600 mm	2700 mm	2700 mm	2700 mm	2900 mm	2900 mm
Obj.č.	10440	10697	10435	10437	10402	16766	10716	10430	10427

Odsávací zařízení pro OLEPOVAČKY HRAN

Informační cena **25.430,-** bez DPH

FT 401

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Ventilátor FAN 800 - bez rozvaděče
- odsávací kapacita 10500 m³/h
- vstup 320 mm
- motor 6,5 kW
- obj.č. 51678

33.010,- bez DPH



Ventilátor FAN 403
- odsávací kapacita 6000 m³/h
- vstup 250 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 10406

20.350,- bez DPH

Ventilátor VE 3000 kulatý
- odsávací kapacita 3200 m³/h
- vstup 200 mm
- motor 2,2 kW
- obj.č. 01443

10.790,- bez DPH

Ventilátor VE 2000 kulatý
- odsávací kapacita 1800 m³/h
- vstup 150 mm
- motor 1,1 kW
- obj.č. 01385

7.395,- bez DPH

Polyuretanové hadice s ocelovou spirálou

- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazii a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90 °C
- délku hadice řežeme dle požadavku

Obj.č.	Průměr	Cena bez DPH
01848	40 mm	97 Kč
41738	51 mm	106 Kč
01872	60 mm	131 Kč
01880	80 mm	155 Kč
01879	90 mm	166 Kč
01883	100 mm	183 Kč
10053	120 mm	228 Kč
01918	127 mm	238 Kč
01886	150 mm	279 Kč
02000	160 mm	320 Kč
01870	200 mm	391 Kč
08861	250 mm	468 Kč

SUPER CENY



Trubkový odsávací systém:

Dodáváme univerzální stavebnicový rozvodný systém pro malé truhlárny, určený převážně pro zavěšení pod strop dílny, který si může velice jednoduše sestavit každý truhlář sám. Stavebnice je sestavena z velké škály trubek, odboček, redukci, oblouků a hradítek včetně upevňovacího a závěsového materiálu. Díly jsou vyrobeny z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,7 mm, kdy jeden díl lze zasunout do druhého, vždy po směru proudění vzduchu.



Vybrané prvky trubkového systému:



Obj.č.	Popis prvku	Cena bez DPH
01374	Trubka 150/1000mm	245 Kč
01376	Trubka 150/500mm	179 Kč
01409	Trubka 250/1000mm	326 Kč
01505	Trubka 250/500mm	233 Kč
01511	Rozbočka 250/150mm	379 Kč
01415	Koleno 250/90°	536 Kč
36928	Koleno 150/90°	503 Kč
94113	Redukce 250/150mm	255 Kč
01422	Hradítko 150mm	359 Kč
01419	Upínací pás 250mm	150 Kč
01382	Upínací pás 150mm	147 Kč

* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Odsávací zařízení FT 616 A - 3kW s automatickým oklepem filtru

- je určeno k odsávání CNC strojů, nářezových center, olepovaček hran nebo jako centrální odsávání menší dílny
- odsávací kapacita 6800 m³/h
- podtlak 3000 Pa
- filtrační plocha 16 m²
- objem odpadních vaků 0,47 m³
- napojovací hrdlo; 280 mm
- motor 3 kW
- výška 2913 mm
- obj.č. 13475

Informační cena **85.000,-** bez DPH

ODSÁVÁNÍ K CNC STROJŮM



FT 616 A

Vybrané příslušenství k odsávacím zařízením:

Odsávací hubice na podlahu

- praktická hubice pro uklid podlahy
- včetně koleček
- pro připojení na hadici průměr 100mm
- obj.č. 01447

1.049,- bez DPH

Odsávací hubice k hoblovc

- vhodná pro stroje ROJEK MSP 310, KDR 310
- obj.č. 04329



704,- bez DPH

Obj.č. Popis prvku Cena bez DPH

10415	Filtrační vak pro FT 100, 200, 202	975 Kč
10477	Filtrační vak pro FT 302	1.040 Kč
10433	Filtrační vak pro FT 400,403,504	1.219 Kč
01234	Filtrační vak pro U-2000, DUO	637 Kč
01237	Filtrační vak pro U-3000, DUO	954 Kč
03403	Igelitový odpadní pytel pro KDR 802,KDR803, SAA2003, SAA 3003, OP-1500,OP-2200	21 Kč
01261	Igelitový odpadní pytel pro U-2000, FT100, FT 200, R 2000	25 Kč
12972	Igelitový odpadní pytel pro FT400, 401, 403, 502, 504	48 Kč

Spojka na hadice s hradítkem 100 mm
- obj.č. 01386

průměr 100 mm
216,- bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 120 mm
- obj.č. 01369

průměr 120 mm
216,- bez DPH

Spojka na hadice s hradítkem 150 mm
- obj.č. 01370

průměr 150 mm
289,- bez DPH



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Informační cena
61.185,-
bez DPH

SF 450/1200

Spodní frézka SF 450/1200

- motor 3 kW
- otáčky 3000 - 8000 ot/min
- naklápění vřetena 90° - 60°
- max. průměr nástroje 220 mm
- duralový čepovací vozík 1200 mm
- obj.č. 53361



Informační cena
95.632,-
bez DPH

FP 300/2000

Formátovací pila FP 300/2000, s předřezem

- duralový formátovací vozík 2000 (2500/3000) mm
- kotouč max. 315 mm
- předřez 120 mm
- motor 4 kW
- šířka řezu 825 mm
- obj.č. 12982



Informační cena
35.900,-
bez DPH

JAVES

Zkracovací pila JAVES 2+2

- určená pro sériovou výrobu
- ideální pro výrobu palet, zkracování trámů, fošen
- Ø kotouče 400 (450) mm
- vstupní dopravník 2m
- výstupní dopravník 2m
- prořez 130 (160) x 290 mm
- motor 2,2 (3) kW
- obj.č. 97243



Univerzální obráběcí stroj UMDS II

- základní provedení: hoblovka, protah, čelní bruska
- lze přikoupit: kotoučová pila, dlabáčka, frézka
- motor: 1,5kW / 400V
- obj.č. 10230

Informační cena
27.930,-
bez DPH

UMDS II



Vrtací dlabáčka HD 230

- je přesný a osvědčený dvouřádkový dlabací stroj
- pracovní plocha stolu 460x300 mm
- max. upínací R nástroje 20 mm
- motor 1,5 kW
- vodorovně natáčení stolu -30° +30°
- max. hloubka vrtání 150 mm
- max. frézovaná délka 230 mm
- hmotnost 198 kg
- záruka 5 let!
- obj.č. 11557

Informační cena
59.600,-
bez DPH

HD 230



BRUSKY NA NÁSTROJE



TORMEK T-8

Profi bruska TORMEK T-8 + DÁREK

- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- příkon 200 W
- 90 otáček/min
- váha 17,8 kg
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001



Brousny kotouč SB-250

- černý k broušení tvrdých ocelí,
- obj.č. 30462 - 3.423 Kč

Brousny kotouč SJ-250

- japonský k jemnému dobroušení,
- obj.č. 42183 - 5.282 Kč

Informační cena
14.131,-
bez DPH



NOVINKA TORMEK T-4

TORMEK T-4 + DÁREK

- základní bruska švédského výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 7,5 Kg
- záruka 7 let pro domácí a hobby použití, při průmyslovém použití je záruka 2 roky
- obj.č. 51994

Informační cena
8.039,-
bez DPH

Bruska Tornek T-8 nabízí v současnosti nejefektivnější systém profesionálního broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a fezbařská díla. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří.

Kvalita výrobku je korunována zárukou po dobu 7 let, a to i v průmyslovém nasazení.



Sada pro soustružníky TNT-708
- obj.č. 12976 - 5.151 Kč



Sada na ruční nástroje HTK-706
- obj.č. 09035 - 3.281 Kč

ODSÁVACÍ STĚNA DO LAKOVNY

Odsávací stěna MOS 1900

včetně nevybušného ventilátoru

- je určena pro menší zakázkové truhlářství, nebo jiné výrobě, která potřebuje své produkty povrchově upravovat stříkáním tekutých nátěrových hmot


Technické parametry:

- Pracovní prostor:
- šířka 1900mm, výška 1985mm
- odsávané množství vzduchu 6480 m3 /hod
- tlaková ztráta: 300 Pa
- elektrický příkon 2,5 kW
- obj.č. 21488

Informační cena
79.000,-
bez DPH



MOS 1900 s ventilátorem



Náhrada odsátého vzduchu prostým přísaváním:

Obrázek znázorňuje řez uspořádáním. Výhody: nízká investice, nízké provozní náklady, tichý chod, minimum poruchových dílů.

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Olepovačka hran MAX 340 M

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 00200



Informativní cena
199.900,-
bez DPH

MAX 340 M

Olepovačka hran MAX 350 M s předfrézem

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- tloušťka hrany 0,43 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 12-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 5 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,32 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými frézami pro tloušťku materiálu až 45 mm
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 0,56 kW, 10.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- obj.č. 11050



Informativní cena
299.900,-
bez DPH

MAX 350 M

Detail předfrézovací jednotky:



Olepovačka hran MAX 370 A s předfrézem, rožkovačem, profilovými cidlinami a lešticí jednotkou

- průběžný olepovací stroj určený pro menší nábytkářské provozy
- řízení stroje elektronicky pomocí dotykového displeje
- tloušťka hrany 0,4 - 3,0 mm (do 4,0 mm pro hrany v pružích)
- tloušťka olepovaného materiálu 8-45 mm
- přesné vedení materiálu po spodním článkovém podávacím pásu
- rychlost posuvu materiálu 11 m/min
- předehřívání podávací lišta 0,4 kW pro kvalitnější přilepení hrany
- předfrézovací jednotka s diamantovými frézami
- přesné kapování přední a zadní hrany pilovým kotoučem, motor 0,18 kW
- frézovací jednotka 2x 0,37 kW, 12.000 ot/min, nástroje s výměnnými destičkami R2
- tvarové cidliny R2 s kopírovací systémem s přesným nastavením
- lešticí jednotka 0,12kW 3000 ot/min
- rozměry stroje 4088 x 1003 x 1970 mm
- obj.č. 08901



Informativní cena
569.000,-
bez DPH

MAX 370 A

Detail ovládacího panelu:



Olepovačka BR 300

- šířka olep. hrany 10-65mm
- regulace teploty 100-200°C
- rychlost posuvu 4 m/min
- min. vnitřní radius 25 mm
- obj.č. 54453



~~23.990,-~~
21.591,-
bez DPH

BR 300

Olepovačka DR 500

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- bezšňůrový provoz díky nabíjecímu akumulátoru
- včetně kapovacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie
- obj.č. 54454



~~33.990,-~~
30.591,-
bez DPH

DR 500

Kapovací kleště na tvarové i rovné dílce

- hrany do šířky až 55 mm
- hrany tloušťky 2mm do šířky 45mm
- přesné úhlové řezání až 60 °.
- obj.č. 06181



~~1.886,-~~
1.558,-
bez DPH

Tlakový dávkovač lepidla A8,

- ocelová nádoba 8 kg
- dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení v porovnání s klasickým způsobem nanášení lepidel
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- široké množství nástavců a trysek pro kolíky, čepované, lamelované spoje, drážky, na plochy atd.
- obj.č. 39052



~~13.567,-~~
12.210,-
bez DPH

Tryska pro kolíkový spoj jednoduchá - 8x25mm



- obj.č. 00209 - 581 Kč

Tryska s gumovým válečkem na plochu, šířka 72mm



- obj.č. 00225 - 3.161 Kč

Tryska na hrany 20-40 mm

- obj.č. 39112 - 1.527 Kč



Tryska na čepový spoj oboustranná 30x6x100mm



- obj.č.00226 - 1.502 Kč

GANNOMat


SELEKTA 253 - narážečka kolíků

- automatická kontrola délky a průměru kolíku
- režimy provozu stroje: ČISTĚNÍ / LEPENÍ / LEPENÍ-NARÁŽENÍ
- 8 polohový volič množství lepidla
- nerezový zásobník na 5 l vody k čištění
- pistole na kolíky o průměru 8 mm a délky 20 - 40 mm
- obj.č. 96962
- informativní cena 9.900 EUR



SELEKTA 253

Příklady možných spojů vyráběných na cinkovačkách:



OMEC 650-A

Technická data	OMEC 650-A	OMEC 650-M
Příkon	1,75 kW	0,75 kW
Počet vřeten	1 ks	1 ks
Otáčky vřetene	16.500 ot/min	16.500 ot/min
Odstup cinků	25 a 50 mm	20,40,50,80 mm
Počet obrobených dílců	40 ks/hod	---
Hmotnost	140 kg	130 kg
Objednávací číslo	96519	94091
Informativní cena	295.800 Kč	105.000 Kč

Automatická cinkovačka model: 650-A

Dvouosý frézovací stroj s numerickým řízením je určený pro výrobu rybinových spojů zásuvek, korpusů a dalších nábytkových prvků. Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí pneumatických přítlačů. Ovládání stroje je prováděno pomocí spínače a panelu s numerickým řízením.

Cinkovačka model: 650-M

Umožňuje frézování ozubů různých výšek. Zakládání dílů a jejich fixace je prováděna ručně a pomocí excentrů. Cinkovačkou je možné vyrábět čtyři druhy spojů různých šířek. Frézovací jednotka je ovládána manuálně pomocí ručních madel.



OMEC F10/200

Stroj pro frézování ozubu F10/200

Automatický frézovací stroj OMEC F10 je konstruován pro výrobu čepovaných spojů zásuvek, různých částí nábytku, krabic na víno, doutníky, včelích úlů atd. Stroj vyrábí pomocí sestavy frézovacích nástrojů různé druhy spojů. Dílce jsou frézovány v automatickém cyklu. Fixace a uvolňování dílců se provádí ručně pomocí pneumatického válce. Obrobky jsou posouvány do řezu pomocí hydraulického válce, který je obsluhován z řídicího panelu. Obj.č. 01451

Možnosti frézovaného spoje:



OMEC ICM 300

Nanášečka lepidla ICM 300

Lepicí stroj OMEC ICM300 je navržen pro nanášení lepidla do různých typů spojů, rybinový, čepovaný atd. Stroj nanáší lepidlo na spoje libovolnou roztečí, umožňuje regulovat množství lepidla. Díky speciální konstrukci nanášecí trysky je možné snadné čištění na konci pracovního cyklu. Řízení stroje je prováděno ovládacím panelem. Obj.č. 72125

Příklady nanášení lepidla:



Automatický stroj pro frézování drážek F13

OMEC F13 je vysoce produktivní stroj navržený pro frézování drážek do spodní plochy dílce. Frézka F13 má dva kotoče nastavitelné do různých pozic. Stroj opracovává jednotlivé dílce, které si odebrá postupně ze zásobníku a po opracování je ukládá do výstupního zásobníku. Ovládání probíhá přes PLC panel, který nabízí maximální flexibilitu a vysokou obráběcí rychlost. Obj.č. 08893



OMEC F13

Příklady opracování dílce:



Lisovací stroj SCM 1200

Manuálně ovládaný lis je konstruovaný pro sestavování zásuvek z pěti samostatných prvků (boky + dno). Ideální pro rybinový, čepovaný, nebo kolíkový spoj. Velikost zásuvky je obsluhou nastavena manuálně. Stroj je vybaven hydraulickým agregátem, který pohání lisovací jednotky. Lis má vlastní vakuový systém pro optimální nastavení jednotlivých komponentů. Stroj je řízen pákovým ventilem a tepelným magnetickým spínačem. Obj.č. 72127



OMEC SCM 1200

Možnosti lisování:



Formátovací pila FKS 305 VF 3200

- mechanika uložena na púlmesících
- pojezd formátovacího stolu na kalených tyčích
- formátovací stúl 3200x375 mm
- hlavní motor S1/S6 4/5,6 kW / 400V
- předřezový motor S1/S6 0,75/1,05kW / 400V
- max. průměr pilového kotouče 305 mm
- max. výška řezu 90/45° 80 mm / 55 mm
- max. šíře řezu vpravo od kotouče 1150 mm
- otáčky kotouče 4500/5500 ot/min
- předřez 120 mm / 20 mm
- otáčky předřezu 8000 ot/min
- hmotnost 700 kg
- obj.č. 02087

Detail formátovacího vozíku:

Informační cena
95.700,-
 bez DPH

FKS 305 VF3200
Kombinovaná pila a frézka KF 315 VF 2000

- PILA:**
- motor S1/S6 3,8/5,1 kW
 - formátovací stúl 2000x270 mm
 - max. průměr pilového kotouče 315 mm
 - průměr předřezového kotouče 100 mm
 - prořez pilového kotouče při 90° - 100 mm
- FRÉZKA:**
- motor výkon/příkon: 2,8/4 kW
 - otáčky vřetene 1800, 3000, 6000, 9000 ot/min
 - max. průměr nástroje nad stolem 200 mm
 - otvor ve stole 190 mm
 - maximální upínací výška 100 mm
 - obj.č. 01891

Detail frézky:

Informační cena
79.000,-
 bez DPH

KF 315 VF 2000
Bruska hoblovacích nožů HMS 700

- včetně chladicího zařízení
- solidní konstrukce omezující vibrace
- nastavitelný úhel ostří 0-90°
- max. rozměr nože 700x150x15 mm
- motor 1,5 W/400 V
- motor posuvu 60 W
- motor čerpadla chladicí kapaliny 40W
- brusný kotouč 150x50 mm
- obj.č. 15536


Informační cena
41.590,-
 bez DPH

HMS 700
Soustruh na dřevo DBK 1300

- vzdálenost mezi hroty 1300mm
- kopírovací zařízení ve standardu
- výška středu nad lože soustruhu 220mm
- výška středu nad podpěrou nástroje 160mm
- maximální délka kopírování 1100mm
- hlava / vřeteno M33
- motor S6 = 1,5kW / 400V
- otáčky vřetene 500/1000/1950/2800 ot/min
- koník kužel MK 2
- max. posuv pinoly koníku 100 mm
- obj.č. 02290


Informační cena
29.100,-
 bez DPH

DBK 1300
Širokopásová bruska R455B

- jednostranně otevřená bruska
- ideální pro broušení okenních ráámů
- plynulý posuv 1,8-6,7 m/min
- rychlost brusného pásu 24 m/s
- tloušťka obrabku 6-127 mm
- výkon motor 2,2 kW / 400V
- motor posuvu 130 W
- brusný pás 457x1010 mm
- rozměr stroje 960x740x1550 mm
- obj.č. 13300


Detail brusné jednotky:

Detail podávacího pásu:

76.800,-
68.600,-
 bez DPH

R 455B
Vrtací dlabáčka LBM 250C

- masivní litinová konstrukce pro přesné obrábění
- možnost frézování šikmých dlabů
- výkon motoru 3,1 kW / 400V
- velikost stolu 600x320 mm
- max. zdvih stolu 155 mm
- max. podélný pohyb stolu 250 mm
- max. příčný pohyb stolu 215 mm
- hmotnost 257 kg
- obj.č. 00958


Informační cena
37.400,-
 bez DPH

LBM 250C

 Registraci na
www.simek.eu
 získáte ještě nižší
 ceny

ČTYŘSTRANNÉ FRÉZKY

Informační cena
277.000,-
 bez DPH

TIMBERMAX 4-18S
**Čtyřstranná hoblovací frézka
TIMBERMAX 4-18 S**

- max. rozměr obráběného kusu 180x105 mm
- Ø nástrojů 125 mm
- motory: 4x 4 kW
- rychlost posuvu 6 a 12 m/min
- výkon motoru podávání 0,8 / 1,1 kW
- hmotnost 1000 kg
- **dobádáno včetně čtyř hoblovacích válců**
- obj.č. 01895


Informační cena
407.000,-
 bez DPH

TIMBERMAX 4-18 DELUXE
**Čtyřstranná profilovací frézka
TIMBERMAX 4-18 DELUXE**

- max. rozměr obráběného kusu 180x100 mm
- min. rozměr obráběného kusu 20x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje 125 mm, 4 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje 115-170 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje 105-150 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 8 až 33 m/min
- **hmotnost 2800 kg**
- obj.č. 98910


Informační cena
612.000,-
 bez DPH

TIMBERMAX 5-20
Čtyřstranná hoblovací frézka TIMBERMAX 5-20

- max. rozměr obráběného kusu 200x120 mm
- min. rozměr obráběného kusu 18x8 mm
- 1. vřeteno Ø nástroje max.145 mm, 5,5 kW
- 2. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 3. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 4 kW
- 4. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- 5. vřeteno Ø nástroje max.180 mm, 5,5 kW
- plynulá rychlost posuvu 6 až 24 m/min
- **hmotnost 3500 kg**
- obj.č. 64054

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Dvouválcová bruska DDS-225

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 635 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 5,5 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1120x1090mm
- hmotnost 332 kg
- obj.č. 68212

~~98.523,-~~
AKCE
95.562,-
bez DPH

DDS-225



Detail brusné jednotky:



Detail odměřování:



Dvouválcová bruska DDS-237

- pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků
- max. šířka dílce 940 mm
- tloušťka dílce 0,8 - 133 mm
- příkon 8,5 kW/400V
- otáčky 1400 ot/min
- průměr válce 152 mm
- rychlost posuvu 2 a 3 m/min
- min. délka dílce 230 mm
- rozměry stroje 1090x1420x1090mm
- hmotnost 440 kg
- obj.č. 32874

~~149.855,-~~
AKCE
144.576,-
bez DPH

DDS-237



Kartáčová bruska JBS-22

- automatické snížení rychlosti posuvu při přetížení stroje.
- digitální odečet výšky stolu.
- možnost doplnit pěti typy kartáčů a brusným válcem
- příkon 2,2 kW/230 V
- rychlost posuvu: 0-3 m/min
- tloušťka dílce 2-100 mm
- max. šířka dílce 515 (1030)mm
- min. délka dílce 125 mm
- max. zatížení stolu 30 kg
- hmotnost 155 kg
- obj.č. 32627

~~84.182,-~~
AKCE
81.652,-
bez DPH

JBS-22



Tloušťkovací fréza stolní JWP-12

- příkon 1,8 kW/230V
- otáčky 9000 ot/min
- hoblovací válec 2 nože
- rychlost posuvu 7 m/min
- max. úběr 2,5 mm
- max. šířka dílce 318 mm
- max. tloušťka dílce 153 mm
- rozměry stroje 580x290(700)x570mm
- hmotnost 30 kg
- obj.č. 32870

~~8.980,-~~
AKCE
8.633,-
bez DPH

JWP-12



Oscilační válečková bruska JBOS-5

- bruska s oscilací a plně sklopným stolem
- příkon 650 W/230V
- otáčky 1425 ot/min
- výška brusných válečků 150 mm
- v základní výbavě válečky o průměru 6, 12, 16, 38 a 50 mm
- oscilace 22 mm
- výška stolu 470 mm
- rozměry stolu 370x370 mm
- naklonění stolu: 0-45 °
- obj.č. 32877

~~11.907,-~~
AKCE
11.549,-
bez DPH

JBOS-5



Pásová pila na dřevo HBS 400

- max. řezná výška 305 mm
- max. řezná šířka 416 mm
- délka pilového pásu 3375 mm
- řezná rychlost 460 / 980 m/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 96654

Informační cena
26.990,-
bez DPH



Pásová pila na dřevo HBS 533 S

- přesná pila s výkonným motorem v těžkém a masivním provedení pro profesionální uživatele
- laserový ukazatel linie řezu
- max. řezná výška 350 mm
- max. řezná šířka 510 mm
- rozměry stolu 750x530 mm
- motor 4 kW / 400 V
- hmotnost 305 kg
- obj.č. 90079

Informační cena
78.990,-
bez DPH



Odsávací zařízení SAA 2003

- odsávací kapacita 2553 m3/h
- odsávací hrdlo 125mm (rozbočka 2x100 mm)
- motor 1,5 kW / 400V
- obj.č. 90176

Informační cena
7.990,-
bez DPH



Informační cena
19.990,-
bez DPH



Informační cena
11.990,-
bez DPH



~~59.744,-~~
AKCE
56.754,-
bez DPH



Informační cena
7.560,-
bez DPH

Válcová bruska ZSM 405

- max. pracovní šířka 405 mm
- rozměry brusného válce 132x405 mm
- průměr brusného válce 132 mm
- otáčky 1440 ot/min
- příkon 1500 W / 230 V
- obj.č. 90638

Soustruh na dřevo DB 900

- litinové lože pro klidný chod
- plynulá regulace otáček 500-2000 ot./min s digitálním zobrazením
- vzdálenost mezi hroty 900 mm
- max. Ø soustružení 306 mm
- příkon 550 W / 230 V
- obj.č. 90175

Formátovací pila KDR 103 N

- s předřezem
- max. Ø kotouče 315 mm
- motor 3kW
- naklápění kotouče 90°-45°
- formátovací vozík délka 2000 mm
- obj.č. 72730

Kombinovaná bruska KDR 602

- výkon motoru 0,55 kW / 230V
- rozměr pásu 150x1 220 mm
- Ø kotouče 230 mm
- obj.č. 01270

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Hoblovka s protahem HP-250-3/400

- max. šířka hoblování 250mm
- max. tloušťka materiálu 190mm
- motor 2 kW/400V
- odklápací stoly
- možnost připojení dlabačky
- obj.č. 39397



23.885,-
AKCE
22.693,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400

- max. šířka hoblování 310 mm
- max. tloušťka materiálu 180 mm
- odklápací stoly, délka 1285 mm
- motor 2,2 kW/400V
- obj.č. 72900



37.934,-
AKCE
36.039,-
bez DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400

- max. šířka hoblování 410 mm
- max. tloušťka materiálu 220 mm
- odklápací stoly, délka 1600 mm
- čtyřnožový válec
- motor 3 kW/400V
- hmotnost 530 kg
- obj.č. 16426



65.207,-
AKCE
61.947,-
bez DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F

- motor 3,8 kW
- pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
- hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 07069



50.405,-
AKCE
47.882,-
bez DPH

Formátovací pila PKS-300F

- motor 4 kW, předřez 0,75 kW
- formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
- hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
- naklápění kotouče 90°-45°
- dodáváno včetně pilových kotoučů
- obj.č. 17742



138.835,-
AKCE
131.885,-
bez DPH



Sloupová vrtačka E-2020F

- příkon 1500 W / 400 V
- sklíčidlo 5 - 20 mm
- kužel vřetene MK IV
- vyložení vřetene 260 mm
- posuv vřetene 120 mm
- rozměr stolu 425x475 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 120-3480 ot/min
- celková výška 1730 mm
- hmotnost 144 kg
- obj.č. 74223


17.926,-
AKCE
17.032,-
bez DPH



Sukovací vrtačka R-8616 F

- příkon 600 W, 400 V
- sklíčidlo 3 - 16 mm
- kužel vřetene MK 2
- vyložení vřetene 430 mm
- posuv vřetene 80 mm
- max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm
- počet rychlostí 5
- rozměr stolu 260x260 mm
- rozsah otáček 460-2890 ot/min
- celková výška 1630 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 99447

11.975,-
AKCE
11.380,-
bez DPH



Stojanová vrtačka E-1516B/400

- příkon 750 W / 400V
- sklíčidlo 1-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 180-2740 ot/min
- výška stroje 1065 mm
- hmotnost 61 kg
- obj.č. 74207

11.232,-
AKCE
10.669,-
bez DPH



Stojanová vrtačka PTB-16B/230

- příkon 450 W / 230 V
- sklíčidlo 3-16 mm
- počet rychlostí 12
- rozsah otáček 210-2580 ot/min
- výška stroje 840 mm
- hmotnost 38 kg
- obj.č. 74233

5.281,-
AKCE
bez DPH

Vrtací dlabačka PDS-140

- příkon 2 kW / 400 V
- otáčky 2.860 min.
- rozměr stolu 500x210 mm
- max. nástroje 16 mm
- max. zdvih stolu 140 mm
- max. podélný pohyb stolu 290 mm
- max. příčný pohyb stolu 140mm
- obj.č. 74910



19.752,-
AKCE
18.768,-
bez DPH

Frézka truhlářská TFS-100/30

- s čepovacím vozíkem
- zdvih hřídele 100 mm
- max. Ø nástroje 200 mm
- otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
- motor 2,8 kW / 400V
- naklápění hřídele 5°+30°
- obj.č. 99026



39.587,-
AKCE
37.609,-
bez DPH

Odsávací zařízení OP-2200

- odsávací kapacita 6000 m3/h
- odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
- motor 2,2 kW / 400V
- obj.č. 23871



9.992,-
AKCE
9.495,-
bez DPH

Pásová pila na kov PPK-115U

- motor 370W / 230V
- max. průměr 90° 110mm
- max. průměr 45° 100mm
- max. prořez 90° 120x110mm
- max. prořez 45° 80x60mm
- možnost vertikálního řezání
- obj.č. 99199



10.736,-
AKCE
9.495,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-1500

- příkon 375 W, 230 V
- motor 1000 W / 230V
- šíře kotouče 25 mm a 40 mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 150 mm
- hmotnost 12 kg
- obj.č. 74411



2.389,-
AKCE
2.273,-
bez DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-2000

- příkon 550 W, 230 V
- šíře kotouče 25mm a 40mm
- otáčky 2850 /min.
- Ø kotouče 200 mm
- hmotnost 20 kg
- obj.č. 74736



3.463,-
AKCE
2.892,-
bez DPH

Čelní bruska BKC-305

- průměr kotouče 305 mm
- motor 550 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 200x440 mm
- obj.č. 74237



5.447,-
AKCE
5.173,-
bez DPH

Pásová pila na dřevo PP-350E

- průměr pásovice 350 mm
- motor 1000 W / 230V
- rozměr pracovního stolu 540x400 mm
- řezná rychlost 440/900 m/min
- max. prořez 200 mm
- délka pilového pásu 2490 mm
- obj.č. 12089



14.041,-
AKCE
13.338,-
bez DPH

Pásová bruska BPS-151/400

- oscilace brusného pásu
- motor 2200W / 400V
- rozměr pásu 150 x 2260 mm
- rozměr pracovního stolu 750x250 mm
- sklopný agregát 0-90°
- obj.č. 18623



19.752,-
AKCE
18.768,-
bez DPH



~~4.958,-~~
AKČE
3.718,-
bez DPH

Ponorná pila PL 55
+ ZDARMA vodící lišta 2x700mm
- příkon 1200 W
- kotouče 160 mm, 24 zubů
- nastavení sklonu: 0° až 45°
- hloubka řezu 0-55 mm
- hmotnost: 7,1 kg
- obj.č. 39384



~~3.222,-~~
AKČE
1.817,-
bez DPH

Pokosová pila HM 80 L
- průměr kotouče 210 mm
- otáčky 5000 ot/min
- prořez 90°/90° 120x60 mm
- příkon 1500 W
- obj.č. 75007



~~4.131,-~~
AKČE
2.892,-
bez DPH

Stolová pila HS 100 S
+ ZDARMA jemný kotouč
- příkon 2000 W
- průměr kotouče 250 mm
- rozměry stolu 642 x 940 mm
- hloubka řezu při 90° 85 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.č. 03740



~~7.685,-~~
AKČE
7.271,-
bez DPH

Stolová pila HS 120
- příkon 2 200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 54 kg
- obj.č. 51625



~~4.545,-~~
AKČE
3.635,-
bez DPH

Hobby odsavač prachu HD 12
- odsávací kapacita 800 m3/h
- odsávací hrdlo 100 mm
- podtlak 1600 Pa
- obj.č. 10321



~~2.892,-~~
AKČE
2.148,-
bez DPH

Stojan pro pokosové pily UMF 2000
- výška stojanu 90 cm
- prodloužení ramen 125-200 cm
- max. zatížení stojanu 150 kg
- obj.č. 55836



~~7.024,-~~
AKČE
5.784,-
bez DPH

Hoblovka / protahačka HMS 850
- příkon 1250 W
- pracovní šířka 204 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 14198



~~10.247,-~~
AKČE
9.090,-
bez DPH

Hoblovka / protahačka HMS 1070
- příkon 1500 W
- pracovní šířka 254 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 13151



~~4.049,-~~
AKČE
3.635,-
bez DPH

Lupínková pila Deco-Flex
- příkon 90 W
- nastavení stolu 90° do 45°
- **FLEXI ohebná rotující hřídel**
- řezná výška 50 mm
- obj.č. 73768



~~3.140,-~~
AKČE
2.313,-
bez DPH

Bezolejový kompresor HC 25 o
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8,0 bar
- vzdušník 24 l
- plnicí množství 130 l/min
- obj.č. 94306



~~3.222,-~~
AKČE
2.313,-
bez DPH

Olejový kompresor HC 25
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8 bar
- vzdušník 24 l
- plnicí množství 110 l/min
- obj.č. 03739



~~3.884,-~~
AKČE
3.139,-
bez DPH

Olejový kompresor HC 54
- motor 1500 W / 230V
- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 8 bar
- plnicí množství 158 l/min
- obj.č. 07414



~~7.437,-~~
AKČE
6.280,-
bez DPH

Olejový kompresor HC 53 dc 2-pístový
- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 8 bar
- **plnicí množství 272 l/min**
- výkon motoru 2,2 kW / 230V
- obj.č. 23744



~~9.752,-~~
AKČE
8.263,-
bez DPH

Olejový dvouválcový kompresor HC 100 DC
- motor 2200 W / 230V
- velikost vzdušníku 100 l
- max. tlak 8 bar
- plnicí množství 412 l/min
- obj.č. 23743

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



~~6.032,-~~
AKČE
4.599,-
bez DPH

Hydraulický štípač HL 650
+ ZDARMA podstavec
- štípací síla 6,5 tuny
- délka polene až 52 cm
- motor 2,2kW / 230V
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 05319



~~14.627,-~~
AKČE
11.569,-
bez DPH

Hydraulický štípač HL 850
- štípací síla 8,5 tun
- délka polene 58 - 125 cm
- motor 3,5kW / 400V
- hmotnost 124 kg
- obj.č. 74533



~~16.198,-~~
AKČE
13.222,-
bez DPH

Hydraulický štípač HL 1010
- štípací síla 10 tun
- délka polene 61,5 - 137 cm
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 147 kg
- obj.č. 36197



~~23.140,-~~
AKČE
18.180,-
bez DPH

Hydraulický štípač HL 1500
+ ZDARMA 4 dílný štípací klín
- štípací síla 15 tun
- délka polene 59 - 135 cm
- motor 4,1kW / 400V
- hmotnost 210 kg
- obj.č. 74542



~~16.363,-~~
AKČE
13.222,-
bez DPH

Kolébková pila HS 730
- včetně HM kotouče Ø 700 mm
- e-motor 4,5 kW / 400V
- včetně podvozku
- prořez 240 mm
- hmotnost 82 kg
- obj.č. 31985



hodinový výkon 4-6 prms/hod



Řezací a štípací stoj Japa 365 - profesionál na palivové dřevo

Stroj je vybaven rozsáhlými funkcemi, které jsou vhodné pro všechny výrobce palivového dřeva. Model Japa 365 lze provozovat s vývodovým hřídelem traktoru, elektromotorem, kombi pohonem (elektromotor/kardan) nebo spalovacím motorem (pouze varianta PRO).

Ovládání stroje je zajištěno hydraulickými pákami (joysticky), které pohodlně obsluhují veškeré funkce stroje – posuv kmenu, řezání, štípaní.

Hydraulika stroje je optimalizována pro plné odborné použití a umožňuje uživateli řezat a štípat současně! Což zajišťuje vysoký hodinový výkon. Dobře navržený hydraulický a mechanický přenos síly lze slyšet z příjemného zvuku stroje. Japa 365 je vždy dodávána s hydraulickými vývody, které umožňují široké využití příslušenství, jako jsou zvedáče klád Loglifter nebo zásobníkové stoly.

Technická data:	Japa 365
max. Ø kulatiny	36 cm
štípací síla	7 t
výstupní dopravník	4,2 m
délka štěpin	36-60 cm
štípací mříž	4 dílná (standard)
elektromotor/PTO	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	665 kg

Varianta **Basic** je ovládána 1 centrální pákou, která spouští všechny funkce stroje.

Varianta **Pro** je ovládána hydraulickými joysticky, má širší výstupní dopravník a možnost implementace podvozku.

Varianty pohonu	Informativní cena
365 Basic, traktor (pohon kardanem)	263 990 Kč
365 Basic, elektromotor (4 kW)	288 990 Kč
365 PRO, traktor (pohon kardanem)	321 990 Kč
365 PRO, elektromotor (4 kW)	349 990 Kč
365 PRO, elektro+traktor (pohon kardanem)	369 990 Kč
365 PRO, spalovací motor vč. podvozku	515 990 Kč



hodinový výkon 5-6 prms/hod

Řezací a štípací automat Japa 385, varianta expert

stroj vhodný pro profesionální výrobce palivového dřeva. Hnaný vstupní dopravníkový pás pro bezproblémové zavádění dlouhých kmenů. Hydr. páky pro ovládání všech funkcí stroje - posuv, řezání a štípaní. Stroj je vybaven stranově i výškově natáčecím výstupním dopravníkem délky 4,2 m.

Technická data:	Japa 385
max. Ø kulatiny	38 cm
štípací síla	8,0 t
výstupní dopravník	4,2m délka, šíře 30 cm
délka štěpin	20-52 cm
štípací mříž	6 dílná (standard)
e-motor/výkon trakturu	7,5 kW/ min 25 kW
hmotnost	850 kg

Popis stroje / příslušenství	Informativní cena
Traktor (pohon kardanem), síla 8 tun	350 990 Kč
Elektromotor (7,5 kW), síla 8 tun	379 990 Kč
Kombinovaný pohon elektromotor+traktor, síla 8 tun	401 990 Kč



hodinový výkon 9-12prms/hod



centrální ovládací panel



ozubený válec pro pevné uchycení kmenu



automatická plošina zabraňující přetočení špalku



12-ti dílná hydraulicky výškově nastavitelná mříž uchycená v těle stroje (za příplatek)

Profesionální řezací a štípací automat **Japa 455 s unikátním řezáním pomocí harvestorové lišty** zaručuje extrémně rychlý řez a dlouhou životnost lišty a řetězů. **Štípací síla až 24 tun** zaručuje rozštípnutí prakticky každého kusu. Stroj standardně štípe rychlým štípacím chodem o síle 16 tun, v případě že tato je nedostatečná, automaticky se chod zesílí o dalších 8t na celkových 24t.

Díky předsazenému ostří štípací mříže, je špalek nejprve rozdělen na 2 kusy a až následně je rozštípnut na jemnější frakci, tento proces je plně automatizovaný a obsluha stroje jej nemusí nijak nastavovat.

Hydraulický délkový doraz stroje je **plynule nastavitelný od 20 do 66 cm**. Po uříznutí kusu automaticky vyjíždí vhodně umístěná **zarážka, která zabraňuje překlopení špalku**. Po propadnutí špalku do štípacího koryta je zapnuto štípaní a masivní beran protlačí kus přes štípací mříž, která je umístěna v celé konstrukci stroje. Štípací mříž je hydraulicky výškově nastavitelná z ovládacího panelu. Přímo za štípací mříží je umístěn rošt, který umožňuje oddělení třísek a uvolnění kůry od štěpin. Výstupní dopravník je **hydraulicky výškově i stranově nastavitelný**. Rychlost i úhel nastavení dopravníku je komfortně ovládána z centrálního panelu stroje.

Technická data:	Japa 455
max. Ø kulatiny	45 cm
štípací síla	24 t
výstupní dopravník délka	4,2 m
hydraulické vývody	2 ks, posuv v ose X a ose Y
délka štěpin	20 - 66 cm
štípací mříž	8 mi dílná
e-motor	15 kW
požadovaný výkon trakturu	25 kW (pro pohon stroje)
rozměry stroje ŠxVxH	850x310x180 cm
hmotnost	2420 kg
Informativní cena:	bez DPH
traktor	1 035 990 Kč
traktor+Elektromotor 15 kW	1 173 990 Kč
8 mi dílná štípací mříž	31 990 Kč
12 ti dílná štípací mříž	47 990 Kč



~~3.990,-~~
3.511,-
bez DPH

Pneumatická sponkovačka SB156SL
- pro spony 10 - 40 mm
- šířka spony 8 mm
- typ spony SL5035 / 92
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 45303



~~1.065,-~~
1.065,-
bez DPH

Sponkovačka ruční J-032 G
- pro spony 6 - 10 mm
- typ spony G
- hmotnost 940 g
- obj.č. 95712



~~11.390,-~~
10.023,-
bez DPH

AKU hřebíkovačka BTCN110D2
- pro kolářské hřebíky 15 - 50 mm
- typ aku - 2x Li-Ion 18V, 2Ah
- hmotnost 2,45 kg
- obj.č. 09584



~~3.450,-~~
3.036,-
bez DPH

Truhlářská hřebíkovačka BT1855SP
- pro kolářské hřebíky 15 - 55 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 1,41 kg
- obj.č. 45306



~~3.150,-~~
2.772,-
bez DPH

Čalounická sponkovačka 216-80
- šířka spony 12,8 mm
- délka spony 4-16 mm
- spony typ 80
- hmotnost 0,90 kg
- pro výrobu hraček, ptačích budek
- obj.č. 45302



~~3.519,-~~
3.097,-
bez DPH

Kombinovaná pneumatická hřebíkovačka i sponkovačka SB-2IN1
- pro hřebíky 15 - 38 mm
- spony délky 10-38 mm
- pracovní tlak 4,9-7 bar
- hmotnost 1,20 kg
- obj.č. 45307



~~10.180,-~~
8.958,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka na dřevostavby pro hřebíky FAC ve svítku, délky 35-90mm
- Ø 2,30 - 2,50
- 2,80 - 3,10 - 3,33 mm
- pracovní tlak 4,8-8,3 bar
- hmotnost 3,6 kg
- obj.č. 45308



~~1.975,-~~
1.446,-
bez DPH

Pneumatická hřebíkovačka AF505N
- J / kolářský hřebík / 15 - 50 mm
- pracovní tlak 3,9-7,8 bar
- hmotnost 1,4 kg
- obj.č. 52367



~~10.736,-~~
8.990,-
bez DPH

Okenní hřebíkovačka F21T GN-40A na Mini Brady (15-40mm)
- speciální pneumatická bradovačka pro lištování eurooken a dveří
- délka hřebíku 15-40 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 51613



~~215,-~~
183,-
bez DPH

Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přimazávače
- objem 1l
- obj.č. 08651



KOMPRESORY

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

~~45.990,-~~
35.988,-
bez DPH

Dílenský kompresor Unimaster UNM STS 630-10-270 Base
- plnicí množství 500 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW
- hmotnost 180 kg
- obj.č. 13460



~~27.424,-~~
19.991,-
bez DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D
- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu
- obj.č. 97134



~~17.990,-~~
13.890,-
bez DPH

Kompresor UNM 410-10-50 D/W
- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu
- obj.č. 95505



~~3.367,-~~
2.590,-
bez DPH

Kompresor UNM 150-8-25 W
- plnicí množství 80 l/min
- vzdušník 24 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 25 kg
- s redukčním ventilem
- obj.č. 51914



~~3.305,-~~
2.223,-
bez DPH

Montážní kompresor CompactMaster 155-8-6 WOF Base
- plnicí množství 70 l/min
- vzdušník 6 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 10kg
- obj.č. 59580



~~31.790,-~~
29.245,-
bez DPH

Kompresor Perfect 4/150
- plnicí množství 650 l/min
- vzdušník 150 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4 kW / 3 x 400V
- hmotnost 150 kg
- pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr
- obj.č. 39810



~~13.975,-~~
12.856,-
bez DPH

Kompresor Perfect line PL 2,2/50 X
- plnicí množství 280 l/min
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2 kW / 400V
- hmotnost 74 kg
- pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr
- obj.č. 59751



~~8.651,-~~
7.612,-
bez DPH

Olejevý kompresor PS20
- velikost vzdušníku 10 l
- max. tlak 10 bar
- výkon motoru 1,8 kW / 230V
- nasávané množství 240 l/min
- hmotnost 46 kg
- obj.č. 12764



Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

18.968,-
13.379,-
bez DPH



Ponorná pila TS 55 REBQ Plus-FS akční set

- příkon 1200 W
- otáčky 2000-5000 min⁻¹
- průměr pil.kotouče 160 mm
- hloubka řezu 0-55 mm
- v systaineru
- akční set - dvě vodičí lišty FS 1400/2 a dvě šroubové svěrky
- obj.č. 00910



7.752,-
6.976,-
bez DPH

Přímočará pila TRION PSB 300 EQ-Plus

- příkon 720 W
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- hloubka řezu - ocel 10 mm
- hloubka řezu - neželezný kov 20 mm
- hmotnost jen 2,4 kg
- obj.č. 56874



7.752,-
6.976,-
bez DPH

Přímočará pila PS 300 EQ-Plus

- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy
- v systaineru
- obj. 96890



13.390,-
12.050,-
bez DPH

Aku oscilační nářadí OSC 18 Li E-Basic Set VECTURO

- napětí 18V
- vibrace 10.000-19.500 min⁻¹
- set obsahuje hloubkový doraz OSC-TA, odsávací zařízení OSC-AV a mnoho dalších
- hmotnost 1,6 kg
- obj.č. 30648



1.077,-
969,-
bez DPH

Plug it-kabel - H05 RN-F 2x1 4m / sada o 3 kabelech

- kabel slouží jako příslušenství pro připojení elektrického nářadí Festool a Protool
- délka kabelu 4m.
- kabel s gumovou izolací.
- obj.č. 45329



15.682,-
12.801,-
bez DPH

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ Plus

- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 52644



13.932,-
12.538,-
bez DPH

Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ-Plus

- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 12666



8.885,-
7.995,-
bez DPH

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ

- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916



1.352,-
868,-
bez DPH

Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

- suchý zip odolný vysokým teplotám
- obj.č. 85311

Plug it-kabel - H05 RN-F 2x1 4m / sada o 3 kabelech

- kabel slouží jako příslušenství pro připojení elektrického nářadí Festool a Protool
- délka kabelu 4m.
- kabel s gumovou izolací.
- obj.č. 45329

Rotačně-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ Plus

- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 52644

Excentrická bruska ETS EC 150/3 EQ-Plus

- příkon 400 W
- brusný zdvih 3 mm
- hmotnost jen 1,2 kg
- obj.č. 12666

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ

- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 82916

Brusný talíř FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT

- suchý zip odolný vysokým teplotám
- obj.č. 85311



7.906,-
7.115,-
bez DPH

Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus

- příkon 720 W
- šířka záběru 65 mm
- maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm
- hmotnost 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 02163



63.345,-
57.007,-
bez DPH

Ruční olepovačka hran KA 65 Plus

- příkon 1200 W
- výška hrany 18-65 mm
- tloušťka hrany 0,5-3,0 mm
- rychlost posuvu 2/4 m/min
- hmotnost 7,9 kg,
- v systaineru
- obj.č. 99748



2.843,-
2.008,-
bez DPH

Lepidlo přírodní EVA nat 48X-KA 65 - tavicí patrony

- univerzální lepidlo EVA
- přírodní barevný tón
- teplota zpracování 190 °C
- obsah balení 48 ks
- obj.č. 31542



7.673,-
6.905,-
bez DPH

Aku příklepová vrtačka PDC 18/4 Li-Basic

- rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 40/60 Nm
- napětí 18V
- hmotnost s akumulátorem; 1,9 kg
- obj.č. 16252



5.924,-
5.331,-
bez DPH

Aku vrtací šroubovák TXS Li 2,6-Plus

- napětí 10,8V
- průměr vrtání ocel/dřevo: 8/12 mm
- max. krouticí moment ocel/dřevo: 16/10 Nm
- nízká hmotnost 0,9 kg
- obj.č. 32176



16.352,-
14.716,-
bez DPH

Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS

- příkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleština Ø 8 a 12 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 54612



11.820,-
10.637,-
bez DPH

Horní frézka OF 1010 EBQ-Plus

- příkon 1010 W
- otáčky 10.000-24.000 min⁻¹
- kleština Ø 6 až 8 mm
- hmotnost 2,7 kg
- v systaineru
- obj.č. 56759



29.047,-
26.140,-
bez DPH

Frézka na kolíky DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

- příkon 720 W
- otáčky 21.000 min⁻¹
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 15 - 70mm
- obj.č. 51886



20.987,-
18.887,-
bez DPH

Frézka kolíkovácí DF 500Q-PLUS

- příkon 420 W
- otáčky 24.300 min⁻¹
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm
- obj.č. 00889



16.558,-
14.901,-
bez DPH

Aku okružní pila HKC 55 Li EBI-Plus-SCA

- akumulátor 18V/5,20Ah
- hloubka řezu při 45°/50° 42/38 mm
- průměr pilového kotouče 160 mm
- v systaineru + 2x akumulátor
- obj.č. 54612



8.086,-
7.277,-
bez DPH

Mobilní vysavač CLEANTEC CT 17 E-Set BA

- příkon 400-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 17 L
- obj.č. 98560



12.104,-
10.892,-
bez DPH

Mobilní vysavač CTL MIDI CLEANTEC

- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 15 L
- obj.č. 49158



21.090,-
18.980,-
bez DPH

Festool Mobilní vysavač CTL 36 E AC CLEANTEC

- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3900 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 000 Pa
- objem nádoby 36 L
- obj.č. 44108

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



~~3.290,-~~
2.636,-
bez DPH

Aku vrtačka BS
- napětí 14,4V/2,0Ah
- otáčky 0-450/0-1.600 min-1
- rozpětí sklíčidla 1 - 13 mm
- hmotnost 1,35 kg
- obj.č. 98069



~~4.290,-~~
3.861,-
bez DPH

Přímočará pila STE 100 Quick set
- příkon 710 W
- hloubka řezu 100 / 25 / 10 mm
- hmotnost 2 kg
- systainer, 20 pilových plátků
- obj.č. 76005



~~4.490,-~~
3.793,-
bez DPH

Bruska excentrická SXE450 duo
- příkon 350 W
- průměr opěrného talíře 150 mm
- hmotnost 2,2 kg
- obj.č. 74531



~~1.990,-~~
1.556,-
bez DPH

Bruska úhlová W1000-125
- příkon 1 100 W
- otáčky naprázdno 11.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,4 kg
- obj.č. 40964



~~3.470,-~~
2.157,-
bez DPH

Bruska úhlová W12-125 quick
- příkon 900 W
- otáčky naprázdno 10.500 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 16208



~~2.790,-~~
2.388,-
bez DPH

Bruska úhlová wq1400 3/15
- příkon 1 400 W
- otáčky naprázdno 10.500 min-1
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,9 kg
- obj.č. 40769



~~4.290,-~~
2.471,-
bez DPH

Okružní pila KS 55 FS
- příkon 1 200 W
- průměr kotouče 160 mm
- volnoběžné otáčky 5600 / min
- hmotnost 4 kg
- obj.č. 13506



~~7.840,-~~
6.291,-
bez DPH

Pokosová pila KGS 254 M + pilový kotouč
- příkon 1 450 W
- prořez: při 90° max. 92 × 305 mm
při 45° max. 47 × 205 mm
- pilový kotouč 254 × 30 mm
- pil. kotouč 254x30, 48 SZ 5° záp.
- obj.č. 34260



~~4.990,-~~
3.877,-
bez DPH

Pokosová pila KGS 216 M
- příkon 1 200 W
- prořez: při 90° max. 65 × 305 mm
při 45° max. 36 × 205 mm
- pilový kotouč 216 × 30 mm
- obj.č. 30453



~~14.190,-~~
11.148,-
bez DPH

Vysavač ASR 50 L SC Vibra 2/14
- příkon 1 400 W
- objemový proud 3660 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 24 800 Pa
- objem nádoby 50 l
- obj.č. 74885



~~3.000,-~~
2.550,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 230-26
- příkon 2 600 W
- otáčky naprázdno 6.500 min-1
- brusný kotouč max (Ø) 230 mm
- hmotnost 6 kg
- obj.č. 18279



~~3.961,-~~
3.132,-
bez DPH

Úhlová bruska EBU 15-16 C
- příkon 1 600 W
- otáčky naprázdno 9.000 min-1
- brusný kotouč (Ø) 150 mm
- hmotnost 2,9 kg
- obj.č. 98563



~~4.380,-~~
3.723,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 H-2C
- příkon 1 100 W
- údery naprázdno 56.000 min-1
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø) 16/25/45 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,6 kg
- obj.č. 96848



DOPORUČUJEME
~~3.030,-~~
2.471,-
bez DPH

Příklepová vrtačka EVP 13 E-2H3
- příkon 650 W
- údery naprázdno 60.000 min-1
- vrtací výkon (ocel|zdivo|dřevo Ø) 13/16/35 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 34513



~~4.551,-~~
3.868,-
bez DPH

Kotoučová pila EPK 16 D (T-LOC)
- příkon 1 100 W
- pilový kotouč Ø 160 mm
- hloubka řezu při 0°/45°: 55/38 mm
- v systaineru
- obj.č. 25157



~~5.900,-~~
4.660,-
bez DPH

Vysavač VYS 25-21
- příkon 1 500 - 3 600 W
- objemový proud 3700 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 23 500 Pa
- objem nádoby 25 L
- obj.č. 00402



~~11.561,-~~
9.503,-
bez DPH

Průmyslový vysavač VYS 33-71 L s automatickým čištěním filtru
- příkon 1 250 W
- objemový proud 4500 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 25 000 Pa
- objem nádoby 30 L
- obj.č. 06040



~~825,-~~
570,-
bez DPH

AS 37-Li HYBRO akumulátorový šroubovák
- napětí 3,6V
- otáčky 280 min-1
- hmotnost 0,16 kg
- obj.č. 34716



~~1.609,-~~
1.066,-
bez DPH

sada AS 37-Li HYBRO + 65-Bit Box SL
- napětí 3,6V
- otáčky 280 min-1
- sada bitů 65 ks
- hmotnost 0,16 kg
- obj.č. 45070



~~5.051,-~~
4.293,-
bez DPH

Listová pila EPL 12-7 BE
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1000-2900 min-1
- prořez 120 mm
- obj.č. 14858



Lamello
~~13.279,-~~
13.279,-
bez DPH

Lamelovací fréza Lamello Classic X (C3)
- otáčky 10 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v kartónu
- obj.č. 00147



Lamello
~~33.495,-~~
33.495,-
bez DPH

Lamelovací frézka Zeta P2 s HW profi frézou
- otáčky 9 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 30370



Clamex P-14
~~31,-~~
31,-
bez DPH

Clamex S-18
~~38,-~~
38,-
bez DPH

Tenso P-14
~~19,-~~
19,-
bez DPH



Yem
~~7.288,-~~
5.777,-
bez DPH

Multifunkční bruska FEIN MULTIMASTER FNM 350 QSL Power Precision
- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 57132

Lamelovací fréza Lamello Classic X (C3)
- otáčky 10 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v kartónu
- obj.č. 00147

Lamelovací frézka Zeta P2 s HW profi frézou
- otáčky 9 000 min-1
- hloubka řezu 20 mm
- řezný průměr 100 mm
- v systaineru
- obj.č. 30370

Spojovací prvek Lamello Clamex P-14
- obj.č. 00431
Spojovací prvek Lamello Clamex S-18
- obj.č. 35664
Spojovací lamelky Lamello Tenso P-14
- obj.č. 39055

Multifunkční bruska FEIN MULTIMASTER FNM 350 QSL Power Precision
- příkon 350 W
- kmitání 10.000-19.500 min-1
- velký počet příslušenství v sadě
- obj.č. 57132

ŠIMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



Horní frézka RP0900
- příkon 900 W
- otáčky 27.000 min⁻¹
- výška zdvihu 0-35 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 38934



Horní frézka RP2300FCXJ
- příkon 2100 W
- otáčky 9-22.000 min⁻¹
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 6/8/12 mm
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 73830



Multifunkční frézka RT0700CX2J
- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 03454



Kartáčová bruska 9741
- příkon 860 W
- otáčky 3.500 min⁻¹
- prům. kotouče 100x120 mm
- hmotnost 4,2 kg
- obj.č. 06554



Brusný kartáč pro 9741 MAKITA 120/60/100mm
- ocelový pomosazený drát
- obj.č. 17004
- kartáč abralon K80
- obj.č. 11740



Úhlová bruska GA9020RF
- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 51789



Úhlová bruska GA5030
- příkon 720 W
- otáčky naprázdno 11.000 min⁻¹
- brusný kotouč (Ø) 125 mm
- hmotnost 1,8 kg
- obj.č. 39094



Pásová bruska 9403J v systaineru
- příkon 1200 W
- rychlost pásu 500 m/min
- rozměr pásu 100x610-620 mm
- hmotnost 5,7 kg
- obj.č. 31517



Pásová bruska 9404J
- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



Aku vrtací kladivo HR166DSMJ Li-ion 10,8V/4,0Ah CXT, systainer
- síla úderu 1,1 J
- úderů naprázdno 0 - 4800 1/min
- otáčky naprázdno 0 - 680 1/min
- hmotnost 2,0 kg
- obj.č. 44786



Vrtací a sekací kladivo HR4003C SDS-Max
- příkon 1100 W
- počet otáček 250-500 min⁻¹
- počet příklepů 1450-2900 min⁻¹
- hmotnost 6,2 kg
- v systaineru
- obj.č. 09352



Kombinované kladivo HR2470T
- příkon 780 W
- otáčky 0-1100 min⁻¹
- síla příklepu 2,7 J
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 24/13/32 mm
- obj.č. 75830



Sada vrtáků a sekáčů D-19180
- 12 ks vrtáků a 5 ks sekáčů
- upínání SDS plus
- v hliníkovém kufru
- obj.č. 98634



Vrtáčka s přiklepem HP2051HJ
- příkon 1.010 W
- vrtací výkon (ocel|beton|dřevo Ø) 16/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 09862



Elektrická vrtáčka 6413
- příkon 450 W
- výkon do oceli/dřeva: 10/25 mm
- rozsah upínání sklíčidla 1,5-10 mm
- hmotnost 1,3 kg
- obj.č. 75851

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Velkoplošný hoblík 1806B
- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



Elektrický hoblík KP0800
- příkon 620 W
- šířka hoblíku 82 mm
- odběr třísek 0-2,5 mm
- hmotnost 2,6 kg
- obj.č. 96102



Ponorná kotoučová pila SP6000J
- příkon 1.300 W
- otáčky 2000 - 5200 min⁻¹
- hloubka řezu při 0° 56 mm
- při 45° 40 mm
- obj.č. 40508



Pokosová pila s laserem LS1019L
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 × 279 mm
- při 45° max. 68 × 218 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 44820



Pokosová pila LS1018L
- příkon 1 430 W
- prořez: při 90° max. 91 × 305 mm
- při 45° max. 91 × 215 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 96794



Aku vrtací šroubovák DDF482RFJ1 se svítilnou Li-ion
- napětí 18V/3,0Ah
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/38mm
- hmotnost 1,7 kg
- v systaineru
- obj.č. 44521



Aku bezuhlíkový šroubovák Li-ion DDF483RFJ
- napětí 18V/3,0Ah
- vrtací výkon ocel/dřevo: 13/36mm
- v systaineru
- obj.č. 75599



Aku vrtáčka DDF459RF3J - 3x baterie
- napětí 18V/3,0Ah
- ot. 0 - 400 / 0 - 1500 1/min
- sklíčidlo 1,5 - 13 mm
- utahovací moment 45 / 25 Nm
- v systaineru
- obj.č. 26022



Lamelovací frézka PJ7000J
- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- NOVÉ v systaineru
- obj.č. 93338



Kvalitní 31-dílná sada bitů
- PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
- PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
- Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x, T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
- magnetický držák bitů 1x
- obj.č. 98346

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Elektrická řetězová pila 40cm, 3,8" 2kW ES2141TLC1
 - příkon 2000 W
 - délka lišty 40 cm
 - rozteč řetězu 3/8"
 - hmotnost 5,6 kg
 - obj.č. 75799

~~5.612,-~~
3.546,-
 bez DPH



Pila ocaska JR3050T
 - příkon 1010 W
 - výška zdvihu 28 mm
 - hmotnost 3,3 kg
 - obj.č. 12186

~~3.133,-~~
2.801,-
 bez DPH



Přímočará pila 4329
 - příkon 450 W
 - počet zdvihů 500-3100 min-1
 - prořez 65 mm
 - předkmit 4stupňový
 - obj.č. 16759

~~1.562,-~~
1.328,-
 bez DPH



Přímočará pila 4350CTJ
 - příkon 720 W
 - počet zdvihů 800-2800 min-1
 - prořez ve dřevě 135 mm
 - předkmit 4stupňový
 - v systaineru
 - obj.č. 73695

~~4.372,-~~
3.716,-
 bez DPH



Vysokotlaká myčka Hw112
 - příkon 1600 W
 - pracovní tlak 100 bar
 - maximální tlak 120 bar
 - průtok vody 370 l/hod
 - obj.č. 14149

~~6.604,-~~
5.612,-
 bez DPH



Aku vrtací šroubovák GSR + brašna na nářadí Professional
 - 2x AKU 1,5 Ah / 18 V
 - krouticí moment 38 / 17 Nm
 - otáčky 0-450/1400 min-1
 - obj.č. 07884

~~3.509,-~~
2.719,-
 bez DPH



Aku šroubovák GSR 12V-15 + 1x AKU 2,0 Ah + 1x 4,0 Ah + 39 dílná sada příslušenství
 - 1x Li-Ion, 2,0 Ah, 1x Li-Ion, 4,0 Ah napětí 12 V
 - integrované diodové světlo
 - obj.č. 39111

~~3.719,-~~
3.463,-
 bez DPH



Vrtačka přilepková GSB 13 RE
 - vrtací výkon (ocel|beton|dřevo|zedř) 10/13/25/15
 - hmotnost 1,8 kg
 - obj.č. 16866

~~1.749,-~~
1.486,-
 bez DPH



kladivo vrtací GBH 2-28 F
 - příkon 880 W
 - rázová energie, max. 3,2 J
 - hmotnost 3,1 kg
 - v systaineru
 - obj.č. 73359

~~5.990,-~~
4.627,-
 bez DPH



Excentrická bruska GEX 150 AC
 - brusný talíř 150 mm
 - příkon 340 W
 - otáčky 4.500-12.000 min-1
 - hmotnost 2,1 kg
 - obj.č. 96655

~~5.390,-~~
4.581,-
 bez DPH



Horní fréзка POF 1400 ACE
 - příkon 1400 W
 - otáčky 11- 22.000 min-1
 - výška zdvihu 0-55 mm
 - upínání nástroje 6, 8 mm a 1/4"
 - obj.č. 17784

~~3.909,-~~
3.322,-
 bez DPH



Stavební rádio s nabíječkou GML 50 Power Box Professional
 - napětí akumulátoru 14,4 - 18 V
 - síťové napětí 230V
 - výkon zesilovače 50 W
 - hmotnost 0,3 kg
 - obj.č. 09994

~~7.189,-~~
5.784,-
 bez DPH



Elektrický hoblík PHO 2000
 - příkon 680 W
 - otáčky: 19.500 min-1
 - tříska 0 - 8 mm
 - šíře záběru: 82 mm
 - hmotnost 5,0 kg
 - obj.č. 35198

~~2.530,-~~
2.150,-
 bez DPH



Kotoučová pila GKS 190 Professional
 - příkon 1400 W
 - pilový kotouč Ø 190 mm
 - hloubka řezu při 0°/45°: 70/50 mm
 - obj.č. 25421

~~3.794,-~~
2.921,-
 bez DPH



Úhlová bruska GWS 9-125 S Professional
 - příkon 900 W
 - otáčky naprázdno: 11000 min-1
 - brusný kotouč (Ø): 125 mm
 - hmotnost 1,9 kg
 - obj.č. 52776

~~1.880,-~~
1.383,-
 bez DPH



Dremel Multifunkční nářadí 4300-3/45EZ
 - příkon 175 W
 - otáčky: 5000 - 35000 min-1
 - nejlépe hodnocené multifunkční nářadí
 - hmotnost: 0,66 kg
 - obj.č. 97176

~~2.948,-~~
2.140,-
 bez DPH



Dremel tavná lepicí pistole Dremel 940
 - teplota lepidla 195°C
 - průměr tyčinky 11 mm
 - hmotnost 0,3 kg
 - obj.č. 07451

~~809,-~~
661,-
 bez DPH



GRM1013_1 - Tlaková myčka
 - příkon 1850 W
 - max. tlak 230 bar
 - max. průtok vody 427 l/hod
 - délka hadice 6 m
 - obj.č. 76257

~~2.884,-~~
2.471,-
 bez DPH



HAM1015 - Opalovací pistole
 - příkon 2000 W
 - rychlost vzduchu 2 500 l/min
 - teplota vzduchu 2 600 °C
 - hmotnost 1,5 kg
 - obj.č. 76212

~~867,-~~
760,-
 bez DPH



FDJS-710 - Přímočará pila
 - příkon 710 W
 - počet zdvihů 800-3000 min-1
 - prořez 110 mm
 - předkmit 4stupňový
 - obj.č. 76209

~~1.397,-~~
1.149,-
 bez DPH



Lamelovací fréзка FBJ-710
 - příkon 900 W
 - otáčky 11 000 min-1
 - hloubka řezu 14 mm
 - řezný průměr 100 mm
 - v systaineru
 - obj.č. 73946
 - doporučujeme dokoupit frézu na lamely za skvělých 283,- bez DPH
 - obj.č. 22638

~~1.728,-~~
1.280,-
 bez DPH



FDBF-1300 - Horní fréзка
 - příkon 1300 W
 - otáčky 9-30 000 min-1
 - výška zdvihu 0-60 mm
 - upínání nástroje 6+8 mm
 - obj.č. 93629

~~2.306,-~~
1.652,-
 bez DPH



ESM1010 - Excentrická bruska
 - brusný talíř 125 mm
 - příkon 430 W
 - otáčky 5 000-13 000 min-1
 - hmotnost 2,3 kg
 - obj.č. 76176

~~1.232,-~~
983,-
 bez DPH



AGM1087 - Úhlová bruska
 - příkon 1050 W
 - otáčky naprázdno: 11 000 min-1
 - brusný kotouč (Ø): 125 mm
 - hmotnost 2,7 kg
 - obj.č. 76189

~~785,-~~
651,-
 bez DPH




CDM1119 - Aku Li-ion vrtačka
 - napájení 10,8V/1,5Ah
 - 2 baterie v balení
 - max. krouticí moment 20 Nm
 - upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
 - otáčky 0-350/1 300 min-1
 - obj.č. 76171

~~1.645,-~~
1.316,-
 bez DPH

RH+ dřevocetěbní nástroje



Možné profily:



~~3.450,-~~
2.932,-
bez DPH

Fréza na výplně dřevěk VP-45 HW
- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



~~3.520,-~~
úhel 45°
2.992,-
bez DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30°




~~5.660,-~~
DFST-4
4.811,-
bez DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- DFST-4 obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- DFST-8 obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



~~2.770,-~~
2.355,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro univerzální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



~~3.890,-~~
3.307,-
bez DPH

Zaoblovací fréza MULTIRADIUS
- čtvrtkruhová vyduť R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pohybem otočením žiletky
- obj.č. 12489



~~3.260,-~~
šířka 30 mm
2.771,-
bez DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro univerzální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 51 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm



~~5.012,-~~
4.260,-
bez DPH

Stavitelná fréza F607-12030
- tvrdokovové žiletky
- průměr 120 mm, šířka 40 mm, otvor 30 mm
- úhlové nastavení s vysokou přesností v rozsahu +45° / -45°
- obj.č. 05799

Sada žiletkových nástrojů na výrobu dřevěk a výplní - obj.č. 08381



~~6.862,-~~
6.390,-
bez DPH

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dřívka	120 mm	30 mm	2 Z
Fréza na výplně	185 mm	30 mm	2 + 2 Z

Možné tvary profilu dřevěk:



Možné tvary výplně:



Fréza na zásmolky - obj.č. 53620

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na zásmolky	100 mm	22 mm	4 Z



~~1.776,-~~
1.590,-
bez DPH




Sada žiletkových nástrojů pro výrobu dveří - obj.č. 09878

Typ nástroje	Průměr frézy	Upínací průměr	Počet zubů
Fréza na dveře	132mm	30 mm	2 Z

Možné tvary profilu dveří a dřevěk:



~~10.590,-~~
8.990,-
bez DPH



Fréza na Lamello spoj 100x3,95x22mm Z 6 hw

- pochromovaná drážkovací fréza na lamello spoj.
- fréza se střídavě šikmými pájenými zuby ze slitutého karbidu k výrobě drážky pro lamello spoj, pro použití na ručních frézách.
- rozměry: 100 x 3,95/2,5 x 22 Z=6
- obj.č. 39766



~~539,-~~
404,-
bez DPH

Kroužky kopírovací sada velká
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu
- průměry 75-125 mm - 11 ks
- včetně ložiska 6006 - 2 ks
- obj.č. 02220

Kroužky kopírovací sada malá
- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu
- průměry: 80,90,100,110,120 mm
- včetně ložiska 6006 - 1 ks
- obj.č. 02219



~~3.430,-~~
Akce
2.573,-
bez DPH



~~1.860,-~~
Akce
1.395,-
bez DPH



Uni frézovací hlava MAN D100x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 02474 - 1.079 Kč
D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 20624 - 1.570 Kč



Uni frézovací hlava Z4 MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
- vysoká pevnost
- euro upínací systém nožů
- obj.č. 16861 - 2.116 Kč

Uni frézovací hlava MEC D120x40-50xd30 mm OCEL
- obj.č. 03610 - 1.337 Kč
D100x40-50 d30 OCEL
- obj.č. 97261 - 1.120 Kč



Profilový nůž 40x4mm profil 008 - pár (2ks)
- univerzální nůž, pro univerzální frézovací hlavy
- obj.č. 58515

~~283,-~~
pár nožů
240,-
bez DPH



1L
~~145,-~~
bez DPH

5L
~~503,-~~
bez DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
- balení 5L - 536 Kč
- obj.č. 39634
- balení 1L - 157 Kč
- obj.č. 39630



0,5L
~~117,-~~
bez DPH

5L
~~673,-~~
bez DPH

Čistič truhlářských nástrojů 0,5L
- pro perfektní očištění nástrojů od pryskyřice a napáleného prachu
- napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřeními
- 0,5L obj.č. 08255
- 5,0L obj.č. 73144

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
130x30x3mm	08835	163 Kč	114 Kč	02027	123 Kč	110 Kč
190x30x3mm	08836	238 Kč	167 Kč	02028	180 Kč	160 Kč
230x30x3mm	93132	288 Kč	202 Kč	02029	217 Kč	193 Kč
240x30x3mm	98888	301 Kč	211 Kč	02030	227 Kč	202 Kč
250x30x3mm	98890	314 Kč	220 Kč	25355	236 Kč	165 Kč
250x35x3mm	02223	338 Kč	236 Kč	02031	260 Kč	182 Kč
310x30x3mm	08810	389 Kč	272 Kč	05119	293 Kč	205 Kč
310x35x3mm	08814	419 Kč	293 Kč	02062	323 Kč	226 Kč
410x30x3mm	08846	514 Kč	359 Kč	12784	387 Kč	271 Kč
410x35x3mm	08837	554 Kč	388 Kč	08811	427 Kč	299 Kč
510x30x3mm	99167	640 Kč	448 Kč	02032	482 Kč	357 Kč
510x35x3mm	08825	689 Kč	483 Kč	15859	531 Kč	372 Kč
610x30x3mm	08805	765 Kč	536 Kč	02033	576 Kč	403 Kč
610x35x3mm	08817	824 Kč	577 Kč	13118	635 Kč	445 Kč
630x30x3mm	09498	790 Kč	553 Kč	02015	595 Kč	417 Kč
630x35x3mm	09501	851 Kč	596 Kč	02034	656 Kč	459 Kč
640x30x3mm	08840	803 Kč	562 Kč	02035	605 Kč	423 Kč
640x35x3mm	08839	864 Kč	605 Kč	02036	667 Kč	467 Kč
810x30x3mm	08804	1.016 Kč	712 Kč	02037	765 Kč	536 Kč
810x35x3mm	08816	1.094 Kč	766 Kč	02038	844 Kč	591 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:

Rozměr nože L x H x S	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
200x23x3mm	02176	277 Kč	247 Kč			
310x30x3mm	02175	412 Kč	350 Kč	20678	348 Kč	296 Kč
410x30x3mm	08819	534 Kč	454 Kč	20679	367 Kč	312 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:
 - materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
 - materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC
 - baleno v plastovém obalu, vyvážené
 - tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem


Otočné nože TriHSS M42 pro systém TERSA:



Vysoce jakostní 24%ní ocel TriHSS-M42



Měkká ocel, kterou lze snadno opatřit profilem



Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena TriHSS M42
51387	80 mm	97 Kč
97231	115 mm	129 Kč
51389	130 mm	147 Kč
51390	160 mm	180 Kč
97230	185 mm	207 Kč
51392	230 mm	257 Kč
51396	350 mm	390 Kč
51398	410 mm	457 Kč
31661	450 mm	501 Kč
51401	510 mm	567 Kč
94062	550 mm	611 Kč
51404	610 mm	678 Kč
51405	630 mm	699 Kč
97935	650 mm	721 Kč
51408	850 mm	942 Kč


Jakost HSS Cr ZAJÍMOVÁ CENA

Objednací číslo	Délka nože L x H x S	Akční cena HSS Cr TerSolid
68486	450 mm	290 Kč
68487	550 mm	347 Kč
68488	650 mm	405 Kč

Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí. Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žilettek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blistru po 4 kusech. Obj.č. 52148

253,-
Cena za 4 ks
159,-
bez DPH



-37%

Drážkovací frézy Fachmann M100

- stopka 8 mm

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
40995	4 mm	12 mm	237 Kč
00161	6 mm	25 mm	259 Kč
31525	8 mm	25,4 mm	265 Kč
31526	10 mm	25 mm	270 Kč
31527	12 mm	25 mm	286 Kč
31528	12 mm	40 mm	379 Kč
00160	12,55 mm	25,4 mm	410 Kč
00159	16 mm	25 mm	411 Kč
31529	16 mm	35 mm	453 Kč
31530	20 mm	25 mm	421 Kč

Zaoblovací frézy vyduté Fachmann M138

- stopka 8 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
73764	2 mm	17,3 mm	419 Kč
73859	3 mm	17,2 mm	419 Kč
53403	6,3 mm	25,3 mm	401 Kč
00169	8 mm	28,6 mm	524 Kč
31897	9,5 mm	31,7 mm	599 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
31569	2 mm	17,3 mm	431 Kč
31647	3 mm	19,2 mm	431 Kč

Stopkové frézy žiletkové

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02920	16,7 mm	12,7 mm	616 Kč
02921	18,7 mm	12,7 mm	717 Kč
02843	19,1 mm	12,7 mm	629 Kč
02855	22,2 mm	12,7 mm	675 Kč
02781	25,4 mm	12,7 mm	703 Kč
02852	28,06 mm	12,7 mm	721 Kč
02782	31,7 mm	14 mm	804 Kč

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
02774	31,7 mm	9,5 mm	616 Kč
02740	45 mm	18 mm	773 Kč

Stopka 6 mm:

Objednací číslo	Rádus	Pracovní průměr	Akční cena
64738	15,9 mm	12,7 mm	731 Kč
02820	16,7 mm	12,7 mm	739 Kč
05946	18,7 mm	12,7 mm	759 Kč

Objednací číslo	Průměr	Pracovní délka	Akční cena
02766	6 mm	25,4 mm	549 Kč
02882	8 mm	31,7 mm	590 Kč
02826	10 mm	31,7 mm	590 Kč
02805	12 mm	31,7 mm	590 Kč
39156	12,7 mm	31,7 mm	590 Kč
02892	14 mm	31,7 mm	619 Kč
05511	16 mm	31,7 mm	651 Kč



Akce **702,-** bez DPH

Magnetický ustavač hoblovacích nožů

Sada dvou magnetických ustavačů hoblovacích nožů garantuje přesné ustavení nožů v hoblovacím válci Vašeho stroje. Ustavač je vybaven magnetickými dosedacími patkami, vymešovacími šablonami 0,8 - 1 - 1,2mm pro přesné a rovnoměrné nastavení hloubky úběru - třísky po celé délce válce a precizním hloubkovým dorazem. Baleno v dřevěné kazetě. Obj.č. 33414

Sada stopkových fréz 35 kusů

- v ALU kufříku
 - stopka 8 mm
 - obj.č. 18023

Akce **1.450,-** bez DPH



Sada stopkových fréz 24 kusů

- v ALU kufříku
 - stopka 8 mm
 - obj.č. 41142

Akce **950,-** bez DPH



PILOVÉ KOTOUČE SK NA FORMÁTOVÁNÍ LAMINA:

Společnost FREUD vyrábí pilové kotouče vysoké kvality určené pro průmyslové použití. Nyní je možné tyto kotouče zakoupit i pod obchodní značkou ITALTOOLS za velmi výhodné ceny.



Objednací číslo	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
35204	250 x 3,2/2,2 x 30 mm	80 TFZ	1.541 Kč	1.310 Kč
02864	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	96 TFZ	1.636 Kč	1.390 Kč
10279	350 x 3,5/2,6 x 30 mm	108 TFZ	2.447 Kč	2.080 Kč
31991	100 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.447 Kč	1.230 Kč
31626	120 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.447 Kč	1.230 Kč
10122	125 x 2,8-3,6 x 20 mm	12 + 12 FZ	1.447 Kč	1.293 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Odhlučněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Kotouče jsou vyrobené firmou: **freud**

2.388,- bez DPH

3.190,- bez DPH

Cena za sadu:
pilový kotouč
Ø 300x3,2x30mm, 96 TFZ
+ předřez 100 (120, 125 mm)
obj.č. 20669

Cena za sadu:
pilový kotouč
Ø 350x3,5x30mm, 108 TFZ
+ předřez 125 (120, 100 mm)
obj.č. 20604

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.219 Kč	975 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.471 Kč	1.309 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	1.804 Kč	1.606 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.070 Kč	856 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.405 Kč	1.251 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.633 Kč	1.453 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20% **-15%**

5381-20 WZ

5381-13 WZ

filana

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezovačem třísky.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	906 Kč	726 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.132 Kč	906 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.338 Kč	1.070 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20%

filana

PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují hlučnost. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
30461	B-09008	250 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 Z	862 Kč	733 Kč
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	984 Kč	791 Kč
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.066 Kč	858 Kč
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.149 Kč	924 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr



LEUCO



Předřezový kotouč pro pily ALTENDORF systém RAPIDO

- dělený předřezový kotouč LEUCO 120x2,8-3,6x50 mm, 12+12 WZ
- nastavení prořezu v rozpětí 2,8 - 3,6 mm se provádí plynule ručně dodaným nářadím při nasazeném nástroji na hřídeli předřezového agregátu
- obj.č. 03161



2.450,-
1.790,- bez DPH

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO RUČNÍ ELEKTRICKÉ PILY:

BOSCH Pilové kotouče řady ECO pro podélné i příčné řezy ve dřevě a dalších materiálech za skvělou cenu!

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Akční cena
54007	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	18 WZ	144 Kč
54008	optiline WOOD eco	160 x 2,2 x 20/16 mm	36 WZ	249 Kč
33546	optiline WOOD eco	190 x 2,2 x 30/16 mm	24 WZ	189 Kč
00155	eco for Aluminium	160 x 2,5 x 20/16 mm	42 TFZ	239 Kč
54026	eco for Aluminium	190 x 2,2 x 20/16 mm	54 TFZ	399 Kč
00252	eco for Aluminium	190 x 2,5 x 30 mm	54 TFZ	399 Kč

Břítové destičky na kotoučích ECO jsou menší než na standardních kotoučích. Tím že jsou menší nejsou vhodné pro broušení - tomu odpovídá cena kotouče (cena za broušení zub cca 6 Kč a při 18Z = 108Kč, cena kotouče 144 Kč)

Sady kotoučů FREUD

OSVĚDČENÁ KVALITA

freud

3.132,- bez DPH

3.711,- bez DPH

Cena za sadu:
- obj.č. 02396 - sada pilového kotouče LU3D 300 mm + předřez LI11M 100 (120, 125 mm)

Cena za sadu:
- obj.č. 02397 - sada pilového kotouče LU3D 350 mm + předřez LI11M 125 (120, 100 mm)

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

VRTÁKY DO KOLÍKOVÁČEK A CNC STROJŮ:

Vrtáky pro NEPRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
12835	01070	3 mm	27 mm	57,5 mm	315,- Kč	252,- Kč
40482	05869	5 mm	30 mm	57,5 mm	221,- Kč	177,- Kč
99069	99074	5 mm	43 mm	70 mm	230,- Kč	184,- Kč
35137	73897	6 mm	30 mm	57,5 mm	225,- Kč	180,- Kč
05560	11025	6 mm	43 mm	70 mm	242,- Kč	194,- Kč
96113	32126	8 mm	30 mm	57,5 mm	245,- Kč	196,- Kč
99628	05585	8 mm	43 mm	70 mm	246,- Kč	197,- Kč
54791	02905	10 mm	30 mm	57,5 mm	274,- Kč	219,- Kč
05570	85860	10 mm	43 mm	70 mm	286,- Kč	229,- Kč
54897	53204	16 mm	54 mm	85 mm	997,- Kč	798,- Kč

Vrtáky pro PRŮCHOZÍ otvory:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Řezná délka	Celková délka	Původní cena	Akční cena
33919	74556	3 mm	35 mm	70 mm	364,- Kč	291,- Kč
05555	17261	4 mm	35 mm	70 mm	377,- Kč	302,- Kč
05499	35196	5 mm	35 mm	70 mm	302,- Kč	242,- Kč
19601	05770	7 mm	35 mm	70 mm	349,- Kč	279,- Kč

Vrtáky SUKOVACÍ:

Obj. číslo PRAVÝ	Obj. číslo LEVÝ	Průměr	Celková délka	Počet břitů	Původní cena	Akční cena
05779	54981	15 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	491,- Kč	393,- Kč
02909	02931	20 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	513,- Kč	410,- Kč
02917	10943	26 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	583,- Kč	466,- Kč
02943	10944	35 mm	57,5 mm	2 + 2 ks	627,- Kč	502,- Kč

Obj.č. 58076 Rychloupínací pouzdro - 380,- Kč - pro kolíkováčky MAGGI, GRIGGIO, SCM, FELDER

-20%

-20%

-20%

Záhlubníky 90°

- nástavce na spirálové vrtáky do dřeva
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník na zapuštění hlavy šroubu
- úhel břitu 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo

Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	100 Kč
73752	4 mm	100 Kč
73753	5 mm	100 Kč
73754	6 mm	100 Kč
57799	8 mm	100 Kč
57804	10 mm	115 Kč

Vrták na konfirmáty

- speciální vrták z HSS
- vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
- obj.č. 21772

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva

- materiál chrom-vanadiová ocel, válcovaná
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

Sada spirálových vrtáků na kov HSS

- 25 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736

Sada spirálových vrtáků na kov HSS

- 19 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-100mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38734

4.089,-
3.680,-
bez DPH

3.547,-
3.193,-
bez DPH

693,-
624,-
bez DPH

822,-
740,-
bez DPH

- ### Kolíkovací šablony
- pro vrtání do čela i plochy desky
 - bez přestavení délky vrtáku
 - průměr otvorů 8 mm
 - včetně dorazu hloubky vrtání
 - vyrobeno v ČR

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
Do hrany:		
132 mm	37616	2.056 Kč
165 mm	37617	2.274 Kč
336 mm	37613	2.640 Kč
400 mm	37614	3.054 Kč
656 mm	37615	5.202 Kč
Do plochy:		
624 mm	37612	2.806 Kč

- ### Vrtací přípravek sada 656mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
 - počet děr 2 x 20
 - pro kolíky pr. 8 mm
 - pro konfirmáty 7 mm
 - tloušťka desky 18-45 mm
 - obj.č. 16482

- ### Vrtací šablona sada do plochy 900mm + ZDARMA 100ks kolíků 8x35
- rozteč 32 mm
 - počet děr 26
 - pro kolíky pr. 8 mm
 - obj.č. 16483

- ### Vrtací vřeteno pro vrtací přípravy FKP656 a FKP900
- pro vrtáky 3 až 12 mm s 8mm stopkou
 - obj.č. 97867

- ### Vrtací vřeteno s prodlouženým zdvihem pro FKP656 a FKP900
- pro průchozí i neprůchozí vrtáky 5 až 12 mm
 - obj.č. 32617

OCHRANNÉ POMŮCKY PRO OBRÁBĚNÍ DŘEVA

Extol brýle ochranné číré 97321-ES - obj.č. 35569

26,-
bez DPH

Extol brýle ochranné žluté 973223 - obj.č. 39251

40,-
bez DPH

Extol brýle ochranné číré 97321 - obj.č. 17167

44,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME I SNR

- 27 dB
- pěnou plněným hlavovým obloukem a těsnícími polštářky
- hmotnost 150 g
- pro průmyslové použití
- obj.č. 08496

396,-
bez DPH

Ochranná sluchátka OPTIME III SNR

- 35 dB
- hlavový oblouk a pěnou plněnými těsnícími polštářky
- s dvojitou stěnou mušlí
- hmotnost 265 g
- obj.č. 17564

569,-
bez DPH

1057,-
bez DPH

- ### Kryt pilového kotouče
- pro různé formátovací pily
 - ideální pro kotouče Ø 300 mm
 - odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
 - obj.č. 98574

- ### Tlačidlo
- přípravek pro posuv obráběných dílů
 - tvrdý plast
 - délka 420 mm
 - černá nebo oranžová barva
 - obj.č. 01894

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Svěrka truhlářská železná modrá

délka x hloubka upnutí	Obj. č.	Cena bez DPH
150x70 mm	13599	203 Kč
200x95 mm	17873	242 Kč
250x110 mm	14491	250 Kč
300x115 mm	09323	267 Kč
350x115 mm	09320	272 Kč
400x120 mm	09298	299 Kč
500x165 mm	09316	302 Kč
600x165 mm	09322	340 Kč
700x165 mm	14600	350 Kč
800x165 mm	14537	394 Kč
1000x165 mm	17119	412 Kč
1250x165 mm	98912	427 Kč
1500x165 mm	17203	435 Kč
1750x165 mm	04512	450 Kč
2000x165 mm	14520	491 Kč
2200x165 mm	14422	594 Kč
2500x165 mm	09998	611 Kč

Svěrka buková

ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhody dřevěné svěrky jsou rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm

délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	22063	158 Kč
490 mm	22064	181 Kč
690 mm	22065	205 Kč
890 mm	22066	230 Kč
1090 mm	22067	263 Kč
1290 mm	22068	288 Kč
1590 mm	22069	327 Kč

Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm

délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	39483	170 Kč
690 mm	39481	216 Kč
890 mm	39480	239 Kč
1090 mm	39479	280 Kč
1290 mm	39478	305 Kč
1590 mm	39477	344 Kč

Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí

- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena bez DPH
150x50 mm	97737	89 Kč
200x50 mm	13243	99 Kč
250x50 mm	31532	111 Kč
300x80 mm	13274	153 Kč



178,-
150 mm
140,-
bez DPH
Obj. č. 41515

225,-
300 mm
174,-
bez DPH
Obj. č. 09257

Jednoruční svěrka Quick-Mini
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

JEDNORUČNÍ STOLAŘSKÉ SVĚRKY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ



NOVÉ TLAČÍTKO QUICK-CHANGE™
ŘADA VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NASTAVITELNÁ PATKA

JEDNORUČNÍ OVLADAČ QUICK-RELEASE



NOVÉ ODNÍMATELNÉ DUÁLNI VÝKVNÉ ČELISTI A ŠETRNÉ PODLOŽKY

TEPELNĚ ZPRACOVANÝ PROFIL „I“ Z UHLÍKOVÉ OCELI S ČERNÝM OXIDOVANÝM POVRCHEM

272 kg
TRVALÁ UPÍNACÍ SÍLA

Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena bez DPH
XP 150 mm	09280	678 Kč	396 Kč
XP 300 mm	09279	796 Kč	499 Kč
XP 450 mm	09286	865 Kč	587 Kč
XP 600 mm	09283	930 Kč	620 Kč
XP 900 mm	09284	1.076 Kč	730 Kč
XP 1250 mm	51879	1.339 Kč	908 Kč

Podložky pro rohovou svěrku

- přemění jednoruční stolařskou svěrku na rohovou svěrku pro snadné upínání pod úhlem 90° - obj.č. 37618



193,-
bez DPH

Spojka pro svěrky IRWIN XP

- svěrková spojka pro velké zatížení - propojí lišty dvou kratších jednoručních stolařských svěrek za účelem vytvoření jedné delší svěrky - obj.č. 10883



206,-
bez DPH

Rychloupínka Handi

- ruční svěrka se silným západkovým mechanismem nabízí proměnlivý upínací tlak - západka pro rychlé uvolnění umožňuje rychlé a snadné nastavení pozice a uvolnění - ideální svěrka pro truhláře, dílnu, dům i zahradu - speciálně konstruované čelisti umožňují sevření nepravidelných předmětů - obj.č. 99249 - 1,25" - 63 Kč - obj.č. 52689 - 2" - 145 Kč - obj.č. 53064 - 4" - 148 Kč



Svěrák York

- kvalitní svěrák České výroby!
- čelisti z vysoce kvalitní oceli, kaleny na 52-54 HRC
- velká kovadlina
- integrovaná otočná deska cca 35stupňů
- s polohovacími šrouby
- přesné válcové vedení
- vratidlo s bezpečnostními koncovkami
- obj.č. 14121 - 80 mm - 1.136 Kč
- obj.č. 14493 - 100 mm - 1.652 Kč
- obj.č. 14064 - 125 mm - 2.581 Kč
- obj.č. 14782 - 150 mm - 3.754 Kč



Svěrka rohová 90°

- šířka/výška čelistí 133/60 mm
- rozevření čelistí 110 mm, rychloupínání
- obj.č. 74589



1.321,-
bez DPH

MASTER 200

- upínací, pracovní stůl
- stabilní podstavec s rychlosklápěcím systémem šetří místo při uložení
- integrovaný držák nářadí
- max. pracovní výška 800 mm
- max. šířka upnutí 365 mm
- max. zatížení 180 kg
- včetně 4x plastové upínky
- obj.č. 96535

1.736,-
bez DPH



Ocelový stahovák čepů



Celková délka	Objednací číslo	Akční cena bez DPH
1500 mm	09204	1.213 Kč
2000 mm	09203	1.250 Kč
2500 mm	09217	1.363 Kč
3000 mm	09206	1.412 Kč



2.967,-
bez DPH

Spony ULMIA 60 ks + kleště na rámečky

- sada pro fixaci pokosových spojů, pro spojování rámu a rámečků do oken, dveří, obložek zárubní... - šest velikostí svorek pro pro šířky rámu 10 - 90 mm, á 10 ks. - obj.č. 84542

Folie balící stretch
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks
115,-
bez DPH
Obj.č. 20438

6 ks
517,-
bez DPH

Folie balící stretch - černá
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks
121,-
bez DPH
Obj.č. 20439

Folie balící stretch - granát
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm



1 ks
37,-
bez DPH
Obj.č. 68032

12 ks
335,-
bez DPH

Bublinková folie
pro balení jakéhokoliv nákladu
proti poškození při přepravě



šíře 0,5 m
221,-
bez DPH
Obj.č. 11963

šíře 1,0 m
350,-
bez DPH
Obj.č. 11962

Šití balící - 60 cm šíře, 1,4 km návin.
- ideální na palivové dřevo
- obj. č. 98139



1.156,-
bez DPH

Pracovní stavitelná koza s nastavitelnou výškou 60, 70, 80 a 90 cm

- skládací koza s aretací v otevřené poloze
- obj.č. 36761 - modrá
- obj.č. 16475 - červená



MODRÁ
868,-
bez DPH

ČERVENÁ
872,-
bez DPH



Výstředníkový nosič desek - 1 ks
- usnadňuje manipulaci s deskovými materiály
- vhodný pro dřevotřískové desky, lamino desky, OSB desky a spárovky
- výstředníky se při zdvižení desky sami zablokují
- pro desky do tloušťky 30 mm
- výstředníky jsou opatřeny speciální protiskluzovou pryží
- obj.č. 09051



1 ks
626,-
bez DPH

Paletový vozík PHW 2506

- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stablní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj. č. 40561



~~8.990,-~~
7.677,-
bez DPH



Pracovní lešení 0,7 x 2,0 m, modul A+B

- stabilní lehké pojízdné hliníkové lešení založené na stavebnicovém principu
- možnost dodatečného zvýšení lešení přídatnými moduly
- rychlé sestavení bez potřeby nářadí-nasazovací spojení a rychlouzávěry
- pracovní výška 5,0m
- obj.č. 15402



25.713,-
bez DPH

Vrtačkový stojan Exclusive 2010
- objímka ø 43 mm
- rozměry stojanu 203 x 570 x 307 mm
- obj.č. 12937



2.377,-
bez DPH

Pachole s otočnou hlavou PS-420

- nastavitelná výška 710-1030 mm
- šířka válce 400 mm
- nosnost 400 kg
- 5 x kulička Ø 25,4 mm
- válec Ø 50 x 400 mm
- obj.č. 98897



1.331,-
bez DPH

Podpěra materiálu MS 1 R

- nastavitelná výška 710-1150 mm
- šířka válce 410 mm
- nosnost 70 kg
- obj.č. 90135



1.379,-
bez DPH

Podpěra materiálu MS 3 R

- výška 670 - 1080 mm
- šířka válce 285 mm
- nosnost 40/60/90 kg
- obj.č. 90137



479,-
bez DPH

Podpěra materiálu MS 1 K s kuličkami

- nastavitelná výška 710-1150 mm
- šířka válce 450 mm
- nosnost 70 kg
- obj.č. 90136



1.389,-
bez DPH

Válcová opěrka k pokos. pilám PTA 1000

- výška 700 - 1150 mm
- nosnost 100 kg
- obj.č. 38553



1.179,-
bez DPH

Pachole válečková PS-521

- nastavitelná výška 580-970 mm
- šířka válce 360 mm
- průměr válce 52 mm
- nosnost 900 kg
- obj.č. 10042



1.802,-
bez DPH

Plastový organizér Stanley Junior

- rozměry - 375 x 292 x 67 mm
- obj.č. 17454



231,-
bez DPH

Rozkládací pojízdný box Rolling workshop

samostatně přenositelný box i zásuvky, horní box má jednu zásuvku, je uzamykatelný, prostřední díl se skládá z měkké a hluboké zásuvky, spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektronářadí, odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek.
- obj.č. 41659



3.222,-
bez DPH

Pistole na foukání pneumatik

- včetně manometru
- pracovní tlak 2,8-10 bar
- obj.č. 17144



189,-
bez DPH

DOPORUČUJEME

Stříkací pistole HVLP

nádobkou 600 ml
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- za příplatek trysky: 1,7 a 2 mm
- obj.č. 93137
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 155 Kč
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 178 Kč



449,-
bez DPH

Stříkací pistole HVLP mini

s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753



308,-
bez DPH



10 m
349,-
bez DPH

5 m
259,-
bez DPH

Tlaková PVC hadice

5m, 10 m, ø 9/15 mm, s rychlospojkou
- vyztužená PES vláknem
- pracovní teplota: -5°C až +60°C
- obj.č. 5m 47435
- obj.č. 10m 47436



69,-
bez DPH

Ofukovací pistole

- délka trysky 19 mm
- průměr 4 mm
- pracovní tlak 0-3 bar
- obj.č. 93143



Spirálová hadice PU s rychlospojkami
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj. č. 00130..... 164 Kč
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj. č. 00131..... 211 Kč
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj. č. 02996... 321 Kč
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj. č. 30429..... 296 Kč

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

ALFA SET - sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků pro všechny tesařské práce

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
 - 2) Tesařský bezešvý úhelník 800 mm
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
 - 3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm
- obj.č. 12699



~~2.296,-~~
1.791,-
bez DPH

pokosník a tesařský úhelník v ceně



utahovací matka úhelníku



Šablona - "pavouk"
Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychlé a jednoduché zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře. V balení: 6 ks lišt, 2x 60cm, 2x80cm, 2x100 cm - obj.č. 36107

~~1.810,-~~
1.131,-
bez DPH



~~2.985,-~~
2.609,-
bez DPH

Šablona pro spoj kuchyňských desek
- pro šířky pracovních desek od 420 mm do 650 mm.
- spoj vyrobíte za 15 minut včetně zaměření
- obj.č. 98870



Šablona pro výrobu stupňů - ideální na zaměření vícerochých stupňů. Práce se šablonou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových lišt, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.
- obj.č.36181

~~1.791,-~~
1.791,-
bez DPH



Samolepící metr
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81064	129 Kč
2 m x 13 mm	97853	205 Kč
5 m x 13 mm	97072	308 Kč
10 m x 13 mm	81067	1.026 Kč
25 m x 13 mm	81069	2.591 Kč
50 m x 13 mm	81071	4.720 Kč

"LEVÝ" měří zprava doleva

rozměr	číslo	cena bez DPH
1 m x 13 mm	81072	205 Kč
2 m x 13 mm	81073	334 Kč
5 m x 13 mm	81074	591 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.257 Kč
20 m x 13 mm	81076	2.514 Kč

Level Box - měřák sklonu kotouče
ultrakompaktní 51x64x33mm absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možnost jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole
- obj.č.38927




~~1.257,-~~
1.257,-
bez DPH



Úhelník s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlů, rozpětí úhlů 0° - 170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhlho se stupnicí je 44 cm dlouhé a vyrobené z odolné hliníkové slitiny.
- obj.č.97857



~~179,-~~
179,-
bez DPH

Winkel profi 4v1 W450 - úhloměr, rýsovací šablona, vodováha, úhelník s pohyblivými rameny. Součástí dodávky je prodloužení ramen pro dokonalou přesnost. Dodáváno včetně pouzdra
- obj.č.39633



~~1.135,-~~
1.135,-
bez DPH



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Svinovací metr Stanley
- 3m - obj.č. 05066 - 74 Kč
- 5m - obj.č. 05067 - 115 Kč
- 8m - obj.č. 17414 - 189 Kč



Kružítko z kované oceli
rozměr
výška 30 cm s držákem tužky
výška 50 cm s držákem tužky

číslo	cena bez DPH
97926	437 Kč
97577	736 Kč




~~2.388,-~~
2.388,-
bez DPH

Tesařské kružítko - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vyřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele sрубů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozevření 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.
- obj.č. 81156




Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Tesařský úhelník, prášková úprava žlutou barvou, vyrobeno z pevnostního materiálu, k dispozici provedení s nebo bez opisovacích otvorů. Všechny modely s oboustrannou milimetrovou stupnicí na dlouhé straně. Přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramen

Bez opisovacích otvorů:		
rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81099	334 Kč
800 x 320 mm	81100	344 Kč


S opisovacími otvory:		
rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
700 x 300 mm	81101	359 Kč
800 x 320 mm	81102	367 Kč
1000 x 380 mm	81103	385 Kč



Tesařský úhelník, bežešvý z pružinové oceli, přesnost pravého úhlu 0,005 mm na délku ramene, vyleptaná mm stupnice. Možno dodat i bez stupnice.


Bez opisovacích otvorů:		
rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
800 x 320 mm	81152	529 Kč

S opisovacími otvory:		
rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
600 x 280 mm	97274	451 Kč
700 x 300 mm	97272	472 Kč
800 x 320 mm	81055	495 Kč
1000 x 380 mm	81058	541 Kč



Hliníkový úhelník - pro truhlářské a zámečnické práce, úhel 45°, s vyleptanou mm stupnicí na horní i spodní straně nerezové části, hliníkový držák 40 x 14 mm

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
rameno 150 mm	97290	180 Kč
rameno 200 mm	97291	205 Kč
rameno 250 mm	97288	226 Kč
rameno 300 mm	97595	257 Kč
rameno 400 mm	97925	304 Kč



Zámečnický úhelník - z pozinkovaného železa s přední zarážkou. Robustní a pevná konstrukce.

rozměr	Obj. číslo	cena bez DPH
100 x 70 mm	97307	167 Kč
150 x 100 mm	96666	193 Kč
200 x 130 mm	97285	237 Kč
250 x 160 mm	97008	298 Kč
300 x 175 mm	97190	329 Kč
400 x 230 mm	96971	473 Kč
500 x 220 mm	97282	473 Kč
600 x 300 mm	96972	718 Kč
750 x 375 mm	97280	639 Kč
1000 x 500 mm	97279	693 Kč



Úhelník dřevěný
- 20 mm široký velmi oblíbený a přesný úhelník.

délka	číslo	cena bez DPH
150 mm	22079	89 Kč
350 mm	34170	106 Kč
750 mm	22082	322 Kč

Plastový kolík pro podepření úhelníku
Oboustranné posuvné vodítko pro tužku

Truhlářský úhelník
- mimořádně přesná vyleptaná stupnice
- délka 300mm a 350 mm
- obj.č. 97197 - 300 mm
- obj.č. 51903 - 350 mm

616,-
300 mm
371,-
bez DPH

686,-
350 mm
412,-
bez DPH



1.124,-
bez DPH

Truhlářský set
- truhlářský úhelník 300 mm, pokosník a úhelník s pohyblivým ramenem. Kvalitní zpracování, držáky z ořechového dřeva s mosazným kováním.
- přesnost pravého úhlu je 0,01 mm na 1 cm jazyku
- úhelník s oboustranně vyleptanou milimetrovou stupnicí.
- obj.č. 81092



Truhlářský pokosník - bukový držák, jazyk z lakované oceli.

délka	číslo	cena bez DPH
170 mm	22072	87 Kč
200 mm	34171	99 Kč
350 mm	22074	112 Kč



Pokosník s pohyblivými rameny
- užívá se k sejmutí, přenesení a ořýsování libovolně velkého úhlu, je vyroben z bukového dřeva

délka	číslo	cena bez DPH
300 mm	34169	84 Kč
500 mm	22071	162 Kč



Digitální úhloměr
digitální přehledný display 21 mm, rozsah měření 0° až 185°, délka ramen 250 mm, přesnost měření 0,5°
Obj. č. 96974

délka	číslo	cena bez DPH
300 mm	34169	84 Kč
500 mm	22071	162 Kč

Úhloměr s číselníkem
- zobrazením úhlu na budíku
- délka ramen 480 mm
- rozsah měření 0° až 180°
- přesnost 1°, včetně vodováhy
- vyrobeno z hliníkového profilu
- obj.č. 36124

629,-
bez DPH



Digitální úhloměr jednoduché používání, velký digitální podsvícený display, rozsah měření do 225°, přesnost 0,1°

rozměr	číslo	cena bez DPH
Délka 45 cm	35310	3.053 Kč
Délka 74 cm	81060	3.565 Kč



Digitální šuplera carbonová
- rozsah měření 0 - 150 mm
- přesnost 0,1 mm
- možnost vynulování
- velký dobře čitelný display
- obj.č. 81153

228,-
bez DPH



Digitální šuplera nerezová
- velký 10 mm display
- ukazatel po 0,01 mm, otočný mechanismus posuvný palcem,
- přesnost 0,03 mm, automatické vypnutí po 3 min
- funkce automatického nulování
- měřitelná oblast 150 mm
- obj.č. 95537

488,-
bez DPH

Digitální výškoměr
- používá se pro seřizování kotoučových pil nebo frézovacích strojů
- měří rozsah 0-150 mm s přesností 0,03 mm
- možnost nulování
- těžký podstavec zaručuje vysokou stabilitu
- obj. č. 97071

1.257,-
bez DPH



Měřicí kolo MR 3
- průměr kola 318,5 mm
- počítadlo do 9.999,9 mm
- možnost nulování
- obj.č. 81147

1.652,-
bez DPH



Dřevěné české kvalitní hoblíky. Nůž hoblíku je uložen vůči hoblované ploše pod úhlem 45°, plaz hoblíku je z kvalitního habrového dřeva, tělo hoblíku je z kvalitního bukového dřeva, obojí sušené před zpracováním na 10 % vlhkosti.



Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Typ hoblíku	Rozměr	Šířka nože	Sklon nože	Hmotnost	Obj. č.	Cena bez DPH
Klopkař	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	13137	380 Kč
Klopkař	220x65x130 mm	48 mm	45°	1.000 g	14431	387 Kč
Macek	510x70x155 mm	51 mm	45°	3.200 g	10843	521 Kč
Macek	600x80x180 mm	60 mm	45°	2.560 g	24652	970 Kč
Cidič	220x65x140 mm	45 mm	45°	1.000 g	14432	402 Kč
Cidič	220x65x140 mm	48 mm	45°	1.000 g	35316	411 Kč
Římsovník	255x18x155 mm	18 mm	45°	250 g	35163	190 Kč
Římsovník	255x24x155 mm	24 mm	45°	350 g	12018	182 Kč
Hladík	220x65x130 mm	45 mm	45°	1.000 g	97665	361 Kč

Palička
Hlava paličky z důkladně vysušeného bukového dřeva.

Rejskek
Se dvěma opracovanými a lehce přestavitelnými rýsovacími rameny, vyroben z bukového dřeva, rýsovací jehly z kalené oceli. Délka 210 mm.

Délka

Délka	Obj. č.	Cena bez DPH
hraná, délka 105 mm	22090	151 Kč
hraná, délka 160 mm	22091	212 Kč
kulatá, průměr 60 mm	22092	92 Kč
kulatá, průměr 70 mm	22093	101 Kč
sochařská, prům.80 mm	35311	173 Kč
sochařská, prům.120 mm	35312	337 Kč

délka Obj. č. Cena bez DPH
1x aretace 94992 126 Kč
2x aretace 73560 138 Kč



15.498,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Premium Plus
- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set profi poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, **koryto na nářadí**
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1920x620x870 mm
- obj.č. 12108



8.799,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Diamond 1800
- plát vyroben z kvalitní bukové spárovky
- podnoží vyrobeno z cinkované spárovky
- 1x police, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, koryto a police na nářadí
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 62 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1650x610x850 mm
- obj.č. 14163



6.899,-
bez DPH

Truhlářská hoblice Advanced 1700
- z kvalitní cinkované bukové spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 50 kg
- rozměr dxšxv bez svěráku - 1540x500x850 mm
- obj.č. 12105

Sada poděráků

BOSCH HEDU

NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE, MĚŘIDLA



~~1.900,-~~
1.479,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 30
- rozsah 0,15 - 30,00 m
- přesnost +/- 2 mm
- 2x akumulátor 1,5 V LR03 AAA
- hmotnost 0,1 kg
- obj.č. 00925



~~4.100,-~~
3.484,-
bez DPH

Laserový měřič vzdálenosti GLM 50 C Professional
- měření sklonu, délky plochy
- rychlý a efektivní přenos dat přes Bluetooth
- jednoduchá manipulace
- dosah 50 m,
- obj.č. 96729



~~7.119,-~~
6.051,-
bez DPH

laserový dálkoměr GLM 120 c
- rozsah 0,08 - 120 m
- přesnost +/- 1,5 mm
- 1x Li-Ion akumulátor 3,6 V/3120 mAh
- hmotnost 0,25 kg
- obj.č. 10708



~~3.147,-~~
2.454,-
bez DPH

Nivelační přístroj NX32
- 32x zvětšení dalekohledu,
- 1,5 mm odchylka na 1 km
- 0,3 " přesnost nastavení
- 1,0 kg hmotnost, kufr pro přepravu
- obj. č. 30917
Lze přikoupit
- obj.č. 81151, stativ - 1.001 Kč
- obj.č. 97575, lať teleskopická - 847 Kč



~~2.272,-~~
1.931,-
bez DPH

Set Level univerzal 2 set
- výhodný set laseru Bosch Level universal a hliníkového stativu 1,1 m
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,05 mm/m
- obj.č. 00967

~~3.619,-~~
2.810,-
bez DPH



Křížovo-bodový laser GCL 2-15 + RM 1
- vodorovný a svislý laserový paprsek
- multifunkční otočný držák RM1 součástí
- pracovní rozsah 15 m
- přesnost +/- 0,3 mm/m
- horizontální a vertikální samonivelace do ±4°
- obj.č. 36034



~~4.124,-~~
3.421,-
bez DPH

Bosch PLL 360 se stativem
- perfektně vyrovnaná horizontální čára v rozsahu 360° - přesná a bezchybné vyrovnávání objektů v celém prostoru
- rozsah až 20 m
- přesnost ± 0,4 mm/m
- samonivelace ± 4°
- obj.č. 96606

~~11.063,-~~
8.631,-
bez DPH



Rotační laser Q2 horizontální i vertikální
- automatická samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu
- **kvalitní laser za výhodnou cenu včetně kufříku a laserového přijímače**
- obj. č. 39007

Řešení, která nadchnou. Tomu říkáme **Fascin[action]**

Užijte si komfort



Získejte prostor



Vnímejte styl



Více na fascination.hettich.com

Technik für Möbel


Hettich

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prázmovým vedením Actro se zatížením 40, 60 a 80 kg



Quadro V6 Eb20 Silent System

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočistící vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu + 13 mm

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
57063	280 mm	337,-
38944	300 mm	335,-
98122	320 mm	337,-
98220	350 mm	341,-
94449	380 mm	346,-
97030	400 mm	349,-
97999	420 mm	352,-
25271	450 mm	357,-
25272	480 mm	361,-
38707	500 mm	364,-
25313	520 mm	367,-
98052	550 mm	377,-
97873	600 mm	383,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky



ArciTech



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:

- obj.č. 20442

833,-

592,-
bez DPH

ArciTech s relingem



AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, příchytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:

- obj.č. 20443

1.134,-

731,-
bez DPH

Délka 500mm, výška 218mm:

- obj.č. 20444

1.152,-

747,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 94mm:

- obj. č. 20445

821,-

583,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 186 mm:

- obj.č. 20446

1.015,-

721,-
bez DPH

Délka 450 mm, výška 218 mm:

- obj. č. 20447

1.037,-

735,-
bez DPH



Quadro V6 EB23 Silent System plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím bez použití nářadí
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- pro tloušťku boků zásuvky až 19 mm - odpadá náročné zfrézování

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
94053	300 mm	302,-
94054	350 mm	308,-
94055	400 mm	315,-
94056	450 mm	321,-
94057	500 mm	327,-

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky



Spojka levá a pravá

- lze použít na Quadro V6 EB20 i na Quadro V6 EB23
- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21065 - sada P+L

Cena za sadu **22,-**
bez DPH



InnoTech



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 22282 Délka 470 mm, výška 70 mm 467,-

- obj.č. 22267 Délka 520 mm, výška 70 mm 477,-



AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

InnoTech relingem



AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech s RELINGEM:

- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, příchytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 22268 Délka 470 mm, výška 144 mm 574,-

- obj.č. 22266 Délka 520 mm, výška 144 mm 586,-


- obj.č. 22263 Délka 470 mm, výška 176 mm 592,-

- obj.č. 22265 Délka 520 mm, výška 176 mm 604,-

Kuličkový plnovýsuv S DOTAHEM GLT H4

- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel

Objednací číslo	Délka zásuvky	Akční cena
39423	300 mm	112,-
39424	350 mm	124,-
39383	400 mm	126,-
39382	450 mm	133,-
39300	500 mm	144,-
39400	550 mm	156,-
39425	600 mm	188,-



Soklové nohy KORREKT

- výška 50-180 mm
- nosnost 450 kg/ks
- výškově seřiditelná -11 / +25 mm
- perfektní kombinace kluzáku, soklové nožičky a upevňovací soklové clony
- bezpečná stabilita nožičky v kluzáku při montáži a posouvání skříně
- velká dosedací plocha 80 mm

Objednací číslo	Výška nohy	Akční cena
19269	50 mm	9,63
10523	70 mm	9,63
21646	80 mm	9,39
18751	100 mm	9,49
21885	110 mm	9,52
18335	130 mm	9,97
18752	150 mm	10,45
99050	180 mm	11,18

Postelová noha

- výška 190 mm
- plast, černý
- obj. č. 23074

Kluzák k přišroubování

- plast, černý
- nosnost: 450kg
- obj. č. 21871

Adaptér prodlužovací

- prodloužení o 50 mm
- plast, černý
- obj. č. 23420

Kluzák k soklové noze

- rozměry: 80x95 mm
- tloušťka: 25 mm
- barva: černý plast
- obj. č. 18753

Příchytky soklové lišty

- pro čelní a boční soklové lišty
- plast, černý
- obj. č. 18754



Noha **34,-**
bez DPH



Kluzák **8,75**
bez DPH



Adaptér **9,11**
bez DPH



Kluzák **7,00**
bez DPH



Příchytky **3,18**
bez DPH

Obj.č. 39024 - set noha 100mm + kluzák



Noha + kluzák **16,50**
bez DPH

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny

Hettich
Technik für Möbel

~~17,90~~
Naložený
14,30
bez DPH

~~21,49~~
Polonaložený
16,96
bez DPH

~~20,66~~
Vložený
16,59
bez DPH

Závěs Internat 9943 naložený / polonaložený / vložený

- Závěs s klipovou technikou, montáž zaklapnutím - pro tloušťku dveří od 15 mm
- seřízení hloubky pomocí excentru -0,5 mm/+3,5 mm.
- výškové seřízení pomocí montážní podložky +2 mm/-2 mm.
- obj.č. 31809 - naložený
- obj.č. 10522 - polonaložený
- obj.č. 22561 - vložený



Montážní podložka k našroubování, s8099

- Pro vruty se zápusnou hlavou \varnothing 4,5 x 16 mm
- Seřízení výšky \pm 3 mm pomocí oválných otvorů
- obj.č. 98051 - D 0 mm - 4,10 Kč
- obj.č. 25486 - D 1,5 mm - 4,09 Kč
- obj.č. 93832 - D 3 mm - 4,91 Kč
- Podložky z eurošrouby
- obj.č. 94008 - D 0 mm - 4,31 Kč
- obj.č. 93678 - D 1,5 mm - 4,30 Kč
- obj.č. 93680 - D 3 mm - 5,12 Kč

Hettich
Technik für Möbel

~~59,50~~
Naložený
47,84
bez DPH

~~63,64~~
Polonaložený
50,91
bez DPH

~~67,77~~
Vložený
53,98
bez DPH

Závěs Sensys 8645i 110° th52

- závěs s klipovou technikou a integrovaným tlumením
- pro tloušťku dveří 15 - 22 mm
- integrované seřízení naložení + 2 mm / - 2 mm
- Integrované seřízení hloubky + 3 mm / - 2 mm
- obj.č. 25483 - naložený
- obj.č. 25484 - polonaložený
- obj.č. 93919 - vložený

Profil oken ev 3967 a ev 3216

- těsnící profil dveří
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 7 mm
- šířka drážky 4 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: bílá, béžová, hnědá
- obj.č. 74872 - ev 3967 - 12 mm - bílá
- obj.č. 74873 - ev 3967 - 12 mm - béžová
- obj.č. 74874 - ev 3967 - 12 mm - hnědá
- obj.č. 17673 - ev 3216 - 15 mm - bílá
- obj.č. 17671 - ev 3216 - 15 mm - béžová
- obj.č. 17672 - ev 3216 - 15 mm - hnědá

Pant s dotahem
16,45
bez DPH

Závěs GLT s tlumením a s podložkou

- klip umožňuje jednoduché a rychlé vysazení dvířek bez šroubování stiskem tlačítka pojistky
- úhel otevření 105°
- pro úhel korpusu 90°
- materiál: poniklovaná ocel
- Tento pant je bez krytky ramínka a misky.
- Sada obsahuje: pant a podložku
- obj.č. 02859 - naložený
- obj.č. 95616 - polonaložený
- obj.č. 38595 - vložený

Designový závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou

- v ceně závěsu je zahrnuta excentricky seřiditelná podložka, krytka ramínka a vruty
- klipová montáž na podložku
- integrovaný tlumič v ramínku
- obj.č. 02857 - naložený - 28,93Kč
- obj.č. 00463 - polonaložený - 26,45Kč
- obj.č. 00464 - vložený - 26,45Kč

Pant s dotahem
28,93
bez DPH

Profil oken 5150 AC a 5250 ACF

- těsnící profil dveří a eurooken
- na polyuretanové a syntetické nátěry nebo laky
- výška drážky 8 mm
- šířka drážky 5 mm
- těsněná mezera 5 mm
- barvy: béžová, hnědá, bílá
- obj.č. 24251 - 5150 AC - 12 mm - béžová
- obj.č. 24250 - 5150 AC - 12 mm - hnědá
- obj.č. 13318 - 5250 ACF - 15 mm - hnědá
- obj.č. 13317 - 5250 ACF - 15 mm - béžová

Cena za 1m - 5150AC
21,-
bez DPH

Cena za 1m - 5250ACF
21,-
bez DPH

Stolová konstrukce SKCH-O

- vertikální + horizontální skryté vedení kabeláže
- nastavitelný kabelový kanál 1340-1820 mm
- plastové regulace pro vyrovnání
- Kompletní sada obsahuje:**
- 2x boční excentrické nohy
- nastavitelný nosník
- Technické parametry:**
- materiál: ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
- barva: alumi stříbrná, RAL 9006 jemná struktura
- výška: 725 mm, šířka: 650 mm
- nosnost: 80 kg
- obj.č. 95600



Stolové konstrukce SKCH-C

- jsou stejné konstrukcí i povrchové úpravy jako model SKCH-O, odlišují se pouze tvarem nohy, která je centrální
- Kompletní sada obsahuje:**
- 2x boční centrální nohy
- nastavitelný nosník
- obj.č. 10295



Držák PC CHPN

- pro stolovou konstrukci
- výškově i šířkově nastavitelný držák počítače
- obj. č. 95542



POSTELOVÉ KOVÁNÍ:


Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723



STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029



Rastomat teleskopické polohovací kování

- 5 poloh
- nosnost - 180 kg/ks
- obj.č. 21580



Postelové spojovací kování

- celková výška 130 mm
- závěsný díl se 3 háčky
- stabilní a osvědčené kování montáž závěšením
- materiál ocel
- obj.č. 18340



Hettich
Technik für Möbel

~~40,50~~
Jeden spoj
25,08
bez DPH



~~578,-~~

Sada
436,-
bez DPH



Cena 1 ks
2,64
bez DPH



Cena 1 ks
0,66
bez DPH

Nábytkářský šroub KONFIRMÁT
- rozměr 7x 50 mm
- povrch bílý zinek
- hlava IMBUS
- obj.č. 75233



AKCE
21,23
bez DPH

Skrýtá policová konzole TITAN 1
- nosný čep průměr 12 mm
- výškové seřízení: ± 2 mm
- minimální tloušťka police 19 mm
- seřízení sklonu police, stranové seřízení
- max. zatížení 9 kg při použití 2 konzolí
- obj.č. 21776



cena za 3m
68,60
bez DPH

1 ks
4,13
bez DPH

Šatní tyč OVAL
- povrchová úprava chrom
- délka 3 m
- obj.č. 75535

Držák šatní tyče OVAL
- povrchová úprava ZN
- montáž pomocí vrutů
- obj.č. 16770

Blum Výklopné kování Aventos HK - S

- ukazatel výkonnosti 960-2215
- úhel otevření - 107°
- Sada obsahuje:
 - 2 zdvíhací mechanismy
 - 2 krytky
 - 2 podložky
- obj.č. 96263

Spojovací šroub nábytkový M6

- šroub ke spojení dvou bočních skříněk
- délka je na dva materiály o síle 18mm (celkem 36mm)
- obj.č. 47093

HLINÍKOVÉ PROFILY A KOVÁNÍ NA POSUVNÉ DVEŘE:




Horní vozík Universal 18 + spodní vozík Elegant 18
- obj.č. 95642 - 135 Kč




Kartáček dorazový široký
- bez lepidla, šedý, 14,4x4 mm
- obj.č. 95639 - 5,70 Kč

Kryt na dolní vedení Elegant Exclusive plus
- obj.č. 95855 - 2m - 64 Kč
- obj.č. 95856 - 4m - 129 Kč



Dělicí H profil pro napojení výplně
- obj.č. 50889 3m - 205 Kč

Těsnící kartáček
- vsuvný bez lepidla, 4,8x13 mm
- obj.č. 95640 - 5,37 Kč



Vedení vrchní Universal Exclusive

- obj.č. 95857 - 2m - 212 Kč
- obj.č. 95858 - 4m - 473 Kč

Vedení dolní Elegant Exclusive plus NEW




- obj.č. 95854 - 2m - 236 Kč
- obj.č. 95853 - 4m - 473 Kč

Madlo Modena Slim

- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95637 - 176 Kč

Madlo Inova

- délka 2700 mm elox stříbrný
- obj.č. 95638 - 231 Kč



Kování na posuvné interiérové dveře - Herkules

- pro dveře o tloušťce materiálu 16-45 mm
- sada obsahuje kompletní kování pro jednu posuvnou dveř
- možnost doplnění krycí lišty nebo SILENT STOP samozavírač s tlumením
- pro montáž na stěnu je potřeba přiojednat úhelníky pro boční montáž, případně krycí profil



Objednací číslo	Délka kolejnice	Nosnost kování	Akční cena bez DPH
00201	1200 mm	60 kg	610,-
72077	1500 mm	60 kg	642,-
00202	1800 mm	60 kg	720,-
72078	2000 mm	60 kg	760,-
72079	2400 mm	60 kg	816,-
95632	3000 mm	60 kg	991,-
Pro skleněné dveře:			
72085	2000 mm	100 kg	1550,-

SILENT STOP

- dovírač s tlumením 40-80 kg
- obj.č. 72080

Kus
694,-
bez DPH

Sada 5ks úhelníků

- pro boční montáž dveří do 45 mm
- obj.č. 72081

Sada
125,-
bez DPH

Vrtací a lisovací stroje BlueMax MINI 2/6:

- Lze použít pro vrtání:
 - závěsů
 - montážních podložek
 - spojovacího kování
 - kolíků
- obj.č. 33818



+ ZDARMA
sada vrtáků
v hodnotě 2.500 Kč
1ks ø35mm
2ks ø10mm

~~10.240,-~~
9.215,-
bez DPH



Drill jig 35/2x2,5

- přípravek na vrtání závěsů
- precizní vrtání otvorů
- obj.č. 21187



~~3.347,-~~
2.985,-
bez DPH

Vrtací šablona ACCURA

- pro racionální a přesné vrtání řady otvorů v System 32
- řada otvorů ve vzdálenosti 37 mm od přední hrany
- doraz pro pokračování vrtání řady otvorů
- lze použít vlevo a vpravo
- včetně 3 dorazových čepů
- délka 1000 mm
- obj.č. 23241



~~1.736,-~~
1.563,-
bez DPH



Zapouzdřený vrták

- minimální opotřebení vrtáku, břity nepřicházejí do styku s šablonou
- přesné vedení vrtáku v pouzdru
- seřiditelný doraz pro hloubku vrtání
- ideální pro šablonu ACCURA
- obj.č. 21613 - 3 mm - 1.222,-
- obj.č. 21615 - 5 mm - 1.238,-
- obj.č. 78516 - 8 mm - 1.036,-



Registraci na
www.simek.eu
získejte ještě nižší
ceny

Až o 50% rychlejší vrt do dřeva: Fischer POWER-FAST

Vybrané rozměry vrtů POWER-FAST:

- zápustná hlava
- drážka: TORX
- materiál: uhlíková ocel
- povrch: galvanický žlutý zinek

Obj. číslo	Rozměr vrtu	Akční cena od 1000 ks
98026	4,0 x 40 mm	409,-
98025	4,0 x 50 mm	528,-
97841	4,0 x 60 mm	630,-
98022	4,5 x 60 mm	756,-
97460	4,5 x 70 mm	835,-
97948	4,5 x 80 mm	984,-
98021	5,0 x 70 mm	1.087,-
97338	5,0 x 80 mm	1.244,-
98020	5,0 x 90 mm	1.433,-
98019	5,0 x 100 mm	1.591,-
98018	5,0 x 120 mm	2.165,-
38806	6,0 x 100 mm	2.284,-
38626	6,0 x 120 mm	2.780,-
38623	6,0 x 140 mm	3.323,-
38627	6,0 x 160 mm	3.898,-
38628	6,0 x 180 mm	5.378,-


- bezpečná práce s extra hlubokou drážkou pro šroubovací bit

- náběh pod hlavou vrtu proti ukroucení v nejnámáhanějším místě

- speciální povrchová úprava voskem zajišťuje úsporu času a energie při šroubování

- odváděcí drážka na závit odvádí lépe vlákna a třísky a zajišťuje snadné vnikání do dřeva

- velmi ostrá špička se bez sebemenší námahy extrémně rychle zavrtává do materiálu



- čistá práce díky frézovací drážkám pod hlavou - pomáhají proti protočení v materiálu - jsou důležité v tvrdých materiálech nebo při spojování dřeva a kovu

- frézovací drážka pro vrtu s částečným závitem od délky 50mm - vede a reguluje směr šroubu

- dvojitý závit zamezující rozštěpení dřeva hlavně na jeho konci - rychlejší odvádění materiálu ze špičky

Vyžádejte si nabídku dalších rozměrů a typů vrtů POWER FAST!

Konstruční vrt s talířovou hlavou

- rozměr 8 (nebo 10)mm x 140,160,180,200,220,240,260,280,300,320,340,360,380,400 mm
- talířová hlava, drážka TORX
- obj.č. 97945 - rozměr 8x120 mm
- obj.č. 97732 - rozměr 8x180 mm
- obj.č. 97459 - rozměr 8x260 mm



8x120 mm **7,94/ks** bez DPH

8x180 mm **14,74/ks** bez DPH

8x260 mm **23,89/ks** bez DPH

Vrty do dřeva se zápustnou hlavou, ZH PZ
- vyrobené z kvalitního žlutého zinku
- skladem i vrty s Torx hlavou



Zvýhodněná cena


Objednací číslo	Velikost vrtu	Cena za 1000 ks bez DPH
15318	3,5 x 16 mm	65,70
15542	3,5 x 18 mm	74,38
13655	3,5 x 20 mm	65,29
15309	4 x 16 mm	76,45
13156	4 x 20 mm	92,56
15302	4 x 25 mm	118,60
13157	4 x 30 mm	116,12
13602	4 x 35 mm	145,46
13158	4 x 40 mm	141,32
15326	4 x 45 mm	181,41
13165	4 x 50 mm	177,69
13618	4 x 55 mm	221,08
13166	4 x 60 mm	209,09
15311	4 x 70 mm	257,85
15322	5 x 35 mm	202,48
13603	5 x 40 mm	238,02
15328	5 x 45 mm	250,00
15394	5 x 50 mm	135,13
13169	5 x 60 mm	347,94
15310	5 x 70 mm	397,94
15312	5 x 80 mm	473,14
15304	5 x 90 mm	507,44
15306	5 x 100 mm	578,93
15305	5 x 110 mm	761,16
15307	5 x 120 mm	842,98

Inteligentní Hmoždinka DUOPOWER

PŘÍKLADY POUŽITÍ HMOŽDINEK DUOPOWER:

Hmoždinka SX

Hmoždinka UX



Výhody hmoždinek DUOPOWER

- kombinace dvou částí z různých materiálů znamená širší pole aplikací a vynikající únosnost v plných a děrovaných materiálech.
- inteligentní samovolná aktivace (rozepření, složení, zauzlování) závisí na stavebním materiálu. Použitelná pro mnohé aplikace.
- hmoždinka dává montérovi pocit dobře odvedené práce. Při montáži cítíte, jak hmoždinka "dobře táhne" a že ve stěně bezvadně drží.
- díky zubatým pojistkám proti protočení vás během montáže nepotká protivné uvolnění hmoždinky v otvoru.
- tvar krčku umožňuje snadné umístění vrtu a jeho bezpečné vedení během celé montáže.

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
20859	6x30	1,49
20861	8x40	2,07
20862	10x50	3,72

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05286	SX 6	0,99
05347	SX 6 L	2,01
05287	SX 8	1,42
05348	SX 8 L	2,90
05292	SX 10	2,76
54530	SX 10 L	4,61
05288	SX 12	4,18
05289	SX 14	7,66

Obj. číslo	Typ hmoždinky	Akční cena
05361	UX 6 R	1,81
05864	UX 6 LR	1,99
05364	UX 8 R	2,55
05365	UX 10 R	4,54
05397	UX 12 R	7,22
40038	UX 14 R	11,30



Kolík spojovací 8x35 mm
- materiál BUK
- vroubkovaný
- obj.č. 09301

Kolík spojovací 8x40 mm
- materiál BUK
- vroubkovaný
- obj.č. 09295



Týč spojovací 16x100 cm
- materiál BUK, vroubkovaný
- ideální pro fixaci rámové konstrukce dveří
- obj.č. 09310



Dřevěná spojovací lamela
- stejná cena za všechny velikosti lamel
- obj.č. 10392 - velikost 00
- obj.č. 10390 - velikost 10
- obj.č. 10391 - velikost 20



Kolíky Domino
- pro systém Festool DOMINO
- dřevěné kolíky s drážkami vyplněnými lepidlem a podélnými drážkami pro optimální licování
- obj.č. 54675 8x40 mm 130ks v balení
- obj.č. 54677 10x50 mm 85 ks v balení



~~5.000,-~~
3.677,- bez DPH



~~3.141,-~~
2.826,- bez DPH



~~430,-~~
387,- bez DPH

Nanášečka lepidla EM 125 T

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spouštěcím uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- šířka válce 180 mm
- hmotnost 2 kg
- obj.č. 09483

Nanášečka lepidla EM 25 D

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- je vybavena spouštěcím uzavíracím systémem pro zastavení toku lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- šířka válce 122 mm
- hmotnost 2,1 kg
- obj.č. 10320

Ruční nanášečka lepidla 74 mm se stojánkem

- jednoduše a rovnoměrně nanáší lepidlo
- pro disperzní vodou ředitelná lepidla
- včetně odkládacího stojánu
- náhradní váleček je součástí
- hmotnost 0,63 kg
- obj.č. 06491



Chemická malta FIS VT 300 T
- vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení téměř ve všech stavebních materiálech - objem 300 ml - delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití - aplikace pomocí běžné pistole pro silikony
- obj.č. 16164

~~273,-~~
206,- bez DPH



Pěna PUP 825
- **NÍZKOEXPANZÍ**
- pistolová montážní pěna
- obsah nádoby 825 ml
- vydatnost ve volném prostoru 50 l
- odolná proti stárnutí
- obj.č. 05301

108,-
bez DPH

Registrací na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Nízko expanzní pistolová PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
- od -5°C do 35°C
- obj.č. 31472

162,-
115,-
bez DPH

PONAL STATIK

- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
- možnost řezání po asi 8 min
- zatížitelný po 20 min
- nepodléhá stárnutí
- možnost omítnout a přetřít
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
- obj.č. 33557

222,-
183,-
bez DPH

Lepidlo na spoj pracovní desky
- vysoce kvalitní, elastický a přetřítelný jednosložkový tmel
- speciální lepidlo na rohové i přímé spoje kuchyňských desek
- dostání v různých barvách
- objem lepidla - 10 g
- obj.č. 16372 - bílá
16328 - hnědá
16375 - šedá
16374 - černá

39,-
bez DPH



Pattex Chemoprén Extrém PROFÍ lepidlo
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
- obj.č. 96504 - 1 l
- obj.č. 96505 - 4,5 l

11 **272,-**
bez DPH

4,5 l **1.082,-**
bez DPH



Pistole na pěnu PG2000 teflonová s nástavci
- teflonové tělo
- regulace množství pěny
- snadná údržba
- obj.č. 41131

329,-
bez DPH



Pattex Express Fix PL600
- je kompatibilní s mnoha podklady včetně cihel, keramiky, betonu, hobry, sádrové lepenky, překližky, kamenů, MDF (polotvrdá lepenka), PVC-U (neměkčené PVC), plasty
- balení 375g
- pro interiéru i exteriér
- aplikační teplota -10°C až +35°C
- obj.č. 33855

125,-
114,-
bez DPH



ICEMA R 145/12 balení 1kg
- jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla
- montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerezů, hliníku, PVC, ABS
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut (při 20 °C, 50 % vlhkosti); při postřikání vodou - cca 7 minut
- obj.č. 39241 - 0,5 Kg
- obj.č. 31922 - 1 Kg

ICEMA R 145/31 balení 1kg
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 45 minut (při 20 °C, 50 % vlhkosti); při postřikání vodou - cca 15 minut
- obj.č. 31949 - ICEMA 31

0,5 kg ICEMA 12 **148,-**
bez DPH

1kg ICEMA 12 **247,-**
bez DPH

1kg ICEMA 31 **247,-**
bez DPH



PONAL SUPER 3

- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 33570 - 0,75kg
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg

0,75 kg **173,-**
bez DPH

5 kg **547,-**
429,-
bez DPH

30 kg **2.499,-**
1.958,-
bez DPH



Kontaktní lepidlo Conato Lam

- nižší zápach a zdravotní nezávadnost,
- široký rozsah volitelné šířky nánosu
- nízká spotřeba
- obj.č. 73898 - 500ml
- obj.č. 38602 - 750ml

Conato Lam 750ml **261,-**
bez DPH

Conato Lam 500ml **345,-**
bez DPH



Rakoll GXL 4

- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dilů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg

1 kg **121,-**
bez DPH

5 kg **489,-**
bez DPH

30 kg **2.603,-**
bez DPH



Rakoll Express D3

- lepidlo s dobrou vodo odolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg

5 kg **430,-**
bez DPH

30 kg **1.931,-**
bez DPH



Rakoll ECO 3

- lepidlo s dobrou vodoodolností
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo z kondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- **výhodná cena**
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg

5 kg **352,-**
bez DPH

30 kg **1.686,-**
bez DPH



Rakoll Express PK

- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg

5 kg **587,-**
bez DPH

30 kg **3.200,-**
bez DPH

Čistič na hrany Leaquad 9
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 litr
- obj.č. 52217 - 5 litrů



1 litr **105,-**
bez DPH

5 litrů **553,-**
bez DPH

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
- **okamžitá pevnost 350 kg/m2**
- je určeno do interiéru i exteriéru
- lepí kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast
- balení 440g, barva - bílá
- lepí a těsní savé i nasavé materiály, vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává teplotu a vibracím
- obj.č. 31751



148,-
119,-
bez DPH

Akrylový tmel CS 11

- bílý
- je vhodný k vyplnění spár mezi prvky ze dřeva, plastu, hliníku (ostění, rámy, parapety, lemovací lišty apod.) a zdívkem nebo omítkou
- obj.č. 17726



43,-
38,-
bez DPH

Vodouředitelný tmel

- **Holzpaste**
- kvalitní tmel na dřevo
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat



63,-
bez DPH

Obj. číslo	Odstín
64970	natur
64971	smrk
64972	borovice
64973	buk
64974	dub
64975	modřín
64976	dub střední
64977	třešeň
64978	ořech
64979	mahagon
64980	mahagon tmavý
64981	ořech tmavý
64982	dub tmavý
64983	bílá
64984	černá
64985	třešeň tmavá
64986	olše

DORUS KS 224/2

- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
- teplota na nanášecím válci 120-140 °C
- obj.č. 33758

DORUS KS 217

- rychlé roztavení, pro pomalý posuv
- lepení hran při posuvu od 12 m/min.
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C
- obj.č. 33695

DORUS KS 351

- lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předfrézem**
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C
- obj.č. 98673

25 kg **2.180,-**
bez DPH

25 kg **2.150,-**
bez DPH

25 kg **2.990,-**
bez DPH

Rakoll ISARIT E1

- práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívaných lisech
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
- obj.č. 31917

25 kg **1.697,-**
bez DPH

Ponal PUR - LEIM Construct balení 420 g

- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
- mimořádně pevné spojení
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
- obj.č. 33581

194,-
161,-
bez DPH

Multiděrový systém FiboTec

- trojnásobně vyšší výkon než se standardním děrováním
- až o 35 % rychlejší a větší úběr materiálu
- 3x delší doba životnosti díky lepšímu odsávání a menšímu zanášení

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P 40	23532	1960	10,20
150 mm	P 60	23533	1960	9,20
150 mm	P 80	31481	1960	9,20
150 mm	P 100	74002	1960	9,20
150 mm	P 120	34174	1960	9,20
150 mm	P 150	34175	1960	9,20
150 mm	P 180	32121	1960	9,20
150 mm	P 220	35276	1960	9,20
150 mm	P 240	31644	1960	9,20

150 mm	P 80	31508	1950	10,16
150 mm	P 100	31509	1950	9,59
150 mm	P 120	23521	1950	9,59
150 mm	P 150	31510	1950	9,59
150 mm	P 180	32037	1950	9,59
150 mm	P 240	32011	1950	9,59
150 mm	P 320	73725	1950	9,59
150 mm	P 400	73726	1950	9,59
150 mm	P 600	73727	1950	9,59

- Materiál 1950 SIAREX, FiboTec je určený především pro broušení plastů, korianu, tmelů a dřeva.
- má agresivnější zrna (více vydrží)

*Další rozměry a zrnitosti kotoučků na vyžádání.

VÁLEC BRUSNÝ

- skládá z jednotlivých elastických kotoučků
- vhodný na čelní broušení obrysů a křivek
- snadná výměna brusného obalu, rychlé upnutí, nepálí broušený povrch.
- upínací průměr 30 mm
- obj.č. 74694 - 60 mm
- obj.č. 10130 - 80 mm
- obj.č. 55281 - 120 mm



60 mm
481,-
bez DPH

80 mm
517,-
bez DPH

120 mm
622,-
bez DPH

V nabídce
též
brusné
obaly.



Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena za 1ks
75x457	P80	19719	24,80
75x533	P80	74019	26,50
100x560	P80	13903	37,20
100x610	P80	74029	33,10

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásků na vyžádání.


Brusné kotouče vhodné pro brusky FESTOOL, BOSCH a podobně

Průměr	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za kus
150 mm	P 40	68582	1950	12,31
150 mm	P 60	10202	1950	11,49
150 mm	P 80	30297	1950	11,07
150 mm	P 100	68583	1950	10,66
150 mm	P 120	30298	1950	10,66
150 mm	P 150	10205	1950	10,66

Novinka!



Materiál 1960 SIAREX, FiboTec



Materiál 1950 SIAREX, FiboTec



Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Materiál 1950 SIAREX, FiboTec

Brusné pásy 1919+ SIAWOOD

- vysoký úběr a dlouhá životnost pásů, díky kontrolovanému nanášení zrna
- nízká přilnavost odbrusněného prachu na brusném pásu, obrobku i na brusce, díky antistatickým vlastnostem pásů
- velmi kvalitní spoj pásů



SLEVA 20 - 30%

Akční ceny vybraných rozměrů širokých pásů:

Rozměr v mm	Zrnitost	Obj. č.	Akční cena
650x1900	P80	40358	367,-
930x1900	P80	74245	454,-
950x1900	P80	74185	477,-
1010x1900	P80	19681	491,-
1030x1900	P80	20659	501,-
1120x1900	P80	19688	544,-
1330x1900	P80	20569	647,-

*Ceny zrnitostí P80-P150 jsou stejné!
*Další rozměry a zrnitosti pásů na vyžádání.


Brusná poduška

- opatřená brusným zrnem ze dvou stran
- rozměr 97 x 120 x 12 mm



45,-
bez DPH

Čistič zaneseného brusiva
- materiál pryž
- rozměr cca 20 x 25 x 125 mm
- obj.č. 17451



kostka
12,40
bez DPH

kombi blok
16,53
bez DPH

poduška
11,57
bez DPH

Kostka	Zrnitost	Poduška	Zrnitost	Kombi blok	Zrnitost
76403	P 60	76408	P 60	76406	P 60
76402	P 80	76409	P 100	76407	P 100
76404	P 100	76410	P 180		
13963	P 180	39402	P 220		
76405	P 220				

Grafitová podložka na plátně

- šíře 150 mm
- obj.č. 19768

za 1 m
175,-
bez DPH



Suchý zip na podložné talíře
- obj.č. 52398 - 125 mm
- obj.č. 03226 - 150 mm

125 mm
65,-
bez DPH

150 mm
74,-
bez DPH

FLEXIBILNÍ brusná role

- velmi přizpůsobivá k zaoblením bez nebezpečí probroušení
- zadní strana z pěnové hmoty pro lepší rozložení tlaku
- dlouhá životnost
- vysoký úběr
- šíře 115 mm
- zrnitost: 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220
- pro ruční broušení Laků, dřeva, lišt, atd.



Šíře	Zrnitost	Obj.č.	Materiál	Akční cena za 1m
115 mm	P 80	74251	2951	92,-
115 mm	P 100	99061	2951	92,-
115 mm	P 120	31456	2951	92,-
115 mm	P 150	74252	2951	92,-
115 mm	P 180	74192	2951	92,-
115 mm	P 220	74193	2951	92,-

BROUŠENÍ LIŠT

Fischer



Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32182	3009	150x10	794,-
32190	3009	150x15	1192,-
32191	3009	150x20	1588,-
32181	3009	150x25	1986,-
32192	3009	150x30	2383,-
32180	3009	150x35	2780,-
32179	3009	150x40	3177,-

Max. tloušťku kotouče může být až 100 mm.

Profilovací kotouče je možné vytvarovat na spodní fréze do jakéhokoliv tvaru jednoduchým zkopírováním lišty.

Více informací ohledně způsobu použití naleznete na e-shopu.

Obj. č.	Typ	Rozměr v mm	Akční cena
32186	3010	150x10	794,-
32185	3010	150x15	1192,-
32184	3010	150x20	1588,-
32187	3010	150x25	1986,-
32183	3010	150x30	2383,-
32188	3010	150x35	2779,-
32189	3010	150x40	3177,-

označení	3009	3010	3033	F17
použití	univerzální + MDF	měkké dřeviny	přebroušení laku	leštění laku
cena (za 10 mm tloušťky kotouče)	794 Kč	794 Kč	794 Kč	316 Kč

Kaindl

BRUSNO - ŘEZNÝ KOTOUČ


Akce
1.112,-
bez DPH



Ukázky použití na YouTube

- **Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold + brusná diamantová stopka zdarma**
- Tímto kotoučem určeným do úhlové brusky se dá řezat, dlabat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek. Je vhodný pro řezbaře, tesaře, kutily. Profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a dá se tak i ostřit. - obj.č. 96878
- volitelné příslušenství: 4 stupňový diamantový pilník pro ostření pilových řetězů / kotoučů Woodcarver obj.č. 97500 / cena 545,- Kč bez DPH

To nejlepší pro podlahy!



Tvrký voskový olej Original - podlahový
- nyní výběr 4 stupňů lesku
- odolný vůči ošlapaní, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, oleji, kávě atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

0,75L **765,-** bez DPH
2,5L **2.315,-** bez DPH

Registraci na www.simek.eu získáte ještě nižší ceny



Dekorační vosk transparentní
- transparentní nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem
- odolný vůči oděru, odpuzuje vodu, je odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti
- do místností s vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna nebo kuchyň)
- balení 0,125, 0,375, 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m²
- dodáváno v 25 odstínech!!!

0,75L **724,-** bez DPH
2,5L **2.191,-** bez DPH



Ochranná olejová lazura
- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy...
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch bez obrusování!
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m²
- dodáváno v 18 odstínech!!!

0,75L **685,-** bez DPH
2,5L **2.073,-** bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	765,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2315,-	57288
3062 mat	0,75 l	765,-	57290
3062 mat	2,5 l	2315,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	765,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2315,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na eshop!

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	724,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2191,-	35525
3136 bříza	0,75 l	724,-	57306
3136 bříza	2,5 l	2191,-	35529
3164 dub	0,75 l	724,-	57312
3164 dub	2,5 l	2191,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na eshop!



Terasový olej - exotické dřeviny
- do vnějších prostor - polomatné
- chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní nábytek a dřevěné plochy z mnoha ušlechtilých dřevin
- vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu a nečistoty
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech
- dodáváno v 10 odstínech!!!

0,75L **693,-** bez DPH
2,5L **1.646,-** bez DPH

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	693,-	57328
009 modřín	2,5 l	1646,-	57329
007 týk	0,75 l	693,-	52955
007 týk	2,5 l	1646,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	693,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1646,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na eshop!

Odstín	Objem balení	Cena bez DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	685,-	57344
728 cedr	2,5 l	2073,-	52933
700 borovice	0,75 l	685,-	57337
700 borovice	2,5 l	2073,-	36427
708 týk	0,75 l	685,-	57341
708 týk	2,5 l	2073,-	93361
707 ořech	25 l	18675,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na eshop!



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:

Štětec pro olejové nátěry plochý profi
- z přírodních vlasů
- obj.č. - 57347 - 1,5" / 40 mm - 59,-
- 40459 - 2,0" / 50 mm - 84,-
- 57348 - 2,5" / 60 mm - 98,-
- 57349 - 3,5" / 90 mm - 150,-
- 57350 - 220 mm - 600,-

Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 - 1,5" / 40mm - 36,-
- obj.č. 96437 - 2,0" / 50mm - 46,-
- obj.č. 96438 - 2,5" / 60mm - 55,-

PO822.25
- velmi univerzální a oblíbený nitropolyuretanový lak s dlouhou dobou zpracovatelnosti
- bez nutnosti tužení
- možnost vrstvení, jednou jako základ a pak jako vrch
- tužidlo C 136
- obj.č. 31157

5 L PO 822.25 **695,-** bez DPH

WZ 768.15
- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru
- aplikace stříkáním
- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31210

5 L WZ 768.15 **990,-** bez DPH

Lakovací váleček BLAUFADEN
- pro syntetické, epoxydové a dvousložkové laky
- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup
- s odolností vůči ředidlům
- obj.č. 97344

Šířka 250 mm **82,-** bez DPH

tužidlo: C140 100%
- obj.č. 31219

PF 222
- transparentní základní lak univerzální jak pro otevřené i zavřené póry, rychlé schnutí a dobrá broustelnost. S tužidlem C505 vyšší tvrdost.
- obj.č. 31131

5 L PF 222 **575,-** bez DPH

PO 238.30
- univerzální vrchní lak pro zavřené i otevřené póry, vynikající tvrdost a hladkost, rychlá polymerace, možnost dodání ve stupni matu 10 - 90.
- obj.č. 99126

5 L PO 238.30 **815,-** bez DPH

CIRANOVA
WACHSÖL BEZBARVÝ

1L **445,-** bez DPH
5L **1.959,-** bez DPH

Drásaný dub s vytíráním a přelejováním
CIRANOVA BILÝ

1L **483,-** bez DPH
5L **2.028,-** bez DPH

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L

1L **440,-** bez DPH
5L **1.713,-** bez DPH

TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA
- směs lněných, terpentýnových, levandulových olejů a bezaromatových rozpouštědel
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m² / L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L

1L **288,-** bez DPH
5L **1.128,-** bez DPH

VOSKOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- je plně biologicky odbouratelný.
- vyrábí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m² / L
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bílý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L