

šimek.eu

• PRODEJ
• SERVIS
• PŮJČOVNA

**K NÁKUPU
DÁREK**



6 x Pilsner Urquell 0,5L v plechu
ZDARMA ke každému nákupu
nad 10.000 Kč

AKČNÍ NABÍDKA PODZIM 2016



~~2.299,-~~
1.890,-
včetně DPH

Laserový dálkoměr GLM 30

- měřicí rozsah 0,15 – 30 m
- jednoduchá obsluha jedním tlačítkem
- automatické vypnutí 5 min.
- hmotnost, cca 0,1 kg
- rozměry 105x41x24 mm
- výdrž baterií, cca 5.000 měření
- ochrana proti prachu a stříkající vodě, IP 54
- obj.č. 00925



Podávací zařízení STEFF 2044

- čtyři podávací kola
- motor 0,8 kW
- rozměr kol 120 x 60 mm
- čtyři rychlosti posuvu 4, 8, 11, 22 mm/min
- robustní konstrukce a výkonný motor zaručí vysokou stabilitu a plynulý chod při podávání dlouhých a těžkých dílců
- čtyři odpružená podávací kola ideálně rozloží přítlakovou sílu na materiál a zajistí precizní opracování frézovaných kusů, bez náběhových hran
- obj.č. 58002

~~24.079,-~~
22.131,-
včetně DPH



~~7.590,-~~
5.990,-
včetně DPH

Aku vrtačka DDF453SYJ

- 2x Li-Ion aku 18V / 1,5 Ah
- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
- kroučící moment tvrdý 42 Nm
- kroučící moment měkký 27 Nm
- hmotnost 1,6 kg
- 1. stupeň: otáčky 0-400 ot/min,
- 2. stupeň: otáčky 0-1.300 ot/min
- v systaineru
- obj.č. 39178



~~2.833,-~~
2.408,-
včetně DPH

Sada tří vysoce kvalitních rýsovacích přípravků

- 1) Rýsovací úhelník ALPHA CLASSIC**
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - vyleptaná milimetrová stupnice
 - rozměry 430 x 790 mm
- 2) Tesařský bežešvý úhelník 800 mm**
 - oděruvzdorný materiál z nerezové oceli
 - přesné otvory na kratším rameni
 - oboustranná milimetrová stupnice
 - přesnost na pravém úhlu 0,005 mm/cm
- 3) Úhloměr z bukového dřeva 500 mm**
 - obj.č. 12699



Kotouč brusný / řezný Woodcarver Gold - 115x22 mm

- tímto kotoučem určeným do úhlové brusky je možno řezat, dlabat, zabrušovat, restaurovat starý nábytek
- je vhodný pro dřevorezbaře, tesaře, kutily
- profil zubu kotouče je stejný jako u zubu řetězové pily a lze jej tak i ostřit.
- předností je především jeho bezpečnost
- obj.č. 96878

~~1.790,-~~
1.390,-
včetně DPH

Ukázky použití na YouTube



Tuto nabídku a dalších více jak 7000 výrobků nakoupíte v e-shopu!

Letákové položky najdete jednoduše zadáním objednávacího čísla.

www.simek.eu



~~17.537,-~~
14.200,-
včetně DPH

Ponorná pila TS 55 EBQ-PLUS-FS
- příkon 1200 W
- otáčky 2000-5000 min⁻¹
- průměr pil.kotouče 160 mm
- hloubka řezu 0-55 mm
- v systaineru s **vodící lištou FS 1400/2**
- obj.č. 94364



~~10.715,-~~
9.108,-
včetně DPH

Aku přímočará pila CARVEX PSC 420 Li 18 BASIC
- napětí aku + kapacita 18V, 5,2Ah
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- hloubka řezu - ocel 10 mm
- hloubka řezu - neželezný kov 20 mm
- hmotnost jen 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 85159



~~9.184,-~~
7.806,-
včetně DPH

Přimočará pila PS 300 EQ-Plus
- příkon 720 W
- počet zdvihů 1.000-2.900 min⁻¹
- hloubka řezu ve dřevě 120 mm
- trojitě vedení plátku pro přesné řezy
- v systaineru
- obj. 96890



~~70.470,-~~
59.900,-
včetně DPH

Ruční olejovačka hran KA 65 Plus
- příkon 1200 W
- výška hrany 18-65 mm
- tloušťka hrany 0,5-3,0 mm
- rychlost posuvu 2/4 m/min
- hmotnost 7,9 kg,
- v systaineru
- obj.č. 99748



~~18.634,-~~
15.839,-
včetně DPH

Rotace-excentrická bruska ROTEX RO 150 FEQ Plus
- příkon 720 W
- brusný zdvih 5 mm
- broušení blízko okrajů díky chrániči Festool PROTECTOR
- hmotnost jen 2,3 kg
- v systaineru
- obj.č. 96785



~~10.515,-~~
8.938,-
včetně DPH

Excentrická bruska ETS 150/5 EQ
- příkon 310 W
- brusný zdvih 5 mm
- hmotnost jen 1,8 kg
- obj.č. 82916

Více akčních výrobků naleznete na www.simek.eu



~~11.647,-~~
9.900,-
včetně DPH

Modulová hranová frézka MFK 700 EQ/B-Plus
- příkon 720 W
- max. průměr frézy 32 mm
- průměr kleštiny 6-8 mm
- hmotnost 1,9 kg
- v systaineru
- obj.č. 99842



~~24.924,-~~
21.185,-
včetně DPH

Frézka kolíkovácí DF 500Q-PLUS
- příkon 420 W
- otáčky 24.300 min⁻¹
- opěrný úhelník
- hloubkový doraz pro nastavení hloubky frézování: 12, 15, 20, 25, 28mm
- obj.č. 00889



~~7.555,-~~
6.422,-
včetně DPH

Aku šroubovák T 18+3 Li-Basic
- bez akumulátoru
- napětí 18V
- průměr vrtání ocel/dřevo: 13/45 mm
- max. krouticí moment ocel/dřevo: 50/30 Nm
- hmotnost s aku: 1,7 kg
- obj.č. 85080



~~9.547,-~~
8.115,-
včetně DPH

Aku příklepový šroubovák PDC 18/4 Li-Basic
- bez akumulátoru
- rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- max. krouticí moment dřevo/ocel: 40/60 Nm
- napětí 18V
- hmotnost s akumulátorem; 1,9 kg
- obj.č. 16252



~~1.629,-~~
1.385,-
včetně DPH

Univerzální nabíječka TCL 3 230-240 V
- nabíjecí proud: 3.0 A
- určeno pro všechny aku články Festool (12V / 14,4V / 18V)
- NiCd, NiMH a Li-Ion
- obj.č. 32100



~~3.161,-~~
2.634,-
včetně DPH

Aku článek BPC 18 5.2 Ah-Li Ion
- napětí 18V
- kapacita 5,2 Ah
- obj.č. 09125

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



~~19.400,-~~
16.490,-
včetně DPH

Horní frézka OF 1400 EBQ-PLUS
- příkon 1400 W
- otáčky 10.000-22.500 min⁻¹
- kleštiny Ø 8 a 12 mm a kopírovací kroužek Ø 30 mm
- hmotnost 4,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 54612



~~9.384,-~~
7.976,-
včetně DPH

Jednoruční hoblík EHL 65 EQ Plus
- příkon 720 W
- šířka záběru 65 mm
- maximální hloubka hoblování 4 mm a hloubka drážky 23 mm
- spirálový nůž umožňuje výrazně tišší práci
- pouze 2,4 kg
- v systaineru
- obj.č. 02163



~~10.714,-~~
9.108,-
včetně DPH

Elektrická vrtačka DR 18/4 E FFP-Plus
- vrtačka, výkonný šroubovák, úhlová vrtačka, úhlový šroubovák a stavební šroubovák
- příkon 705 W / 230 V
- 4 rychlostní stupně 0-4000 ot/min
- hmotnost 1,7 kg
- obj.č. 73677



~~11.913,-~~
10.126,-
včetně DPH

Průmyslový vysavač CTL MINI
- příkon 400-1200 W
- objemový proud 2800 l/min
- spínací automatika pro elektronářadí max. 2400W
- vhodný na suché i mokré sání
- objem nádoby / filtračního vaku 10/7,5 L
- obj.č. 54456

~~20.931,-~~
17.791,-
včetně DPH

Mobilní vysavač CLEANTEC CTL 26 E AC
- příkon 350-1200 W
- objemový proud 3900 l/min
- spínací automatika pro elektronářadí max. 2400W
- objem nádoby / filtračního vaku 26/24 L
- obj.č. 96688

~~4.490,-~~
3.890,-
včetně DPH

Mobilní vysavač Narex VYS 21-01
- příkon 1250 W
- objemový proud 3600 l/min
- vhodný na suché i mokré sání
- sací výkon 21 000 Pa
- objem nádoby 20 L
- obj.č. 17868



~~6.988,-~~
5.950,-
včetně DPH

Mobilní vysavač Narex VYS 25-21
- příkon 1500 W
- objemový proud 3700 l/min
- max. příkon připojeného zařízení: 2 400 W
- sací výkon 23 500 Pa
- objem nádoby 25 L
- obj.č. 00402

~~6.690,-~~
5.599,-
včetně DPH

Horní frézka Narex EFH 36-E9
- příkon 1010 W
- Ø kleštiny 8 mm
- rozsah nastevní hloubky 0-50 mm
- max. Ø tvarové frézy 36 mm
- ot. naprázdno 8 000-25 000 /min
- obj.č. 55528

SÍMEK proficentrum s.r.o. je autorizovaným prodejcem strojů MAKITA a DOLMAR s garancí záručního servisu v ČR.



Horní frézka RP0900
- příkon 900 W
- otáčky 27.000 min-1
- výška zdvihu 0-35 mm
- upínání nástroje 8 mm
- obj.č. 38934



Horní frézka RP1800FXJ
- příkon 1850 W
- otáčky 22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 8 a 12 mm
- v systaineru
- obj.č. 31464



Horní frézka RP2300FCXJ
- příkon 2100 W
- otáčky 9-22.000 min-1
- výška zdvihu 0-70 mm
- upínání nástroje 6/8/12 mm
- v systaineru
- obj.č. 73830



Jednoruční - ohraňovací frézka 3710
- příkon 530 W
- otáčky 35.000 min-1
- upínání nástroje 6 mm
- hmotnost 1,6 kg
- obj.č. 93973



Lamelovací frézka PJ7000J
- příkon 701 W
- pilový kotouč (Ø)100 mm
- max. hloubka frézování 20 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 93338



Aku vrtací šroubovák 6271 DWPE
- 2x akumulátor 12V/1,3Ah
- rozsah sklíčidla 0,8 - 10 mm
- krouticí moment tvrdý 30 Nm
měkký 18 Nm
- obj.č. 54840



Aku vrtací šroubovák DDF456RF3J
- 3x Li-Ion aku 18V / 3,0 Ah
- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
- krouticí moment tvrdý 50 Nm
měkký 36 Nm
- v systaineru
- obj.č. 39624



Aku vrtací šroubovák DDF453SYE
- 2x Li-Ion aku 18V / 1,5 Ah
- rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
- krouticí moment tvrdý 42 Nm
měkký 27 Nm
- obj.č. 73954



Kartáčová bruska 9741
- otáčky kartáče 3.500 ot/min
- příkon 860W
- rozměr kartáče 100x120 mm
- vrtání válce pr. 12,9 mm
- obj.č. 06554



Vrtačka DP4003
- příkon 750 W
- rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 13 mm
- krouticí moment max.: 73 Nm
- obj.č. 54506



Vrtačka s příklepem HP2051HJ
- příkon 720 W
- vrtací výkon (ocel/beton/dřevo Ø) 13/20/40 mm
- rychloupínací sklíčidlo 1,5-13 mm
- hmotnost 2,5 kg
- v systaineru
- obj.č. 73616



Kombinované kladio HR2470T
- příkon 780 W
- otáčky 0-1100 min-1
- síla příklepu 2,7 J
- vrtací výkon: beton/ocel/dřevo 24/13/32 mm
- obj.č. 75830



Sada vrtáků a sekáčů D-19180
- 12 ks vrtáků 5-14 mm
- 5 ks sekáčů (různé druhy)
- upínání SDS plus
- v hliníkovém kufru
- obj.č. 98634



Přímočará pila 4329
- příkon 450 W
- počet zdvihů 500-3100 min-1
- prořez 65 mm
- předkmit 4stupňový
- obj.č. 16759



Přímočará pila 4350CTJ
- příkon 720 W
- počet zdvihů 800-2800 min-1
- prořez ve dřevě 135 mm
- předkmit 4stupňový
- v systaineru
- obj.č. 73695



Náhradní kotouč pro SP6000 a 5604
Ø 165x20mm, Z48
- obj.č. 15639

Vodící lišta Makita 1400 mm
- obj.č. 97508



Ruční kotoučová pila 5604R
- příkon 950 W
- pilový kotouč (Ø) 165 mm
- hloubka řezu při 0° 54 mm
při 45° 35 mm
- obj.č. 54343



Pokosová pila LS1016
- příkon 1 510 W
- prořez: při 90° max. 91 x 310 mm
při 45° max. 91 x 220 mm
- pilový kotouč 260 x 30 mm
- obj.č. 42003



Kombinovaná frézka RT0700C
- příkon 710 W
- upínání nástroje 6-8 mm
- hmotnost 1,8 kg
- v balení kleština na 8 mm
- obj.č. 03458



Pásová bruska 9404J
- příkon 1010 W
- rychlost pásu 210-440 m/min
- rozměr pásu 100x610 mm
- hmotnost 4,8 kg
- v systaineru
- obj.č. 73991



Elektrická řetězová pila UC4041AX1
- příkon 1800 W
- délka lišty 40 cm
- hmotnost 4,7 kg
- rozteč řetězu 3/8 "
- obj.č. 75564



Elektrická řetězová pila UC3541A
- příkon 1800 W
- délka lišty 35 cm
- hmotnost 4,7 kg
- rozteč řetězu 3/8 "
- obj.č. 75570



Úhlová bruska GA9020 230mm
- příkon 2200 W
- otáčky naprázdno 6.600 min-1
- brusný kotouč (Ø) 230 mm
- hmotnost 5,8 kg
- obj.č. 54745



Velkoplošný hoblík 1806B
- příkon 1.200 W
- šířka hoblíku 170 mm
- odběr třísek 0-2 mm
- hmotnost 8,8 kg
- obj.č. 68037



Hoblík KP0810
- příkon 850 W
- šířka hoblíku 82 mm
- plynulý odběr třísek 0 - 4 mm
- hloubka drážky 0 - 25 mm
- hmotnost 3,4 kg
- obj.č. 68116



Excentrická bruska GEX 150 AC
 - brusný talíř 150 mm
 - příkon 340 W
 - otáčky 4.500–12.000 min-1
 - hmotnost 2,1 kg
 - obj.č. 96655

~~6.520,-~~
5.390,-
 včetně DPH



Excentrická bruska PEX 220 A
 - brusný talíř 125 mm
 - příkon 220 W
 - otáčky 24.000 min-1
 - hmotnost 1,4 kg
 - obj.č. 07997

~~2.530,-~~
2.090,-
 včetně DPH



Pokosová pila KGS 254 M
 - laser k přesnému vyznačení řezu
 - příkon 1800 W
 - délka řezu 305 mm
 - hloubka řezu 90 mm
 - pilový kotouč 254x30 mm
 - obj.č. 03390

~~8.457,-~~
7.350,-
 včetně DPH

~~6.080,-~~
5.289,-
 včetně DPH

Pokosová pila KGS 216 M
 - příkon 1500 W
 - laserový ukazatel řezu, osvětlení
 - délka řezu 305 mm,
 - hloubka řezu 65 mm
 - pilový kotouč 216x30 mm
 - obj.č. 30453

~~4.585,-~~
4.090,-
 včetně DPH

Okružní pila GKS 190 Professional
 - příkon 1.400 W
 - naklopení kotouče 0°–56°
 - pilový kotouč 190 mm
 - hloubka řezu 70 mm
 - obj.č. 25421



Úhlová bruska GWS 850 CE
 - příkon 850 W
 - otáčky 2800 - 11.000 min-1
 - průměr brus. kot. 125 mm
 - hmotnost 1,9 kg
 - obj.č. 07669

~~2.202,-~~
1.950,-
 včetně DPH



Úhlová bruska GA5030 125mm
 - příkon 720 W
 - otáčky max. 11000 min-1
 - průměr brus. kot. 125 mm
 - hmotnost 1,8 kg
 - obj.č. 39094

~~1.590,-~~
1.490,-
 včetně DPH



Úhlová bruska WX 2000 230mm
 - příkon 2000 W
 - otáčky naprázdno: 6.600 min-1
 - brusný kotouč (Ø): 230 mm
 - hmotnost 5,8 kg
 - obj.č. 74716

~~4.340,-~~
3.190,-
 včetně DPH



Multifunkční bruska PMF 190 E
 - univerzální systém na výstavbu a renovaci
 - výborný poměr ceny a výkonu
 - příkon 190 W
 - počet kmitů 21.000 1/min
 - obj.č. 93465

~~2.780,-~~
2.449,-
 včetně DPH



FEIN MULTIMASTER „TOP“
 - univerzální systém na výstavbu a renovaci s širokou výbavou příslušenství,
 - v praktickém kufru
 - příkon 350 W
 - počet kmitů 11.000 - 20.000 1/min
 - upínání nástroje systém QuickIN
 - 5 bimetal pilek v ceně ZDARMA
 - obj.č. 57132

~~9.413,-~~
7.493,-
 včetně DPH

Originál je jenom jeden, FEIN!



V KUFRU

Aku šroubovák GSR 10,8-2-LI
 - nabíječka, 2x Li-Ion akumulátor 2,0 Ah, napětí 10,8 V
 - kroučící moment 15 / 30 Nm
 - integrované diodové světlo
 - rozsah sklíčidla 1-10 mm
 - hmotnost vč. baterie 0,95 kg
 - obj.č. 39111

~~4.290,-~~
3.550,-
 včetně DPH



V KUFRU

Aku šroubovák GSR 14-2-LI
 - 2x akumulátor, 2,0 Ah / 18 V
 - kroučící moment 59 / 21 Nm
 - upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
 - otáčky 0-500/1900 min-1
 - obj.č. 00356

~~4.790,-~~
4.790,-
 včetně DPH



V KUFRU

Aku šroubovák GSR 18-2-LI
 - 2x akumulátor, 2,0 Ah / 18 V
 - kroučící moment 63 / 24 Nm
 - upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm
 - otáčky 0-500/1900 min-1
 - obj.č. 00355

~~5.490,-~~
5.490,-
 včetně DPH



Horní fréžka POF 1400 ACE
 - příkon 1400 W
 - otáčky 11- 22.000 min-1
 - výška zdvihu 0-55 mm
 - upínání nástroje 6, 8 mm a 1/4"
 - obj.č. 17784

~~4.730,-~~
4.100,-
 včetně DPH



Pásová bruska PBS 75 A
 - příkon 710 W
 - rozměr brusného pásu 75 x 533 mm
 - otáčky 350 min-1
 - hmotnost 3,4 kg
 - obj.č. 32150

~~3.360,-~~
2.990,-
 včetně DPH



Elektrická vrtačka 6413
 - příkon 450 W
 - otáčky naprázdno: 0 - 3.400 min-1
 - rozsah upínání sklíčidla: 1,5 - 10 mm
 - hmotnost: 1,3 kg
 - obj.č. 75851

~~2.190,-~~
1.490,-
 včetně DPH



Příklepová vrtačka SBE650
 - příkon 650 W
 - sklíčidlo 1,5-13mm
 - počet otáček: 2.800 /min.
 - sada příslušenství v kufru
 - hmotnost 1,7 kg
 - obj.č. 74699

~~3.957,-~~
3.390,-
 včetně DPH



Hoblík GHO 15-82 Professional
 - příkon 600 W
 - otáčky: 16000 min-1
 - šíře záběru: 82 mm
 - obj.č. 41655

~~4.102,-~~
3.290,-
 včetně DPH



Kombinované kladivo KHE 2444
 - příkon 800 W
 - max. počet úderů 5.400 min
 - intenzita úderu 2,3 J
 - upínání SDS-Plus
 - hmotnost 2,4 kg
 - obj.č. 74522

~~3.980,-~~
3.290,-
 včetně DPH



Vrtací kladivo GBH 2-26 DRE
 - příkon 800 W
 - upínání nástrojů SDS-Plus
 - rázová energie, max. 2,7 J
 - hmotnost 2,7 kg
 - obj.č. 55497

~~4.990,-~~
4.250,-
 včetně DPH



Lamello Classic X
 - originál lamelovací fréžka
 - přesná, spolehlivá, s dlouhou životností
 - stavitelná hloubka s 6 polohami
 - přední stavitelný stůl 0-90°, 22,5°, 45°, 67,5°
 - centrální aretace pro snadnou výměnu nástroje
 - výkon 780 W (nově silnější motor)
 - v kartonu
 - obj.č. 00147

~~19.990,-~~
17.414,-
 včetně DPH



Lamello Zeta P2
 - originál lamelovací fréžka
 - max. hloubka frézování 20 mm
 - nový systém spojování tzv. P spojem viz obrázků
 - extrémně rychlý spojovací systém
 - možnost spojování i klasickými „lamelkami“
 - výkon 800 W
 - v dřevěném kufru
 - obj.č. 30370

~~43.909,-~~
43.909,-
 včetně DPH



K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



~~380,-~~
299,-
 včetně DPH

Kvalitní 31-dílná sada bitů
 - PH1 2x, PH2 4x, PH3 2x,
 - PZ1 2x, PZ2 4x, PZ3 2x
 - Torx: T8 1x, T10 2x, T15 2x, T20 2x,
 T25 3x, T27 1x, T30 2x, T40 1x
 - magnetický držák bitů 1x
 - obj.č. 98346

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



~~1.164,-~~
990,-
včetně DPH

Ruční kladivo A11
- pro sponky 6-10 mm
- šířka spony 10,65 mm
- typ spony 345
- hmotnost 1,04 kg
- pro instalaci parozábran, atd.
- obj.č. 34133

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 11 mm, bal. 600 ks = cena 73 Kč
- obj.č. 75723



~~2.780,-~~
2.190,-
včetně DPH

Hřebíkovačka DGN50V na kolářské hřebíky
- hřebíky délky 20-50 mm
- hřebíky typ BRAD 12
- hmotnost 1,2 kg
- spoušť umožňující kontaktní střelbu
- nastavitelná hloubka nastřelení
- obj.č. 34134

VYBRANÉ ROZMĚRY HŘEBÍKŮ / BRADŮ:
L = 35 mm, bal. 5000 ks = cena 197 Kč - obj.č. 41968
L = 50 mm, bal. 5000 ks = cena 256 Kč - obj.č. 30928



~~1.250,-~~
790,-
včetně DPH

Kombinovaná ruční sponkovačka Z3-53
- sponky do délky 14 mm, typ 530
- šířka sponky 11,45 mm
- hřebíčky typ 12, piny typ 10 do 15mm
- hmotnost 0,90 kg
- doraz pro přesné umístění sponky od hrany materiálu
- obj.č. 40451

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 14 mm, bal. 1000 ks = cena 73 Kč
obj.č. 31763



~~2.250,-~~
1.690,-
včetně DPH

Čalounická sponkovačka A8016V
- pro spony 4 - 16 mm
- šířka spony 12,95 mm
- typ spony 338
- hmotnost 0,9 kg
- **pro upevňování zad skříněk**
- celokovová pro profesionální použití
- obj.č. 57259

VYBRANÉ ROZMĚRY SPON:
L = 12 mm, bal. 7840 ks = cena 178 Kč obj.č. 73762
L = 16 mm, bal. 6440 ks = cena 189 Kč obj.č. 31403

Ceny hřebíků a spon jsou uvedeny za CELÉ BALENÍ včetně DPH 21%!!! Další rozměry a typy spojovačů jsou na vyžádání.



Kompresor UNM-STS 660-10-270
- plnicí množství 520 l/min
- vzdušník 270 l
- tlak 10 Bar
- příkon 4kW / 400V
- hmotnost 170 kg
- obj.č. 95504

~~55.940,-~~
48.388,-
včetně DPH



~~30.752,-~~
25.990,-
včetně DPH

Kompresor UNM 510-10-90 D
- plnicí množství 390 l/min
- vzdušník 90 l
- tlak 10 Bar
- příkon 3 kW / 400V
- hmotnost 84kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu
- obj.č. 97134



~~19.171,-~~
16.690,-
včetně DPH

Kompresor UNM 410-10-50 D/W
- plnicí množství 295 l/min
- vzdušník 50 l
- příkon 2,2 kW / 400V
- tlak 10 Bar
- hmotnost 64 kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch od kondenzátu
- varianta na 230V - 13.793 Kč
- obj.č. 95505 / 96737



~~11.186,-~~
10.199,-
včetně DPH

Kompresor UNM 260-10-50 W
- plnicí množství 160 l/min
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 1,5 kW / 230V
- hmotnost 39 kg
- s redukčním ventilem a filtrem pro vycištěný vzduch
- obj.č. 33605



~~4.060,-~~
3.490,-
včetně DPH

Kompresor UNM 150-8-25 W
- plnicí množství 80 l/min
- vzdušník 24 l
- tlak 8 Bar
- příkon 1,1 kW / 230V
- hmotnost 25 kg
- s redukčním ventilem
- obj.č. 51914

Kompresor Fubag B2800BE/50 CM3 CE
- plnicí množství 238 l/min
- vzdušník 50 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2kW / 230V
- potřebný jistič 16A
- hmotnost 45 kg
- obj.č. 31789




~~13.290,-~~
12.233,-
včetně DPH

Kompresor Fubag B3800B/100 CT4
- plnicí množství 367 l/min
- vzdušník 100 l
- tlak 10 Bar
- příkon 2,2kW / 230V - 400V
- potřebný jistič 16A
- hmotnost 66 kg
- obj.č. 05205



~~21.767,-~~
20.027,-
včetně DPH

Více akčních výrobků naleznete na www.simek.eu



220,-
včetně DPH

Olej pro pneumatické nářadí, mlhové a hadicové přímazávače
- obsah 1l
- obj.č. 08651



Redukční ventil DM 1/4"
- pro pneumatické nářadí
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08613

~~1.207,-~~
1.049,-
včetně DPH



~~1.395,-~~
1.190,-
včetně DPH

Redukční ventil s filtrem FDM 1/4"
- pro pneumatické nářadí
- regulační rozsah 0-12 bar
- obj.č. 08612

~~543,-~~
včetně DPH

DOPORUČUJEME



Stříkací pistole HVLV
nádobkou 600 ml
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- včetně trysky 1,4 mm
- pracovní tlak 2,5 - 8,8 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- za příplatek trysky: 1,7 a 2 mm
- obj.č. 93137
- tryska 1,7 mm, obj.č. 93245, cena 187 Kč
- tryska 2,0 mm, obj.č. 98047, cena 215 Kč

~~373,-~~
včetně DPH



Stříkací pistole HVLV mini
s nádobkou 125 mm
- excelentní rozprašování nátěrové hmoty
- tryska 1,4 mm
- pracovní tlak max. 4,5 bar
- spotřeba vzduchu 150-250 l/min
- plynulé nastavení tvaru paprsku
- obj.č. 93753



~~338,-~~
včetně DPH

Hadice vzduchová s rychlospojkami
- délka 10m
- průměr 9mm
- pracovní tlak 15 bar
- dvouplášťová PVC
- vystužená PES vláknem
- obj.č. 96939

~~68,-~~
včetně DPH



Ofukovací pistole
- délka trysky 19 mm
- průměr 4 mm
- pracovní tlak 0-3 bar
- obj.č. 93143



~~229,-~~
včetně DPH

Spirálová hadice PU s mosaznými rychlospojkami
- průměr 6 mm, délka 5 m, obj.č. 00130..... 198 Kč
- průměr 6 mm, délka 8 m, obj.č. 00131..... 255 Kč
- průměr 6 mm, délka 15 m, obj.č. 02996... 388 Kč
- průměr 8 mm, délka 8 m, obj.č. 30429..... 358 Kč



Cena od **246,-**
včetně DPH

Svěrka truhlářská železná modrá
délka x hloubka Obj. č. Cena včetně DPH

150x70 mm	13599	246 Kč
200x95 mm	17873	257 Kč
250x110 mm	14491	263 Kč
300x115 mm	09323	281 Kč
350x115 mm	09320	288 Kč
400x120 mm	09298	325 Kč
500x165 mm	09316	348 Kč
600x165 mm	09322	360 Kč
700x165 mm	14600	370 Kč
800x165 mm	14537	418 Kč
1000x165 mm	17119	444 Kč
1250x165 mm	98912	476 Kč
1500x165 mm	17203	507 Kč
1750x165 mm	04512	509 Kč
2000x165 mm	14520	580 Kč
2200x165 mm	14422	632 Kč
2500x165 mm	09998	703 Kč



Cena od **161,-**
včetně DPH

Svěrka buková
ke klížení a lepení lišt a hranových olemování všech typů, pro které není ocelová svěrka pro svoji hmotnost vhodná. Výhodou dřevěné svěrky je rychlé upnutí jednou rukou použitím excentru.

Svěrka - čelisti 110 mm

délka	číslo	cena včetně DPH
290 mm	22063	161 Kč
490 mm	22064	184 Kč
690 mm	22065	208 Kč
890 mm	22066	232 Kč
1090 mm	22067	258 Kč
1290 mm	22068	282 Kč
1590 mm	22069	320 Kč

Prodloužená svěrka - čelisti 190 mm

délka	číslo	cena bez DPH
290 mm	39483	178 Kč
490 mm	39482	237 Kč
690 mm	39481	225 Kč
890 mm	39480	250 Kč
1090 mm	39479	274 Kč
1290 mm	39478	299 Kč
1590 mm	39477	337 Kč



Cena od **108,-**
včetně DPH

Svěrka truhlářská s bukovou rukojetí
- vyrobeno z kvalitního pevnostního materiálu

Rozměr	Obj.č.	Cena včetně DPH
150x50 mm	97737	108 Kč
200x50 mm	13243	120 Kč
250x50 mm	31532	134 Kč
300x80 mm	13274	185 Kč



215,-
150 mm
170,-
včetně DPH
Obj. č. 41515


272,-
300 mm
198,-
včetně DPH
Obj. č. 09257

Jednoruční svěrka Quick-Mini
- pro drobné práce nevyžadující velký tlak

Quick-Grip® XP - nejlepší jednoruční svěrka, za nejlepší cenu



Kyvné patky s aretací udržují dokonalé přilnutí k upínanému předmětu



Celoplošné krytky s hloubkou upnutí 95 mm se opírají o rameno a rovnoměrně přenášejí tlak.



Kalené vodičí rameno ve tvaru "I" je odolné vůči trvalému prohnutí.



Inovovaný systém Quick-Change dovoluje rychle a snadno změnit svěrku na rozporuku.



Podstavcový element udržuje svěrku při umístění na stole stále ve vertikální poloze.



Typ, upínací délka svěrky	Obj. číslo	Původní cena	Akční cena
XP 150 mm	09280	707 Kč	479 Kč
XP 300 mm	09279	830 Kč	619 Kč
XP 450 mm	09286	899 Kč	719 Kč
XP 605 mm	09283	969 Kč	769 Kč
XP 910 mm	09284	1.118 Kč	899 Kč
XP 1250 mm	51879	1.394 Kč	1.099 Kč




250 kg tlaku je ideální síla pro lepení



1.510,-
včetně DPH

Profil podélného pravítka - hliník
- rozměr 93x50 mm
- možno otočit o 90st. a řezat úzké kusy
- cena je uvedena za 1,2 m délky, jiné délky jsou možné objednat, povrchová úprava elox
- obj.č. 03804



Cena od **1.345,-**
včetně DPH

Ocelový stahovák čepů

Celková délka	Objednací číslo	Akční cena včetně DPH
1500 mm	09204	1.345 Kč
2000 mm	09203	1.366 Kč
2500 mm	09217	1.421 Kč
3000 mm	09206	1.539 Kč



Kufr s nářadím Stolař 92 dílů
- robustní kufr z ABS
- přehledně uložené nářadí je zajištěno proti vypadnutí
- 2 nářadňová vyklápěcí plata
- 2 zámkové, velikost nářadí: 1/4"
- obj.č. 22060

8.614,-
včetně DPH

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



Kufr s nářadím
jedná se o vybavený kufr s praktickým, vyjímatelným nosičem obsahujícím 32 kusů profesionálního nářadí optimálně poskládaného pro každého truhláře.
- obj.č. 53280

18.598,-
16.738,-
včetně DPH



3.699,-
3.190,-
včetně DPH

Rozkládací pojízdný box Rolling workshop
samostatně přenositelný box i zásuvky, horní box má jednu zásuvku, je uzamykatelný, prostřední díl se skládá z mělké a hluboké zásuvky, spodní díl poskytuje dostatečný prostor např. pro elektronářadí, odolná hliníková teleskopická rukojeť umožňuje nastavení do několika výšek.
- obj.č. 41659



Kufr MAKITA D-37194
- sada 200 ks nářadí a nástrojů:
- sada bitů a prodloužených bitů
- záhlubník 90°, ráčnová rukojeť
- kleště štípací, stranové
- mini LED svítilna, vodováha
- svinovací metr 5 m, ušlechtilý nůž
- nastavitelný klíč 200 mm (8")
- sada 6-hranných nástrčných klíčů
- sada děrovek, frézy na dřevo
- sada vrtáků na dřevo, kov a beton
- obj.č. 03354

3.808,-
3.190,-
včetně DPH




307,-
včetně DPH

Digitální šuplera carbonová 150 mm
- přesnost 0,1 mm, možnost vynulování
- velký, dobře čitelný display
- obj.č. 81153



846,-
včetně DPH

Úhloměr s číselníkem
- zobrazením úhlu na číselníku
- délka ramen 480 mm
- rozsah měření 0° až 180°
- přesnost 1°, včetně vodováhy
- vyrobeno z hliníkového profilu
- obj.č. 36124




Kolíková šablona POWER DRILL do hrany
- pro vrtání do čela i plochy desky bez přestavení délky vrtáku
- přípravek automaticky vytvoří řezetu 0,8 mm
- průměr otvorů 8 mm rozteč děr: 32 mm
- včetně dorazu hloubky vrtání
- včetně stranového dorazu pro zalicování s hranou desky
V nabídkě i šablony do plochy

Šířka 656 mm
4.469,-
včetně DPH
Obj. č. 09252

Šířka 400 mm
2.651,-
včetně DPH
Obj. č. 09251

Šířka 336 mm
2.213,-
včetně DPH
Obj. č. 09250



1.521,-
včetně DPH

Šablona pro výrobu stupňů - ideální na zaměření vícerochých stupňů. Práce se šablounou je velmi přesná a jednoduchá. Není nutné vytvářet papírovou šablonu. Tvar se může přenést rovnou na výrobek. Sada obsahuje celkem **13 ks** hliníkových lišt, které je možné libovolně skládat do sebe, proto není problém naměřit schod s výřezem na zábradlí nebo mezi 2 stěnami.
- obj.č. 36181



Šablona - "pavouk"
Tato šablona je určena pro měření stupňů a je ideální pro výrobu šablon. Šest dílů "pavouka" je vyrobeno z kalené pružinové oceli, v délkách 60, 80 a 100 cm. Velmi rychle a jednoduše zachycení všech rohů schodu. Dodává se v praktickém dřevěném pouzdře.
V balení: 6 ks lišt, 2x 60 cm, 2x 80 cm, 2x 100 cm
- obj.č. 36107



Samolepicí metr
dvoubarevná stupnice, lepicí zadní strana drží na většině materiálů.

"PRAVÝ" měří zleva doprava		
rozměr	číslo	cena včetně DPH
1 m x 13 mm	81064	173 Kč
2 m x 13 mm	97853	276 Kč
5 m x 13 mm	97072	414 Kč
10 m x 13 mm	81067	1.380 Kč
25 m x 13 mm	81069	3.483 Kč
50 m x 13 mm	81071	6.346 Kč
"LEVÝ" měří zprava do leva		
rozměr	číslo	cena včetně DPH
1 m x 13 mm	81072	276 Kč
2 m x 13 mm	81073	449 Kč
3 m x 16 mm	97852	276 Kč
5 m x 13 mm	81074	794 Kč
10 m x 13 mm	81075	1.690 Kč
20 m x 13 mm	81076	3.380 Kč



K NÁKUPU
nad 10.000 Kč
pivo ZDARMA




Level Box - meřák sklonu kotouče
ultrakompaktní rozměry
absolutní a relativní měření sklonu, rozsah měření 180°, přesnost 0,1° díky kalibračnímu tlačítku je možné jednoduché a rychlé kalibrace na jakémkoliv pracovním/formátovacím stole
- obj.č. 39726

990,-
včetně DPH

Úhloměr s pohyblivými rameny

- slouží k jednoduchému naměření úhlů, rozpětí úhlů 0°-170°. Praktický měřicí nástroj pro měření vnitřních a vnějších úhlů. Při měření vnitřního úhlu je tento snížen automaticky na polovinu. Ve většině případů lze řezací stroj nastavit přímo na naměřený úhel, nebo přenést požadovaný úhel přímo na obrobek. Táhl se stupnicí je 44 cm dlouhá a vyrobené z odolné hliníkové slitiny.
- obj.č. 97857



240,-
včetně DPH



Winkel profi w450 – úhloměr, rýsovací šablona, vodováha, úhelník s pohyblivými rameny. Součástí dodávky je prodloužení ramen pro dokonalou přesnost. Dodáváno včetně pouzdra
- obj.č. 39633

1.526,-
včetně DPH



Měřicí kolo MR 3
- průměr kola 318,5 mm
- počítadlo do 9.999,9 m
- možnost nulování
- obj.č. 81147

2.380,-
včetně DPH



Kružítko z kované oceli
rozměr
výška 30 cm s držákem tužky
výška 50 cm s držákem tužky
číslo
97926
97577
cena s DPH
587 Kč
990 Kč



2.690,-
včetně DPH

Tesařské kružítko - přípravek pro překreslování nerovností a profilů zejména u úhlových spojů kulatiny přímo na vřezávaný díl. Ideální přípravek pro všechny modeláře, truhláře nebo stavitele sрубů. Dvě vestavěné vodováhy umožňují velmi přesné přenášení měř. Hliníkový korpus s mosazným kováním. Pevné plastové pouzdro pro bezpečnou přepravu. Maximální rozvětvení 300 mm. Dodáváno včetně Veritas tužky.
- obj.č. 81156



Folie balící stretch
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks
139,-
včetně DPH
Obj.č. 20438

6 ks
626,-
včetně DPH
Obj.č. 97599

Folie balící stretch - černá
- šíře 50 cm x 2,0kg / 23µm



1 ks
146,-
včetně DPH
Obj.č. 20439

Folie balící stretch - granát
- šíře 10 cm x 150 m / 23µm



1 ks
45,-
včetně DPH
Obj.č. 68032

12 ks
449,-
včetně DPH
Obj.č. 39725



699,-
včetně DPH



Nosnost 250 kg



18.754,-
včetně DPH



Truhlářská hoblice Premium Plus

- z kvalitní cinkované bukové průběžné spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set profi poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene, koryto na nářadí
- tloušťka plátu 50 mm, předek 110 mm, hmotnost 91 kg,
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1920x620x870 mm - obj.č. 12108



7.259,-
včetně DPH



Sada poděráků



10.647,-
včetně DPH



Truhlářská hoblice Advanced 1500

- z kvalitní cinkované bukové spárovky
- vč. 1x police na nářadí, 1x set hobby poděráků kulatých, 2x klíč do vřetene
- tloušťka plátu 30 mm, předek 90 mm, hmotnost 47 kg
- rozměr dxšvx bez svěráku - 1340x500x850 mm
- obj.č. 12103



2.590,-
včetně DPH



5.890,-
5.290,-
včetně DPH

Laserový dálkoměr DLE 40 profi

- kontinuální měření
- funkce pro sčítání a odečítání napětím
- dosah 40 m
- obj.č. 33007

Laserový dálkoměr GLM 80

- měření sklonu, délky plochy
- automatické uložení posledních 20 naměřených hodnot a jedné konstantní hodnoty do paměti.
- možnost nabíjení pomocí standardního konektoru mikro-USB,
- dosah 80 m, - obj.č. 56748

Detektor GMS 120

- spolehlivá detekce i hluboko umístěných objektů – do hloubky až 12 cm
- vyznačovací otvor se světelným kroužkem
- detekuje - železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím -
- obj.č. 96217



5.150,-
4.690,-
včetně DPH

Křížový laser GLL 2-15 + stativ BT 150

- kompaktní křížový čárový laser pro profesionály
- volitelný čárový režim
- pracovní rozsah - 15 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,3 mm/m
- obj.č. 40996



2.750,-
2.390,-
včetně DPH

Křížový laser PCL 10 set

- kompaktní křížový čárový laser
- integrovaný 1/4" závit – vhodný pro všechny běžné stativy
- pracovní rozsah - 10 m
- rozsah samonivelace ± 4°
- přesnost nivelace ± 0,5 mm/m
- obj.č. 25202



4.990,-
4.290,-
včetně DPH

Bosch PLL 360 se stativem

- perfektně vyrovnaná horizontální čára v rozsahu 360° - přesné a bezchybné vyrovnávání objektů v celém prostoru
- rozsah až 20 m
- přesnost ± 0,4 mm/m
- samonivelace ± 4°
- obj.č. 96606



4.890,-
včetně DPH

Stativ 150 cm Lať 300 cm

Nivelační přístroj NA24

- 24x zvětšení dalekohledu,
- 2 mm odchylka na 1 km
- 0,8" přesnost nastavení
- 1,6 kg hmotnost, kufr pro přepravu

Niv. přístroj Na24 Obj. č. 97576.. cena 3.380,-

Stativ Obj. č. 81151.. cena 1.346,-

Lať teleskopická Obj. č. 97575.. cena 1.139,-

- obj.č. setu (3ks) - 41789



13.298,-
včetně DPH

Rotační laser Q2

horizontální i vertikální aut. samonivelace možnost nastavení rychlosti rotace, dosah až 500 m s přijímačem, přesnost 1 mm na 10 m, samonivelace do 5°, vč. kalibračního certifikátu.

Velmi kvalitní laser za výhodnou cenu včetně přepravního kufříku a laserového přijímače. Akustická signalizace a přerušení vysílání při vyhnutí laseru zabraňuje chybnému měření.

- obj. č. 39007



K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA

8.990,-
včetně DPH



Paletový vozík PHW 2506

- nosnost 2,5 t
- min/max výška zdvihu- 85/200 mm
- profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t. Stabilní a robustní konstrukce pro každodenní nasazení. obj. č. 40561


RH+ dřevoběžací nástroje

Možné profily:



~~3.872,-~~
3.291,-
včetně DPH

Fréza na výplně dřevě VP-45 HW
- spodní brání
- duralové těleso
- pracovní průměr max. 161 mm
- tvrdokovové žiletky, na masiv i MDF
- obj.č. 30529 - profil A



~~4.054,-~~
úhel 45°
3.497,-
včetně DPH

~~3.933,-~~
úhel 30°
3.376,-
včetně DPH

Úhlové frézy UFZ-45 PL, nebo UFZ-30 PL
- 4x otočné tvrdokovové žiletky, které lze ostřit
- ocelové těleso, průměr 148 mm
- frézy mají nožová lůžka pro horní i spodní brání, stačí přehodit plátky
- obj.č. 73231 - úhel 45°
- obj.č. 73236 - úhel 30°



~~6.159,-~~
DFST-4
5.312,-
včetně DPH

~~6.038,-~~
DFST-8
5.239,-
včetně DPH

Stavitelné drážkovací frézy DFST-4, DFST-8
- tvrdokovové žiletky, oboustranné předřezy
- průměr 160 mm
- n = 4700 - 8100 ot./min
- obj.č. 12798 - drážka 4-7,5 mm
- obj.č. 12797 - drážka 8-15 mm



~~3.194,-~~
2.710,-
včetně DPH

Fréza falcovací NH-50-R/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza s předřezy pro universální použití
- rozměry 125 x 50 x 30 mm
- duralové těleso
- obj.č. 73190



Zaoblovací fréza MULTIRADIUS
- čtvrtkruhová vydutá R2, R3, R4, R5
- změna radiusu pouhým otočením žiletky
- obj.č. 12489

NOVINKA



~~3.751,-~~
šířka 30 mm
3.183,-
včetně DPH

~~4.054,-~~
šířka 50 mm
3.449,-
včetně DPH

Fréza falcovací NH-30-U/ALU, NH-50-T/ALU
Čtyřnožová žiletková fréza se šikmými žiletkami a s předřezy pro universální použití
- průměr 125mm, šíře 30, nebo 50 mm
- duralové těleso
- obj.č. 99266 - šířka 30 mm
- obj.č. 73012 - šířka 50 mm



~~2.600,-~~
1.924,-
včetně DPH

Fréza na zásmloky
- průměr frézy 100 mm
- upínací průměr 22 mm
- počet zubů Z 4
- obj.č. 53620



~~871,-~~
736,-
včetně DPH

Vrták na konfirmáty
- speciální vrták z HSS
- vrtá zároveň otvor pro závit, tělo a zapuštění hlavy šroubu
- včetně hloubkového dorazu
- obj.č. 21772



5 vrtáků
125,-
včetně DPH



8 vrtáků
205,-
včetně DPH

Sada kvalitních spirálových vrtáků do dřeva
- materiál chrom-vanadiová ocel, válcované
- broušený centrovací hrot a postranní ostří umožňují přesné zavrtání s čistým otvorem
- obj.č. 17180 - sada 5 vrtáků: Ø 4;5;6;8;10mm
- obj.č. 17182 - sada 8 vrtáků: Ø 3;4;5;6;7;8;9;10 mm

Více akčních výrobků naleznete na www.simek.eu



25 vrtáků
890,-
včetně DPH

Sada spirálových vrtáků na kov HSS
- 25 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-13,0mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38736



19 vrtáků
483,-
včetně DPH

Sada spirálových vrtáků na kov HSS
- 19 dílů, DIN 338
- Ø 1,0-100mm, po 0,5mm
- plastová kazeta
- obj.č. 38734

Záhlubníky 90°
- nástavce na spirálové vrtáky do dřeva
- slouží buď jako hloubkový doraz nebo jako záhlubník na zapuštění hlavy šroubu
- úhel břitu 90°, pět ostří
- použití: tvrdé dřevo, měkké dřevo



Obj.č.	Průměr	Akční cena
73751	3 mm	71 Kč
73752	4 mm	71 Kč
73753	5 mm	71 Kč
73754	6 mm	71 Kč
57799	8 mm	94 Kč
57804	10 mm	94 Kč

TORMEK MADE IN SWEDEN

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



TORMEK T-8

~~16.517,-~~
16.517,-
včetně DPH

TORMEK T-8
- příkon 200 W
- 90 otáček/min
- váha 14,8 kg
- vodou chlazený brusný kotouč
- průměr brusného kotouče 250 mm
- kožený obtahovací kotouč
- možnost dokoupení rozsáhlého příslušenství
- obj.č. 52001



Brusný kotouč SB-250
- černý k broušení tvrdých ocelí,
- obj.č. 30462 - 4.080 Kč

Brusný kotouč SJ-250
- japonský k jemnému dobroušení,
- obj.č. 42183 - 6.298 Kč

Bruska Tormek T-8 nabízí v současnosti nejefektivnější systém broušení nástrojů. Patentovaný systém broušení nástrojů TORMEK poskytuje možnost brousit nástroje velmi kvalitně a díky unikátnímu systému přípravků jsou nástroje broušeny velmi přesně a pod požadovaným úhlem. Systém broušení umožňuje brousit i rozličně tvarovaná soustružnická a řezbářská díla. Broušení nástrojů probíhá ve vodní lázni, což minimalizuje přehřívání materiálu a prodlužuje životnost ostří. **Kvalita výrobku je korunována zárukou po dobu 10 let, a to i v průmyslovém nasazení.**



NOVINKA TORMEK T-4

~~9.397,-~~
9.397,-
včetně DPH

TORMEK T-4
- základní bruska švédského výrobce TORMEK
- vynikající poměr cena/výkon
- vodou chlazený brusný kotouč
- kožený obtahovací kotouč
- 120 otáček/min
- příkon 120W
- váha 7,5 Kg
- záruka až 7 let pro hobby použití
- obj.č. 51994



Sada pro soustružníky TNT-708
- obj.č. 12976 - 6.141 Kč



Sada na ruční nástroje HTK-706
- obj.č. 09035 - 3.912 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - hladké:

Rozměr nože	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
L x H x S	číslo	HS	HS	HLS	HLS	HLS
130x30x3mm	08835	-191 Kč	134 Kč	02027	-108 Kč	75 Kč
190x30x3mm	08836	-280 Kč	196 Kč	02028	-157 Kč	110 Kč
230x30x3mm	93132	-339 Kč	237 Kč	02029	-190 Kč	133 Kč
240x30x3mm	98888	-353 Kč	247 Kč	02030	-198 Kč	139 Kč
250x30x3mm	98890	-369 Kč	329 Kč	25355	-207 Kč	145 Kč
250x35x3mm	02223	-397 Kč	278 Kč	02031	-229 Kč	160 Kč
310x30x3mm	08810	-457 Kč	321 Kč	05119	-257 Kč	179 Kč
310x35x3mm	08814	-491 Kč	344 Kč	02062	-284 Kč	200 Kč
410x30x3mm	08846	-604 Kč	422 Kč	12784	-339 Kč	331 Kč
410x35x3mm	08837	-651 Kč	456 Kč	08811	-375 Kč	263 Kč
510x30x3mm	99167	-751 Kč	526 Kč	02032	-422 Kč	295 Kč
510x35x3mm	08825	-810 Kč	566 Kč	15859	-467 Kč	327 Kč
610x30x3mm	08805	-899 Kč	629 Kč	02033	-505 Kč	353 Kč
610x35x3mm	08817	-968 Kč	678 Kč	13118	-559 Kč	391 Kč
630x30x3mm	09498	-928 Kč	650 Kč	02015	-522 Kč	365 Kč
630x35x3mm	09501	-1.000 Kč	810 Kč	02034	-577 Kč	404 Kč
640x30x3mm	08840	-944 Kč	661 Kč	02035	-530 Kč	372 Kč
640x35x3mm	08839	-1.015 Kč	710 Kč	02036	-586 Kč	410 Kč
810x30x3mm	08804	-1.194 Kč	836 Kč	02037	-670 Kč	470 Kč
810x35x3mm	08816	-1.285 Kč	899 Kč	02038	-742 Kč	519 Kč



PŘESNÉ HOBLOVACÍ NOŽE - s drážkami systém ROJEK:

Rozměr nože	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena	Objednací číslo	Původní cena	Akční cena
L x H x S	číslo	HS	HS	HLS	HLS	HLS
310x30x3mm	02175	-499 Kč	424 Kč	20678	-304 Kč	258 Kč
410x30x3mm	08819	-646 Kč	549 Kč	20679	-388 Kč	330 Kč

Charakteristika hoblovacích nožů:

- materiál HS pro tvrdé dřevo, tvrdost 60+2 HRC
- materiál HLS pro měkké dřevo, tvrdost 58 + 2 HRC



K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA

Sada stopkových fréz 24 kusů

- v ALU kuffíku
- stopka 8 mm
- obj.č. 41142

1.106,- včetně DPH

Kroužky kopirovací sada velká

- k frézování podle šablony, nebo podle obráběného materiálu
- průměry 75-125 mm - 11 ks
- včetně ložiska 6006 - 2 ks
- obj.č. 02220

3.328,- včetně DPH

Odhlucněné pilové kotouče pro řezání laminotřískových desek s použitím předřezového kotouče - PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

Kotouče jsou vyrobené firmou: **freud**

OSVĚDČENÁ KVALITA

3.013,- včetně DPH

3.860,- včetně DPH

Cena za sadu: pilový kotouč LU3D Ø 300x3,2x30mm, 96 TFZ + předřez LI11M 100 (120, 125 mm) obj.č. 20669

Cena za sadu: pilový kotouč LU3D Ø 350x3,5x30mm, 108 TFZ + předřez LI11M 125 (120, 100 mm) obj.č. 20604

PILOVÉ KOTOUČE SK DO POKOSOVÝCH PIL:

Přesné a ostré kotouče s dlouhou životností určené do pokosových pil. Úzká řezná spára s menším množstvím odpadu a nízkým vodícím tlakem v řezu. Kotouč s menšími vibracemi zajistí přesnější vedení řezu, snižují házivot. Výsledným efektem je ideální řezná plocha.




Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
30452	B-08969	216 x 2,4/1,6 x 30 mm	48 WZ	1.190 Kč	890 Kč
42018	B-09058	216 x 2,0/1,4 x 30 mm	60 WZ	1.190 Kč	890 Kč
94345	B-09020	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	60 WZ	1.290 Kč	990 Kč
93935	B-09070	260 x 2,3/1,8 x 30 mm	80 WZ	1.390 Kč	1.090 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

Tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků:

KF 82N - tvrdokovové otočné nože do elektrických hoblíků délky 82 mm. Jakost HC35 je vhodná pro použití především pro masivní dřevo, vyniká vysokou houževnatostí.

Tyto tvrdokovové žiletky jsou vyráběny na nejmodernější technologii výroby tvrdokovu v Německu a jsou zárukou stálé kvality žiletek. Parametry produktu: VBD, 82x5,5x1,1, úhel 35, tvrdost HC35. Baleno v blistru po 4 kusech. Obj.č. 52148



306,- Cena za 4 ks
192,- včetně DPH

-37%

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Kvalitní kotouč pro příčné řezání přírodních dřev, formátování jednostranně podýhovaných a povrchově opracovaných desek z přírodního dřeva a materiálů na bázi dřeva. Řezání tvrzených textilií a tvrzeného papíru, termoplastů.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
06155	5381-13	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	72 WZ	1.391 Kč	1.113 Kč
04377	5381-13	350 x 3,6/2,2 x 30 mm	84 WZ	1.584 Kč	1.347 Kč
04302	5381-13	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	96 WZ	2.059 Kč	1.751 Kč
04206	5381-20	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	48 WZ	1.221 Kč	977 Kč
06153	5381-20	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	54 WZ	1.528 Kč	1.300 Kč
04270	5381-20	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	64 WZ	1.742 Kč	1.481 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20% **-15%**

5381-20 WZ

5381-13 WZ

PILOVÉ KOTOUČE SK PRO ŘEZÁNÍ MASIVU:

Pro příčné a podélné řezání přírodních dřev. Pilové kotouče jsou vybaveny omezočem třísky.

Objednací číslo	Typ kotouče	Rozměr kotouče D x B/b x d	Počet, typ zubů	Původní cena	Akční cena
04207	5383-35	300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 LWZ	1.029 Kč	829 Kč
04208	5383-35	350 x 3,6/2,5 x 30 mm	32 LWZ	1.280 Kč	1.024 Kč
06159	5383-35	400 x 3,6/2,5 x 30 mm	36 LWZ	1.454 Kč	1.164 Kč

D - průměr kotouče, B - prořez kotouče, b - síla těla, d - upínací průměr

-20%

Více akčních
výrobků
naleznete na
www.simek.eu



5.199,-
včetně DPH

Ponorná pila PL 55 + vodící lišta 2x 700 mm
- příkon 1200 W
- kotouče 160 mm, 24 zubů
- nastavení sklonu: 0° až 45°
- hloubka řezu 0-55 mm
- hmotnost: 7,1 kg
- obj.č. 39384



2.199,-
včetně DPH

Pokosová pila HM 80 L
- průměr kotouče 210 mm
- otáčky 5000 ot/min
- prořez 90°/90° 120x60 mm
- příkon 1500 W
- obj.č. 75007



3.799,-
včetně DPH

Stolová pila HS 100 S
- příkon 2000 W
- průměr kotouče 250 mm
- rozměry stolu 642 x 940 mm
- hloubka řezu při 90° 85 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 22 kg
- obj.č. 03740



7.299,-
včetně DPH

Stolová pila HS 120 o
- příkon 2 200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 49 kg
- obj.č. 51745



8.799,-
včetně DPH

Stolová pila HS 120
- příkon 2 200 W
- průměr kotouče 315 mm
- rozměry stolu 800 x 550 mm
- hloubka řezu při 90° 83 mm
- naklonění kotouče 45°- 90°
- hmotnost 54 kg
- obj.č. 51625



2.599,-
včetně DPH

Stojan pro pokosové pily UMF 2000
- výška stojanu 90 cm
- prodloužení ramen 125-200 cm
- max. zatížení stojanu 150 kg
- obj.č. 55836



6.999,-
včetně DPH

Hoblovka / protahačka HMS 850
- příkon 1250 W
- pracovní šířka 204 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 31801



10.999,-
včetně DPH

Hoblovka / protahačka HMS 1070
- příkon 1500 W
- pracovní šířka 254 mm
- pracovní výška 120 mm
- obj.č. 13151



4.390,-
včetně DPH

Lupínková pila Deco-Flex
- příkon 90 W
- nastavení stolu 90° do 45°
- rozměr stolku 255 x 415 mm
- řezná výška 50 mm
- obj.č. 73768



2.799,-
včetně DPH

Olejevý kompresor HC 25
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8 bar
- vzdušník 24 l
- plnicí množství 158 l/min
- obj.č. 03739



3.799,-
včetně DPH

Olejevý kompresor HC 54
- motor 1500 W / 230V
- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 8 bar
- plnicí množství 158 l/min
- obj.č. 07414



2.799,-
včetně DPH

Bezolejový kompresor HC 25 o
- motor 1500 W
- pracovní tlak max. 8,0 bar
- vzdušník 24 l
- plnicí množství 130 l/min
- obj.č. 94306



7.599,-
včetně DPH

Olejevý kompresor HC 53 dc 2-pístový
- velikost vzdušníku 50 l
- max. tlak 10 bar
- plnicí množství 272 l/min
- výkon motoru 2,2 kW / 230V
- obj.č. 23744



4.399,-
včetně DPH

Hobby odsavač prachu HD 12
- odsávací kapacita 800 m3/h
- odsávací hrdlo 100 mm
- podtlak 1600 Pa
- obj.č. 10321



10.999,-
včetně DPH

Hydraulický štípač HL 710
- štípací síla 7 tun
- motor 2,1kW / 400V
- hmotnost 100 kg
- obj. č. 11198



13.999,-
včetně DPH

Hydraulický štípač HL 850
- štípací síla 8,5 tun
- motor 3,5kW / 400V
- hmotnost 124 kg
- obj. č. 74533



16.990,-
včetně DPH

Hydraulický štípač HL 1010
- štípací síla 10 tun
- motor 3,3kW / 400V
- hmotnost 150 kg
- obj. č. 36197



22.990,-
včetně DPH

Hydraulický štípač HL 1500
- štípací síla 15 tun
- motor 4,1kW / 400V
- zdarma 4 dílný klín
- hmotnost 210 kg
- obj. č. 74542

**K NÁKUPU
nad 10.000 Kč
pivo ZDARMA**



13.799,-
včetně DPH

Kolébková pila/cirkulárka HS 510
- průměr kotouč 500 mm
- motor 2,6kW / 2320V
- brzda motoru
- hmotnost 67 kg
- obj. č. 56739

Hoblovka s protahem HP-250-3/400
 - max. šířka hoblování 250mm
 - max. tloušťka materiálu 190mm
 - motor 2 kW/400V
 - odklápací stoly
 - možnost připojení dlabačky
 - obj.č. 39397



28.900,-
včetně DPH

Hoblovka s protahem HP-309L/400
 - max. šířka hoblování 310 mm.
 - max. tloušťka materiálu 180 mm
 - odklápací stoly, délka 1285 mm
 - motor 2,2 kW/400V
 - obj.č. 72900



45.990,-
včetně DPH

Hoblovka s protahem HP-410/400
 - max. šířka hoblování 410 mm
 - max. tloušťka materiálu 220 mm
 - odklápací stoly, délka 1600 mm
 - čtyřnožový válec
 - motor 3 kW/400V
 - hmotnost 530 kg
 - obj.č. 16426



78.900,-
včetně DPH

Formátovací pila s předřezem PKS-315F
 - motor 3,8 kW
 - pojezd formátovacího vozíku 1680 mm
 - hlavní kotouč 315 mm, předřez 90 mm
 - naklápění kotouče 90°-45°
 - dodáváno včetně pilových kotoučů
 - obj.č. 07069



60.990,-
včetně DPH

Formátovací pila PKS-300F
 - motor 4 kW, předřez 0,75 kW
 - formátovací vozík 3200 mm, na kalených tyčích
 - hlavní kotouč 300 mm, předřez 120 mm
 - naklápění kotouče 90°-45°
 - dodáváno včetně pilových kotoučů
 - obj.č. 17742



167.990,-
včetně DPH



Sloupová vrtačka E-2020F
 - příkon 1500 W / 400 V
 - sklíčidlo 5 - 20 mm
 - kužel vřetene MK IV
 - vyložení vřetene 260 mm
 - posuv vřetene 120 mm
 - rozměr stolu 425x475 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 120-3480 ot/min
 - celková výška 1730 mm
 - hmotnost 144 kg
 - obj.č. 74223

21.690,-
19.990,-
včetně DPH



Sukovací vrtačka R-8616 F
 - příkon 600 W, 400 V
 - sklíčidlo 3 - 16 mm
 - kužel vřetene MK 2
 - vyložení vřetene 430 mm
 - posuv vřetene 80 mm
 - max. vzdál. vřet. od stolu 700 mm
 - rozměr stolu 260x260 mm
 - počet rychlostí 5
 - rozsah otáček 460-2890 ot/min
 - celková výška 1630 mm
 - hmotnost 61 kg
 - obj.č. 99447

12.990,-
včetně DPH



Stojanová vrtačka E-1516B/400
 - příkon 750 W / 400V
 - sklíčidlo 1-16 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 180-2740 ot/min
 - výška stroje 1065 mm
 - hmotnost 61 kg
 - obj.č. 74207

13.590,-
včetně DPH



Stojanová vrtačka PTB-16B/230
 - příkon 450 W / 230 V
 - sklíčidlo 3-16 mm
 - počet rychlostí 12
 - rozsah otáček 210-2580 ot/min
 - výška stroje 840 mm
 - hmotnost 38 kg
 - obj.č. 74233

5.690,-
včetně DPH

Vrtací dlabačka PDS-140
 - příkon 2,2 kW / 400 V
 - otáčky 2.860 min.
 - rozměr stolu 500x210 mm
 - max. Ø nástroje 16 mm
 - max. zdvih stolu 140 mm
 - max. podélný pohyb stolu 290 mm
 - max. příčný pohyb stolu 140mm
 - obj.č. 74910



23.990,-
včetně DPH

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



Spodní frézka TFS-100/30
 - s Cepovacím vozíkem
 - zdvih hřídele 100 mm
 - max. Ø nástroje 200 mm
 - otáčky 1,8-3-6-9 tis.ot./min
 - motor 2,8 kW / 400V
 - naklápění hřídele 5°+30°
 - obj.č. 99026



47.990,-
včetně DPH

Odsávací zařízení OP-2200
 - odsávací kapacita 6000 m3/h
 - odsávací hrdlo 150 mm (rozbočka 3x 100 mm)
 - motor 2,2 kW / 400V
 - obj.č. 23871



12.090,-
včetně DPH

Pásová pila PPK-115U
 - motor 370W / 230V
 - max. průměr 90° 110mm
 - max. průřez 45° 100mm
 - max. průřez 90° 120x110mm
 - max. průřez 45° 80x60mm
 - možnost vertikálního řezání
 - obj.č. 99199



11.490,-
včetně DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-1500
 - příkon 375 W, 230 V
 - šíře kotouče 25 mm a 40 mm
 - otáčky 2850 /min.
 - Ø kotouče 150 mm
 - hmotnost 12 kg
 - obj.č. 74411



2.390,-
včetně DPH

Dvoukotoučová bruska BKL-2000
 - příkon 550 W, 230 V
 - šíře kotouče 25mm a 40mm
 - otáčky 2850 /min.
 - Ø kotouče 200 mm
 - hmotnost 20 kg
 - obj.č. 74736



4.190,-
včetně DPH

Čelní bruska BKC-305
 - průměr kotouče 305 mm
 - motor 550 W / 230V
 - rozměr pracovního stolu 200x440 mm
 - obj.č. 74237



6.590,-
včetně DPH

Pásová pila na dřevo PP-350E
 - průměr pásovice 350 mm
 - motor 1000 W / 230V
 - rozměr pracovního stolu 540x400 mm
 - řezná rychlost 440/900 m/min
 - max. průřez 200 mm
 - délka pilového pásu 2490 mm
 - obj.č. 01351



14.990,-
včetně DPH

Pásová bruska BPS-151/400
 - oscilace brusného pásu
 - motor 2200W / 400V
 - rozměr pásu 150 x 2260 mm
 - rozměr pracovního stolu 750x250 mm
 - sklopný agregát 0-90°
 - obj.č. 18623



23.900,-
včetně DPH

STEFF 2033
 Ekonomický systém výměny koleček

18.392,-
16.928,- včetně DPH

114.950,-
96.679,- včetně DPH

13.722,-
12.088,- včetně DPH

60.730,-
42.338,- včetně DPH

Technická data	STEFF 2033
Počet rolen	3 ks
Počet rychlostí	8
Rychlost posuvu	2,5-5,5-7-11-14 -21-27-54 m/min
Průměr rolen	120 mm
Šířka rolen	60 mm
Výkon motoru	0,55 kW
Zdvih rolen	15 mm
Hmotnost	41 kg
Objednací číslo	58427

BORING 21 PRESTIGE

Technická data	BORING 21 PRESTIGE
Počet vřeten	21 ks
Rozteč vřeten	32 mm
Celková rozteč	640 mm
Max. hloubka vrtání	70 mm
Výkon motoru	1x 1,5 kW
Max. rozměry dílce	850 x 3000 mm
Pneu. přítlaky	2 ks
Pravítko	2x1,5m+2 dorazy
Objednací číslo	58313

Odsávací zařízení R 2000

- odsávací kapacita 1560 m³/h
- včetně hadice 2m, Ø 100 mm
- odsávací hrdlo Ø 125 mm
- výkon motoru 1,1 kW / 400V
- obj.č. 02047

Olepovačka Dr500 + PD80 Ohranařovací frézka

- šířka olepov. hrany 10-65mm
- regulace teploty 120-200°C
- rychlost posuvu 2-6 m/min
- bezšňůrový provoz díky nabíjecímu akumulátoru
- včetně kapavacích kleští, zásobníku pásky a AKU baterie
- obj.č. 54454

BrikStar EK

159.720,-
151.129,- včetně DPH

Briketovací lis BrikStar EK

- jde o malý, levný, ale spolehlivý a kvalitní lis
- průměr brikety 62 mm
- výkon stroje 10 -30 kg / hod
- velikost násypky 0,6 m³
- cílem bylo zkonstruovat lis s využitím nových technických řešení, která nesníží kvalitu a vlastnosti lisu, ale podstatně sníží jeho cenu se zachováním nízké spotřeby elektrické energie
- obj. č. 25437

SHT 300

39.676,-
33.868,- včetně DPH

Výškově přestavitelný pracovní stůl SHT 300

- pracovní plocha 1170x700 mm
- výška 450-1070 mm
- nosnost 300 kg
- snadno ovladatelný, mobilní a výškově přestavitelný pracovní stůl
- čtyři otočná robustní kola průměr 125 mm, dvě s brzdou
- bez pracovní desky
- obj. č. 00197

Polyuretanové hadice s ocelovou spirálou VULCANO PUZ

- pro odsávání prachu, hoblin a pilin od dřevoobráběcích strojů
- lehká, ohebná, odolná vůči abrazi a UV záření
- teplotní rozsah -40 °C až +90°C
- balení 15m

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA

Obj.č.	Průměr	Cena včetně DPH
01872	60 mm	159 Kč
01880	80 mm	188 Kč
01879	90 mm	201 Kč
01883	100 mm	222 Kč
10053	120 mm	276 Kč
01918	127 mm	288 Kč
01886	150 mm	338 Kč
02000	160 mm	387 Kč
01870	200 mm	473 Kč
08861	250 mm	566 Kč



* Hadice jsou k dodání i v dalších průměrech pro připojení ke strojům a odsávacím zařízením.

Tlakový dávkovač lepidla A8

- ocelová nádoba 8 kg
- dávkovače lepidla razantně snižují pracovní čas při lepení v porovnání s klasickým způsobem nanášení lepidel
- včetně aplikační pistole s nastavitelným množstvím lepidla
- pracovní tlak 1 - 0,5 bar, max. 5 bar
- široké množství nástavců a trysek pro kolíky, čepované, lamelované spoje, drážky, na plochy atd.
- obj.č. 39052

17.113,-
14.943,- včetně DPH

Tryska pro kolíkový spoj
 jednoduchá - 8x25mm
 - obj.č. 00209 - 443 Kč

Tryska na hrany 20-40 mm
 - obj.č. 39112 - 1.770 Kč

Tryska s gumovým válečkem na plochu, šířka 72mm
 - obj.č. 00225 - 3.606 Kč

Tryska na čepový spoj oboustranná 30x6x100mm
 - obj.č. 00226 - 1.914 Kč

Vrtací a lisovací stroje Blue Max:

Lze použít pro vrtání:

- závěsů
- montážních podložek
- spojovacího kování
- kolíků
- obj.č. 33818

12.693,- včetně DPH

+ ZDARMA sada vrtáků v hodnotě 2.500 Kč
 1ks ø35mm
 2ks ø10mm

BLUE MAX MINI 2/6

Hettich
 Technik für Möbel

Náhradní filtrační vaky na odsávací zařízení:

- typ: FT 100, 200, 202, ACWORD, obj.č. 10415 - 1.051 Kč
- typ: FT 302, ACWORD, obj.č. 10477 - 1.131 Kč
- typ: FT 400, 403, 502, 504, ACWORD, obj.č. 10433 - 1.321 Kč
- typ: R 2000, ROJEK, průměr 430 mm, obj.č. 10415 - 1.051 Kč
- typ: R 2000, ROJEK, průměr 320 mm, obj.č. 01234 - 772 Kč
- typ: U 1000, URBAN, obj.č. 37039 - 654 Kč
- typ: U 2000, U 2000 DUO, URBAN, obj.č. 01234 - 772 Kč

V našem E-SHOPU najdete široký sortiment odpadních vaků, textilních i igelitových, upínacích pásů atd.

Kryt pilového kotouče

- pro různé formátovací pily
- ideální pro kotouče Ø 300 mm
- odsávací vývod Ø 60 mm s redukcí na Ø 40 mm
- obj.č. 98574

857,- včetně DPH

TICHÝ, SILNÝ A FLEXIBILNÍ to je ArciTech!

ArciTech - zásuvkový systém nejvyšší třídy a kvality od Hettich!

- jedinečně komfortní pohyb a mimořádná stabilita
- moderní design dle nejnovějších trendů.
- excelentní řešení pro vysoké, široké a těžké zásuvky
- stabilní výsuv s prizmovým vedením Actro se zatížením až 80 kg

ArciTech

AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad a čela, krytky bočnice Hettich

Délka 500mm, výška 94mm:
- obj.č. 20442

~~1.090,-~~
640,-
včetně DPH

ArciTech s relingem

AKČNÍ CENA zásuvka ArciTech s RELINGEM:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy Actro, přichytky zad, čela a relingu, krytky bočnice Hettich, relingové tyče

Délka 500mm, výška 186mm:
- obj.č. 20443

~~1.372,-~~
809,-
včetně DPH

Délka 500mm, výška 218mm:
- obj.č. 20444

~~1.399,-~~
822,-
včetně DPH



Plnovýsuv pro dřevěné zásuvky

- nosnost 30 kg
- montáž nasunutím
- Silent System, tlumič integrovaný do výsuvu zajistí tiché dovírání zásuvky
- integrovaná pojistka zabraňuje náhodnému otevření zásuvky
- perfektní výšková a stranová stabilita
- samočisticí vodící dráhy nevyžadují žádnou údržbu
- min. hloubka skříně = délka výsuvu +13 mm

AKČNÍ NABÍDKA výsuvů pro dřevěné zásuvky

Objednací číslo	Délka výsuvu	Akční cena
57063	280	381,-
38944	300	381,-
98122	320	381,-
98220	350	381,-
94449	380	388,-
97030	400	388,-
97999	420	396,-
25271	450	396,-
25272	480	404,-
38707	500	404,-
25313	520	422,-
98052	550	422,-
39216	580	446,-
97873	600	471,-

Cena za 1 ks

14,-
včetně DPH



Spojka levá a pravá

- plynulé výškové seřízení + 2 mm
- obj.č. 21787 - levá
- obj.č. 21788 - pravá

InnoTech

AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice

- obj.č. 22282 Délka 470 mm, výška 70 mm 560,-
- obj.č. 22267 Délka 520 mm, výška 70 mm 565,-

AKČNÍ NABÍDKA zásuvek InnoTech

InnoTech relingem

AKČNÍ CENA zásuvka InnoTech s RELINGEM:
- stříbrné ocelové bočnice, plnovýsuvy QUADRO V6 SILENT SYSTEM, přichytky zad a čela, krytky bočnice, relingové tyče

- obj.č. 22268 Délka 470 mm, výška 144 mm 646,-
- obj.č. 22266 Délka 520 mm, výška 144 mm 655,-

- obj.č. 22263 Délka 470 mm, výška 176 mm 670,-
- obj.č. 22265 Délka 520 mm, výška 176 mm 680,-

Závěs GLT s TLUMENÍM a podložkou

- v ceně závěsu je zahrnuta seřizovací podložka, krytka ramínka a vruty
- klipová montáž na podložku
- integrovaný tlumič v ramínku
- naložený - obj.č. 02857 - 35 Kč
- polonaložený - obj.č. 00463 - 32 Kč
- vložený - obj.č. 00464 - 32Kč

Pant s dotahem
35,-
včetně DPH

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA



Více akčních výrobků naleznete na www.simek.eu

Kuličkový plnovýsuv s DOTAHEM GLT H4

- nosnost 30 kg
- montážní šířka 12,7 mm, do polodrážky, nebo na tupo
- hladký chod, vysoká boční stabilita
- měkké a tiché dovírání zásuvky
- jednoduchá demontáž zásuvky pomocí páčky
- poniklovaná ocel



Objednací číslo	Délka zásuvky	Akční cena
39423	300 mm	139,-
39424	350 mm	150,-
39383	400 mm	165,-
39382	450 mm	203,-
39300	500 mm	213,-
39400	550 mm	232,-
39425	600 mm	247,-

Spojovací kování středového nosníku

- pro postele s dřevěnou nebo kovovou konstrukcí
- lze použít též pro čalouněné postele
- šířka středového nosníku od 70 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 100 kg/ks
- obj.č. 21723

Cena za sadu
15,70
včetně DPH




Hettich
Technik für Möbel

STABILOFIX postelové kování

- pro demontovatelné čalouněné postele nebo zásuvky na lůžkoviny
- sada obsahuje kování pro jeden rohový spoj
- seřiditelný až o 4 mm
- vysoká pevnost,
- obj.č. 22029

Jeden spoj
56,-
včetně DPH



Postelové kování VariFIX

- pro jednolůžka i dvojlůžka
- lze použít i pro dvojlůžko se střednicí
- výška umístění laťových roštů nebo čalounění je nastavitelná do 3 výšek s
- roztečí 24 mm
- ocel pozinkovaná
- nosnost 400 kg/ks
- obj.č. 21873

Cena za sadu
22,-
včetně DPH



- Postelové spojovací kování**
- celková výška 130 mm
 - závěsný díl se 3 háčky
 - stabilní a osvědčené kování
 - montáž zavěšením
 - materiál ocel
 - obj.č. 18340

Cena za 4ks
38,-
včetně DPH



Pěna PUP 825
- **NÍZKOEXPAZNÍ**
pistolová montážní pěna
- obsah nádoby 825 ml
- vydatnost ve volném prostoru 50 l
- odolná proti stárnutí
- obj.č. 05301

125,-
včetně DPH

Nízko expanzní pistolová PU pěna Ceresit WhiteTeq T&S 750ml
- vyšší flexibilita, nižší expanze, lepší tepelná a zvuková izolace
- od -5°C do 35°C
- obj.č. 31472

140,-
115,-
včetně DPH

Chemická malta FIS VT 300T
- **vysoce účinná malta pro nejvyšší zatížení** téměř ve všech stavebních materiálech
- objem 300 ml
- delší doba zpracování pro jednoduchou montáž, pro venkovní i vnitřní použití
- aplikace pomocí běžné pistole pro silikony
- obj.č. 16164

585,-
249,-
včetně DPH

PONAL STATIK
- upevnění schodů, okenních parapetů, prahů a dveřních zárubní
- možnost řezání po asi 8 min
- zatížitelný po 20 min
- nepodléhá stárnutí
- možnost omítnout a přetřít
- vytvrzuje nezávisle na vlhkosti vzduchu
- obj.č. 33557

265,-
189,-
včetně DPH

Pattex Chemoprén ředidlo 11
- pro úpravu hustoty lepidla. Vhodné pro čističí nástroje a ředění lepidel Pattex Chemoprén.
- obj.č. 98908

173,-
včetně DPH

Pattex Chemoprén Extrém PROFI lepidlo
- speciální kontaktní lepidlo pro extrémně namáhané spoje s vyšší odolností.
- obj.č. 96504 - 1 l
- obj.č. 96505 - 4,5 l

309,-
1.272,-
včetně DPH

Pattex Chemoprén univerzální profi
- na univerzální kontaktní lepení různých - savých i nesavých - materiálů
- obj.č. 33081 - 1 l
- obj.č. 96503 - 4,5 l

1.119,-
275,-
včetně DPH

Pattex Express Fix PL600
- je kompatibilní s mnoha podklady včetně cihel, keramiky, překližky, kamenů, MDF (polotvrdá lepenka), PVC-U (neměkčené PVC), plasty
- balení 375g
- pro interiéru i exteriér
- aplikační teplota -10°C až +35°C
- obj.č. 33855

148,-
128,-
včetně DPH

ICEMA R 145/12 balení 1kg
- jednosložkové PU lepidlo neobsahující rozpouštědla
- montážní lepení dřevěných materiálů, kovů, nerez, hliníku, PVC, ABS
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut
(při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 7 minut
- obj.č. 31922 - 1 Kg
- obj.č. 39241 - 0,5 Kg

ICEMA R 145/31 balení 1kg
- otevřená doba: bez postřikání vodou - cca 15 minut
(při 20 °C, 50 % vlhkosti) : při postřikání vodou - cca 15 minut
- obj.č. 31949 - ICEMA 31

Rakoll Express PK
- rychle vytvrzující disperzní lepidlo s vysokým obsahem sušiny
- krátké lisovací časy
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31908 - 5kg
- obj.č. 31920 - 30kg

512,-
2.995,-
včetně DPH



Rakoll Express 25
- lepidlo pro lepení masivů z tvrdého nebo exotického dřeva při vysokých požadavcích na pevnost spoje, případně při pnutí ve spáře.
- lepidlo specifikace D2
- obj.č. 31907 - 5kg
- obj.č. 31915 - 30kg

3.015,-
529,-
včetně DPH

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA

ICEMA 12 **149,-**
včetně DPH

ICEMA 12 **282,-**
včetně DPH

ICEMA 31 **333,-**
včetně DPH

Disperzní a PUR lepidla RAKOLL
vyrábí pro dřevařský průmysl společnost H.B.Fuller s více jak 100 letou tradicí, založená v r. 1887.

Rakoll GXL 4
- lepidlo s vynikající vodoodolností
- montážní lepení
- lepení spárovky a bloků
- lepení okenních hranolů a stavebních dílů při silném působení stékající, popř. kondenzované vody
- obj.č. 96214 - 1kg
- obj.č. 31967 - 5kg
- obj.č. 31951 - 30kg

149,-
586,-
2.888,-
včetně DPH

Rakoll Express D3
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- montážní lepení
- pro vnitřní prostory s častým výskytem odtékající vody nebo z kondenzované vody / nebo dlouhodobé působení vyšší vzdušné vlhkosti
- obj.č. 31947 - 5kg
- obj.č. 31945 - 30kg

524,-
2.308,-
včetně DPH

Rakoll ECO 3
- lepidlo s dobrou vodoodolností
- pro vnitřní prostory s výskytem odtékající nebo z kondenzované vody, dlouhodobé působení vzdušné vlhkosti
- lepení spárovky z měkkého i tvrdého dřeva
- korpusové a montážní lepení
- **výhodná cena**
- obj.č. 64105 - 5kg
- obj.č. 64104 - 30kg

438,-
1.941,-
včetně DPH

PONAL SUPER 3
- montážní lepení venkovní i vnitřní, okna a dveře
- vysoká pevnost spojení
- spoje odolné proti vodě a kolísání teplot
- průhledný lepený spoj
- odolnost proti stárnutí
- obj.č. 33580 - 5kg
- obj.č. 33563 - 30kg

652,-
531,-
3.506,-
včetně DPH

Čistič na hrany Leaquid 9
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 litr
- obj.č. 96384 - 0,25 litru

128,-
79,-
včetně DPH

Lepidlo Pattex One for All HT 440g
- **okamžitá počáteční pevnost 350 kg/m2**
- je určeno do interiéru i exteriéru
- lepi - kov, sklo, zrcadlo, keramika, kámen, dřevo, sádrokarton, OSB, plast
- balení 440g, barva - bílá
- lepi a těsní savé i nasavé materiály
- vytváří flexibilní, trvalý spoj
- odolává teplotu a vibracím
- snadná aplikace při nízkých teplotách
- obj.č. 31751

NOVINKA
199,-
157,-
včetně DPH

Kluzivo na dřevo nízkoviskózní
pro hladký posuv dřeva na hoblovacím stole
- vytváří tenký film, který dlouho vydrží, zabraňuje ulpívání pryskyřice a navíc plochy čistí
- obj.č. 39630 - 1 litr
- obj.č. 39634 - 5 litrů

190,-
648,-
včetně DPH

Vodouředitelný tmel Holzpaste
- kvalitní vodou ředitelný tmel na dřevo
- po zaschnutí lze tmel brousit, obrábět a lakovat
- **různé odstíny**
- velikost balení 250 g
- obj.č. 30602

71,-
včetně DPH

DORUS KS 224/2
- pro ruční olepovačky s manuálním posuvem dílců od 3 m/min.
- teplota na nanášecím válci 120-140 °C
- obj.č. 33758

DORUS KS 217
- rychlé roztavení, pro pomalý posuv
- lepení hran při posuvu od 12 m/min.
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C
- obj.č. 33695

DORUS KS 351
- lepidlo s tenkým filmem, **ideální pro olepovačky s předfrézem**
- teplota na nanášecím válci 190-200 °C
- obj.č. 98673

Rakoll ISARIT E1
- práškové močovino-formaldehydové lepidlo používané pro dýhování a lepení ve vyhřívaných lisech
- lepidlo se mísí s vodou, přičemž vytváří homogenní směs s vysokým obsahem sušiny
- obj.č. 31917

2.638,-
2.602,-
3.618,-
včetně DPH

Ponal PUR - LEIM Construct
- lepení při montážních pracích, lepení korpusů, plošné lepení, renovace dřeva, slepování dřevěných a savých materiálů s kovy a umělými hmotami.
- mimořádně pevné spojení
- odolnost vůči vodě podle DIN EN 204/D4
- obj.č. 33581

280,-
180,-
včetně DPH

Čistič na hrany Leaquid 9
- speciální směs rozpouštědel pro čištění a odmaštění nábytkových hran a ploch
- obj.č. 32013 - 1 litr
- obj.č. 96384 - 0,25 litru

To nejlepší pro podlahy!



Tvrký voskový olej Original - podlahový
- nyní výběr 4 stupně lesku
- odolný vůči ošlapání, trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- odpuzuje vodu, nečistoty, je odolný vůči vínu, pivu, ole, kávě atd.
- 2 nátěry, žádný základní nátěr, žádné mezibroušení
- balení 0,375, 0,75, 2,50, 10 a 25 litrů
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech

0,75L
926,-
včetně DPH

2,5L
2.802,-
včetně DPH



Dekorační vosk transparentní
- transparentní nátěr na stěny, dveře, podlahy, lišty, trámy, na nábytek a **dětské hračky zvláště doporučeno.**
- dřevo získá odolný povrch s hedvábným leskem
- odolný vůči oděru, odpuzuje vodu, je odolný vůči chemikáliím používaným v domácnosti
- do místností s vysokou vlhkostí vzduchu (např. koupelna nebo kuchyň)
- balení 0,125; 0,375; 0,75 a 2,50 litru
- vydatnost 1 litr /cca 20 m²
- dodáváno v 25 odstínech!!!

0,75L
878,-
včetně DPH

2,5L
2.652,-
včetně DPH



Ochranná olejová lazura
- na dřevěné fasády, přístřešky pro auta, balkóny, ploty, dřevěné terasy...
- penetrace a lazura v jednom nátěru
- odpuzuje vodu a je mimořádně odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- prodyšný povrch s otevřenými póry je preventivně chráněn proti napadení plísní, řasou a houbou
- dřevo bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace jeden nátěr na očištěný povrch bez obrušování!
- balení 0,125, 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost při jednom nátěru 1 litr / cca 26 m²
- dodáváno v 18 odstínech!!!

0,75L
829,-
včetně DPH

2,5L
2.509,-
včetně DPH

Odstín	Objem balení	Cena vč. DPH	Obj. č.
3032 hebvábný polomat	0,75 l	926,-	57287
3032 hebvábný polomat	2,5 l	2802,-	57288
3062 mat	0,75 l	926,-	57290
3062 mat	2,5 l	2802,-	57291
3065 matný plus	0,75 l	926,-	57292
3065 matný plus	2,5 l	2802,-	57293

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

K NÁKUPU nad 10.000 Kč pivo ZDARMA

Odstín	Objem balení	Cena vč. DPH	Obj. č.
3111 bílá	0,75 l	878,-	57303
3111 bílá	2,5 l	2652,-	35525
3136 bříza	0,75 l	878,-	57306
3136 bříza	2,5 l	2652,-	35529
3164 dub	0,75 l	878,-	57312
3164 dub	2,5 l	2652,-	35536

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!



Terasový olej - exotické dřeviny
- do vnějších prostor - polomatně
- chrání, ošetřují a zkrášlují zahradní nábytek a dřevěné plochy z mnoha ušlechtilých dřevin
- vyhlazují povrch dřeva a odpuzují vodu a nečistoty
- balení 0,75, 2,50 a 25 litrů.
- vydatnost 1 litr na cca 12 m² při dvou nátěrech
- dodáváno v 10 odstínech!!!

0,75L
839,-
včetně DPH

2,5L
1.992,-
včetně DPH

Odstín	Objem balení	Cena vč. DPH	Obj. č.
009 modřín	0,75 l	839,-	57328
009 modřín	2,5 l	1992,-	57329
007 týk	0,75 l	839,-	52955
007 týk	2,5 l	1992,-	52975
006 bangkirai	0,75 l	839,-	57326
006 bangkirai	2,5 l	1992,-	57327

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!

Odstín	Objem balení	Cena vč. DPH	Obj. č.
728 cedr	0,75 l	829,-	57344
728 cedr	2,5 l	2509,-	52933
700 borovice	0,75 l	829,-	57337
700 borovice	2,5 l	2509,-	36427
708 týk	0,75 l	829,-	57341
708 týk	2,5 l	2509,-	93361
707 ořech	25 l	22597,-	52914

*Kompletní sortiment naleznete na eshopu!



Společnost ICLA vyrábí široký sortiment nátěrových hmot na dřevo a nábytek pro profesionální použití. Firma byla založená v roce 1971. Sídlo a výrobní závod firmy sa nachází v Itálii ve městě Peseggia, blízko Benátek. V roce 1993 se stala ICLA součástí společnosti Akzo Nobel.

PROFESIONÁLNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO A NÁBYTEK:

Tenkostěnná vodouředitelná impregnační lazura LW 400 s jemným voskovým efektem, vodoodpudivá
- obsahuje přídatek fungicidu snižující možnost šíření dřevokazných hub a plísní
Použití:
- veškeré dřevěné prvky a konstrukce v exteriérech, u kterých chceme dosáhnout BEZÚDRŽBOVÉ povrchové úpravy s příjemným vzhledem a dlouhou životností
Aplikace:
- štětcem, stříkáním, máčením, vakuová impregnace



LW 400
V CENĚ OD 224,- Kč / L
(včetně DPH)



PO822.25
- velmi univerzální a oblíbený nitropolyuretanový lak s dlouhou dobou zpracovatelnosti
- bez nutnosti tužení
- možnost vrstvení, jednou jako základ a pak jako vrch
- tužidlo C 136
- obj.č. 31157

5 L PO 822.25
757,-
včetně DPH



WZ 768.15
- špičkový podlahový lak polomatný
- zvýšená mechanická odolnost proti otěru
- aplikace stříkáním
- lze vrstvit na sebe, rychle schnoucí
- vhodný i na exponované plochy nábytku
- obj.č. 31210
- tužidlo: C140 100%
- obj.č. 31219
PF 222
- transparentní základní lak univerzální jak pro otevřené i zavřené póry, rychlé schnutí a dobrá tvrdost.
- obj.č. 31131

5 L WZ 768.15
1078,-
včetně DPH

5 L C 140
1078,-
včetně DPH

5 L PF 222
627,-
včetně DPH

5 L PO 238.30
888,-
včetně DPH

Štětec lazurovací, tmavá štětina, plastová rukojeť
- obj.č. 96436 / 96437 / 96438



Šířka 1,5"
44,-
včetně DPH

Šířka 2,0"
56,-
včetně DPH

Šířka 2,5"
63,-
včetně DPH

Lakovací váleček BLAUFADEN
- pro syntetické, epoxydové a dvousložkové laky
- 13 mm vlas, lepený, nepouští chlup
- s odolností vůči ředidlům
- obj.č. 97344



Šířka 250 mm
96,-
včetně DPH



1L
505,-
včetně DPH

5L
2.193,-
včetně DPH



1L
541,-
včetně DPH

5L
2.270,-
včetně DPH

VOSKOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý
- směs přírodních olejů a vosků pro úpravu dřevěných podlah
- je plně biologicky odbouratelný.
- vyrábí se v dalších barevných odstínech
- vydatnost 30 m² / L
- obj.č. 98608 1L / 25253 5L

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bílý
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96001 1L / 96012 5L

PARKETOVÝ OLEJ CIRANOVA, bezbarvý dřevěné prvky
- tvrdý olej na dřevěné podlahy a další dřevěné prvky
- pro ruční nanášení válečkem nebo štětcem
- vydatnost: 16 až 20 m² z litru
- obj.č. 96003 1L / 96002 5L

1L
496,-
včetně DPH

5L
1.924,-
včetně DPH



1L
332,-
včetně DPH

5L
1.285,-
včetně DPH

TEAKOVÝ OLEJ CIRANOVA
- směs lněných, terpentýnových, levandulových olejů a bezaromatových rozpouštědel
- je vynikající ochranou pro zahradní nábytek, zvláště pro exotické dřeviny, nebo akát, NENÍ vhodný pro dub
- vydatnost cca 10 m² / L
- obj.č. 25254 1L / 30581 5L

Více akčních výrobků naleznete na www.simek.eu